

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 14

zestaw 1 [zam.: 10.02.2022]	2
zestaw 2 [zam.: 16.02.2022]	5
zestaw 3 [zam.: 18.02.2022]	8
zestaw 4 [zam.: 21.02.2022]	9
zestaw 5 [zam.: 22.02.2022]	13

1

SWZ

Pytanie:

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35⁰C, igieł, cewników, zgłębników 5-37⁰C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40⁰C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia zgodnie z zapisami projektu umowy.

2

SWZ

Pytanie:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

3

SWZ

Pytanie:

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza.

4

pakiet 10, poz. 1,2,3

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ?

Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

5

pakiet 10, poz. 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

6

pakiet 10, poz. 2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

7

[pakiet 10, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 10, poz. 1,2,3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje 1, 2, 3) pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny?

Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkce jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy.

Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 10, poz. 1,2,3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycja 1,2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych?

Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtkę nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

10

[pakiet 10, poz. 1,2,3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje: 1, 2, 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte od zewnątrz (na całej powierzchni) specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

11

[pakiet 10, poz. 1,2,3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta w inkontynencji kałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

12

pakiet 10, poz. 1,2,3

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje 1, 2, 3) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu.

Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

13

pakiet 10, poz. 1,2,3

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 10, pozycje 1, 2, 3) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (FeelDry lub EDS), który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta?

Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Ustanowienie powyższych wymogów oraz niedopuszczenie produktów niespełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

14

projekt umowy: § 5

Pytanie:

Prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 12 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia.

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 12 o treści:

W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 30.00zł za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1

[pakiet 1, poz. 1÷5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści elastyczne rękawy siatkowe wykonane z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej (elastil, nylon, poliamid) oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2

[pakiet 2, poz. 6÷7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną o składzie: 55% przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej, 2% spandex?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3

[pakiet 2, poz. 6÷7](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną o składzie: 72% przędzy bawełnianej, 26% przędzy poliamidowej, 2% wysokoplastycznej przędzy poliuretanowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4

[pakiet 2, poz. 9÷10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 2, poz. 4, 5, 8](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6

[pakiet 3, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7

[pakiet 3, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe pakowane w blister a'2szt i opakowanie zbiorcze a'25szt (łącznie 50szt)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8

[pakiet 4, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy z wycięciem „U” w rozmiarze 6x7cm, z klejem naniesionym metodą ciągłą, o paroprzepuszczalności 700g/m²/24h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9

[pakiet 4, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 10x15cm, z klejem naniesionym metodą ciągłą, o paroprzepuszczalności 700g/m²/24h?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10

[pakiet 4, poz. 1, 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę zgodnie z SWZ.

11

[pakiet 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12

[pakiet 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13

[pakiet 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę zgodnie z SWZ.

14

[pakiet 20, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię poliuretanową w rozmiarze całkowitym 45x55cm z częścią przylepną o rozmiarze 45x49cm, klasy I sterylna ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

15

[pakiet 20, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię poliuretanową w rozmiarze całkowitym 55x55cm z częścią przylepną o rozmiarze 51x55cm, klasy I sterylna ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

16

[pakiet 20, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię poliuretanową w rozmiarze całkowitym 56x84cm z częścią przylepną o rozmiarze 56x78cm, klasy I sterylna ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SWZ.

17

[pakiet 11, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę zgodnie z SWZ.

18

[pakiet 27, poz. 1](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę zgodnie z SWZ.

1

[projekt umowy § 2 ust. 2 \(dot. pakietu 25\)](#)**Pytanie:**

W nawiązaniu do zapisów SWZ (projektu umowy) odnośnie terminu dostawy zwracamy się z prośbą o modyfikację zakresu terminu realizacji dostaw dla pakietu 25 poprzez jego wydłużenie do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2

[projekt umowy § 2 ust. 9 \(dot. pakietu 25\)](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §2 ust. 9 w sposób następujący :

9. *W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć produktów zgodnych z ofertą w terminie 2 dni od terminu realizacji określonego w ust. 2 tego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie zakupionych produktów, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3

[projekt umowy § 5 ust. 1 \(dot. pakietu 25\)](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy §5 ust. 1, ust. 2 w sposób następujący:

1. *Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wartości brutto niedostarczonego zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu realizacji określonego w § 2 ust. 2. do dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4

[projekt umowy § 5 ust.4 \(dot. pakietu 25\)](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy §5 ust. 5 w sposób następujący:

4. *W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procent) całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5

[projekt umowy § 5 ust. 9 \(dot. pakietu 25\)](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy §5 ust. 9 w sposób następujący:

9. *Jednorazowa wysokość kary umownej, obliczona zgodnie z ust. 1-4 nie może być niższa niż 5,00 (słownie: pięć złotych zero groszy).*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

1

[pakiet 1, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową na **"palec, paluch"**. Siatka w stanie swobodnym 6,5mb w stanie rozciągniętym do 20 mb?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

2

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową na **"dłoń, stopa"**. Siatka w stanie swobodnym 6,5mb w stanie rozciągniętym do 20 mb?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

3

[pakiet 1, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową na **"przedramię, ramię"**. Siatka w stanie swobodnym 6,5mb w stanie rozciągniętym do 20 mb?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

4

[pakiet 1, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową na **"tors dziecka"**. Siatka w stanie swobodnym 6,5mb w stanie rozciągniętym do 20 mb?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

5

[pakiet 1, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej wykonanej z włókien poliamidowych pokrytych gumą lateksową na **"tors dorosłego"**. Siatka w stanie swobodnym 6,5mb w stanie rozciągniętym do 20 mb?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

6

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów jałowych włókninowych o gramaturze 30 g/m² w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm a' 10 szt. w ilości 4000 op.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

7

[pakiet 3, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów jałowych włókninowych o gramaturze 30 g/m² w rozmiarze 10 cm x 10 cm a' 10 szt. w ilości 8500 op.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

8

[pakiet 3, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 warstwowych 17 nitkowych jałowych kompresów gazowych w rozmiarze 10 cm x 10 cm a' 5 szt.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

9

[pakiet 3, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 warstwowych 17 nitkowych jałowych kompresów gazowych w rozmiarze 17,5 cm x 7,5 cm a' 5 szt.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

10

[pakiet 3, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 warstwowych 17 nitkowych jałowych kompresów gazowych w rozmiarze 5 cm x 5 cm a '5 szt.?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

11

[pakiet 2, poz. 6÷8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną o składzie: 65,2% przędza bawełniana, 30,8 % jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

12

[pakiet 2, poz. 9÷10](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczenie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 10, poz. 1÷3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczu, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

14

pakiet 10, poz. 1÷3

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwalają na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Podwójny indykator wilgotności (czarny nadruk rozplywający się pod wpływem cieczy oraz żółty klejowy zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy) jest źródłem umożliwiającym dokładną identyfikację produktu chłonnego, wskazującym datę i godzinę produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu ważności wyrobu oraz wszelkich kontaktach z producentem, dotyczących danego wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

15

pakiet 4, poz. 1÷2

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego opatrunku wykonanego z miękkiej włókniny oraz powlekanego laminatu, który stanowi materiał podłoża, wyposażony w okienko (pokryte folią PU, pozwalające na kontrolę wzrokową miejsca wklucia bez potrzeby zmiany opatrunku).

Wodoszczelność folii zapewnia barierę przed wodą, penetracją bakterii i zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Oddychający opatrunek, który ułatwia swobodny przepływ pary wodnej, zapobiegając ryzyku maceracji a bezpieczne mocowanie zapewnia klej hypoalergiczny naniesiony paskami oraz dodatkowo dołączone paski mocujące.

Opatrunek zaferowany w rozmiarach odpowiednio:

- poz. 1 – 7 x 9 cm
- poz. 2 – 10 x 12 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

16

pakiet 21, poz. 1, 2, 3

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydroaktywnego opatrunku płuczaco-absorbpcyjnego, spełniającego wymogi SWZ, nasyconego roztworem Ringera, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB.

SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójących. W konsekwencji działanie opatrunku, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej. Opatrunek spełnia wszystkie wytyczne WUWHs (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran) stawiane opatrunkom NMWD w opublikowanym w 2020 roku oficjalnym stanowisku pt: "Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany".

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

17

pakiet 23, poz. 1, 2, 3

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca posiadającego klej kauczukowy, hypoalergiczny, naniesiony paskami?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie ze SWZ.

18[pakiet 13](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przezroczystej żeli hydrokoloidowej składającej się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej o pojemności 15g, rany suche, płytkie i głębokie, wymagające oczyszczenia z martwicy suchej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19[pakiet 27](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o rozmiarze 10 cm x 20 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1[pakiet 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Prosimy o wskazanie jaki rozmiar winien odpowiadać poszczególnym pozycjom:

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm - dłoń, palec

Rozmiar 3 – 15-35 mm - dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm - podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6 – głowa, ramię, podudzie, kolano - 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra - 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch - 65-135 mm, j.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch - 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedmiotu Zamówienia zgodnego ze SWZ, który spełnia parametry określone w SWZ.

2[pakiet 2, poz. 6÷8](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

3[pakiet 2, poz. 1÷7](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

4[pakiet 3, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

5[pakiet 3, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 2 'a x 25 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyceny produktu zgodnie ze SWZ.

6[pakiet 3, poz. 3÷5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.

zestaw 5

zam.: 22.02.2022 r.

7

[pakiet 22, poz. 10](#)

Pytanie:

Czy zamawiający wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

8

[pakiet 22, poz. 10](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści gaze 17 nitkowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego ze SWZ.