

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 5

zestaw 1 [zam.: 02.01.2023]	2
zestaw 2 [zam.: 03.01.2023]	3
zestaw 3 [zam.: 05.01.2023]	4

1[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,3 mm, długość igły 5 mm lub 6 mm (do wyboru)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3[pakiet 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsownic bez portu infuzyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o wymiarach: przewód zbiorczy: 220cm; odprowadzenia przedsercowe: 80cm; odprowadzenia kończynowe: 120cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany zapisów SWZ.

5[pakiet 2, poz. 7](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 18-26cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany zapisów SWZ.

6[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany zapisów SWZ.

7[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu z pęcherzem z termoplastycznego poliuretanu (TPU).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

8[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 35-45 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany zapisów SWZ.

1[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści Kabel EKG 10 odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla o długości: 2,2m, odprowadzenia przedsercowe 0,8 m(80 cm), z odprowadzeniami kończynowymi 1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści mankiet o wymiarach 33-47 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

1

[pakiet 2, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści kabel EKG o długości kabla: przewód zbiorczy 185 cm, odprowadzenia przedsercowe 75 cm, odprowadzenia kończynowe 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

2

[pakiet 2, poz. 8](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 32-42 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

3

[pakiet 6, poz. 1 i 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 1 oraz 2 dopuści igły o średnicy osłonki 2.3 mm zamiast 2.4 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

4

[pakiet 6, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 3 dopuści klipsownice o rozwarciu ramion 135 stopni, długości ramion 10 mm oraz rozwarciu ramion 16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

5

[pakiet 6, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 3 dopuści klipsownice o długości ramion 10 mm oraz rozwarciu ramion 16mm, bez portu infuzyjnego. Klipsownice posiadają wskazanie do wykonywania badań MR?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

6

[pakiet 6, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 5 dopuści pętle do polipektomii wykonane z drutu plecionego 0.47mm, Pętle z funkcją rotacji 360°? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

7

[pakiet 6, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 1 dopuści również igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, wyjątkowo sztywna osłona poprawiająca penetrację i zapobiegająca zaginaniu, ergonomiczny uchwyt z pozytywnym działaniem „klik”, średnica 2,8 mm, dł. 2300 mm, rozmiar igły 23G, dł. igły 4 mm lub 6 mm (w zależności od potrzeb zamawiającego). Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

8

[pakiet 6, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 2 dopuści również igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, wyjątkowo sztywna osłona poprawiająca penetrację i zapobiegająca zaginaniu, ergonomiczny uchwyt z pozytywnym działaniem „klik”, śr. 2,8 mm, dł. 2300 mm, rozmiar igły 25G, dł. igły 5 mm lub 6 mm (w zależności od potrzeb zamawiającego). Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 6, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 3 dopuści również jednorazową klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonywania rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

10

[pakiet 6, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 4 dopuści również jednorazową klipsownicę z funkcją rotacji do endoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; długość ramion klipsa 9mm; kąt zagięcia ramion klipsa 135 stopni; długość narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

11

[pakiet 6, poz. 5](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 pozycja 5 dopuści również pętlę do polipektomii jednorazowego użytku, owalną, wykonaną z plecionego drutu, średnica 2,8 mm, dla kolonoskopu o długości roboczej 2300 mm, średnica pętli 10 mm lub 15 mm (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Integralny uchwyt z oznaczeniami pomiarowymi. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.