

Nr sprawy: CLO/ZP/48/2023

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również - SWZ)**

ZMIANA II

Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdził dnia **9.01.2024 r.**

Dane do SWZ przygotowała: Iwona Ogiermann

SWZ sporządziła: Magdalena Hyla

CLO/ZP/48/2023

Rozdział 1

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-31
faks: (32) 735-76-03

E-mail: przetargi@clo.com.pl
Godziny urzędowania - 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fb9a9ea-a4ac-11ee-948d-82b0c04ef850>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełóżaj postępowania/konkursy”).

Rozdział 2

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

Adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0fb9a9ea-a4ac-11ee-948d-82b0c04ef850>

Rozdział 3

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Rozdział 4

Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział 5

Opis przedmiotu zamówienia:

5.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

33 19 00 00 – 8: różne urządzenia i produkty medyczne.
33 19 50 00 – 3: system monitorowania pacjentów

5.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej**

Przedmiot zamówienia został podzielony na 24 pakiety.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z § 3 projektem umowy:

Dotyczy pakietów 1-23: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamówiony towar zgodnie z zamówieniem w ciągu **14 dni roboczych** od daty zgłoszenia zamówienia (pisemnie, mailowo) do magazynu Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.

Dotyczy pakietu 24: w terminie nie dłuższym niż **8 tygodni** od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do magazynu źródeł promieniotwórczych zlokalizowanego na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej z Pracownią SPECT/CT.

Dotyczy pakietów 1-23:

Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej **75%** wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych **25%** wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż **25%** wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

5.3. Opis części zamówienia:

Pakiet 1: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Półmaska wielokrotnego użytku, wykonana z elastomeru, składająca się z: taśmy nagłowia o kołyskowym zawieszaniu, paska mocowanego na karku. Półmaska powinna być tak skonstruowana by można ją było łączyć w dwóch miejscach z rurami o średnicy 22 mm (rury odprowadzające zużyte gazy medyczne). Maski do użytku w komorach hiperbarycznych i terapii tlenem. Rozmiar M, L. Ilość: 220 sztuk.
2. Zestaw nagłowia do półmasek. Zestaw kompatybilny z półmaskami z pozycji 1. Ilość: 50 sztuk.

Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Zestaw pojedynczy z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, przetwornik do pomiaru ciśnienia wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej 165cm(+/-0,5cm), 2 x kraniki, aparat kroplowy o dł. 180cm (+/- 0,5cm) ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząstkowy oraz szpikulec z trzema otworami. Zestaw kompatybilny z monitorem Nihon Kohden poprzez kabel typu „RJ” ref. ZF-0213 z wodoszczelnym wtyk bezpinowy. *Wyrób medyczny*. Ilość: 50 sztuk.
2. Zestaw podwójny z jednorazowymi przetwornikami do inwazyjnego pomiaru CTK, przetwornik do pomiaru ciśnienia wyposażony w system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka + zawór gumowy, długość linii pomiarowej 2 x 150cm, 2 x kraniki, aparat kroplowy o dł. 180cm (+/-0,5cm) ze zbiornikiem wyrównawczym posiadający filtr cząstkowy oraz szpikulec z trzema otworami. Zestaw kompatybilny z monitorem Nihon Kohden poprzez kabel typu „RJ” ref. ZF 0213 z wodoszczelnym wtyk bezpinowy. *Wyrób medyczny*. Ilość: 50 sztuk.

Pakiet 3: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Ostrza uniwersalne jednokrotnego użytku do strzygarki chirurgicznej, pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką 3M model 9681. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale wymaga wyceny za sztukę. *Wyrób medyczny*. Ilość: 900 sztuk.

Pakiet 4: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Jednopacjentowa kopułka/membrana do nebulizatora Aerogen Pro, w komplecie złącze typu T dla dorosłych. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze ale wymaga wyceny za sztukę. *Wyrób medyczny*. Ilość: 20 sztuk.
2. Zestaw do nebulizacji: 1 x moduł sterujący Aerogen USB, membrana Solo-30szt. Złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta). *Wyrób medyczny*. Ilość: 1 sztuka.

Pakiet 5: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Papier do aparatu EKG Aspel GOLD, 210x25. Ilość: 25 sztuk.
2. Papier do aparatu EKG Aspel Silver, 112x25. Ilość: 2 sztuki.
3. Papier do aparatu EKG Mortara ELI250. Ilość: 12 sztuk.
4. Papier do EKG MIDICARD DOT-CARD 130 mm z nadrukiem. Ilość: 1 sztuka.
5. Elektroda do defibrylatora IPAD CU Medical System Inc. Opakowanie 2 sztuki. Ilość: 2 opakowania.
6. Elektroda do defibrylatora LIFE PAK CR PLUS. Opakowanie: 2 sztuki. Ilość: 2 opakowania.
7. Papier do defibrylatora Nihon Kohden termiczny 50x30, rozmiar gilzy (średnica wewnętrzna mm):16. Ilość: 15 sztuk.
8. Papier do USG Hitachi/Aloka Ariette S60 wymiary 110/18 mm. Ilość: 4 sztuki.
9. Jednorazowe elektrody do defibrylatora Lifepak 20. Ilość: 2 pary.
10. Elektrody do defibrylatora Nihon Kohden 3100. Opakowanie: 2 sztuki. Ilość: 2 opakowania.
11. Elektrody samoprzylepne jednokrotnego użytku, przeznaczone do wykonywania badań EKG i monitorowania pacjenta dorosłego, wykonane z pianki, średnica nie mniejsza niż 42 mm i nie większa niż 55 mm. Opakowanie 50 sztuk. Łączna ilość sztuk: 30.000. Ilość: 600 opakowań.
12. Żel do USG i EKG. Łączna ilość zamówienia 10.000 ml.
Zamawiający dopuszcza wielkość jednego opakowania w granicach pomiędzy 250 ml. do 500 ml. Wykonawca w kolumnie ilość powinien wskazać ilość oferowanych opakowań oraz wskazać wielkość oferowanego opakowania.
13. Przewód dołączeniowy EKG, 3- odprowadzeniowy, zatrask, gniazdo 4mm, dł.18mm. Kompatybilne z urządzeniem Mortara ELI 250. Ilość: 6 opakowań.
14. Klamry w kolorze białym. Opakowanie 10 szt. Łączna ilość sztuk: 60. Ilość: 6 opakowań.
15. Adapter zakończeń EKG- przejściówka z drenem z końcówką banan na klamrę. Ilość sztuk w opakowaniu: 10. Łączna ilość sztuk: 20. Ilość: 2 opakowania.
16. Przewód dołączeniowy EKG do kabli do monitorowania, 10- odprowadzeniowy, zatrask, gniazdo 4mm, dł. 18 cm. Kompatybilne z urządzeniem Mortara ELI 250. Opakowanie 10 szt. Łączna ilość sztuk: 30. Ilość: 3 opakowania.
17. Kabel IEC do EKG Mortara ELI 250C, 10-realizacji, przewody 28 pin, gniazdo – banan 4.0. Ilość: 1 sztuka.
18. Przewodzący i ścierny preparat w postaci pasty, który skutecznie usuwa martwy naskórek, w celu uzyskania wysokiej jakości zapisu EKG w trakcie badania scyntygraficznego serca na bieżni. Opakowanie minimum 160g. Ilość: 200 sztuk.

19. Elektrody do EKG, wykonane z pianki, średnica 55mm z żelazem ciekłym. Powierzchnia całkowita elektrody 2393,11 mm², powierzchnia żelazna 226,98mm² (+/- 1 mm). Opakowanie 30 sztuk. Łączna ilość zamawianych sztuk: 6.000. Ilość: 200 opakowań.

Wszystkie pozycje pakietu 5 muszą być wyrobami medycznymi z wyłączeniem pozycji 8.

Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Kabel EKG 10 min. 1 m odprowadzeniowy zakończony wtykami typu banan 4 mm. Długość kabla: przewód zbiorczy 250 cm (+/-30cm), odprowadzenia przedsercowe 75 cm (+/- 10cm), odprowadzenia kończynowe 115 cm (+/- 15cm). Kabel kompatybilny z aparatem **MORTARA ELI 250**. Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel EKG typu KEK G-30R min. 1 m kompatybilny z aparatem As Card. Ilość: 1 sztuka.
3. Kabel EKG do monitorowania rozłączny, 5-odprowadzeniowy, zakończony od strony aparatu wtykiem okrągłym 12-pin, natomiast od strony przewodów dołączeniowych złączem w systemie VS, o długości kabla zbiorczego 270 cm. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 1 sztuka.
4. Komplet (5 szt.) przewodów dołączeniowych EKG do kabli do monitorowania z systemem VS. Każdy przewód ma długość 60 cm (+/- 40cm) i jest zakończony od strony elektrod EKG klamrą, natomiast od strony kabla głównego gniazdem w systemie VS. Ilość: 1 komplet.
5. Czujnik temperatury min. 1 m wielokrotnego użytku dla dorosłych, kompatybilny z urządzeniem Philips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 2 sztuki.
6. Przewód powietrzny do mankietu NIBP kompatybilny z Monitorem Philips, przeznaczony dla dorosłych i dzieci, 1-liniowy, dł.2,5 m / 3.0 m. Ilość: 2 sztuki.
7. Czujnik saturacji, wielokrotnego użytku SpO2 na palec dł. kabla min. 1,5 m kompatybilny z kardiomonitorem Philips Intelli Vue X3. Ilość: 3 sztuki.
8. Mankiet NIBP dla dorosłych, mały, 20-28 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy z workiem, bez łącznika przeznaczony do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyrób niesterylny. Mankiet należy uzupełnić o adaptory NIBP, umożliwiające połączenie z konkretnym urządzeniem. Ilość: 2 sztuki.
9. Mankiet NIBP, dla dorosłych, duży, długi, 34-47 cm (+/- 1 cm), 1-liniowy bez worka, bez łącznika. Ilość: 2 sztuki.
10. **Adapter NIBP** spełnia rolę łącznika pomiędzy przewodem powietrznym a urządzeniem. Standardowy mankiety NIBP posiada przewód powietrzny bez zakończenia. Zastosowanie adaptera daje możliwość podłączenia mankieta do wybranego urządzenia monitorującego parametry życiowe pacjenta. Pozwala na podłączenie mankieta. Kompatybilny z monitorem Phillips Intelli Vue x3, MP30. Ilość: 10 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 6 muszą być wyrobami medycznymi z wyłączeniem pozycji 10.

Pakiet 7: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D

1. Jednorazowa elektroda neutralna dzielona o symetrycznych połówkach o powierzchni 85 cm² +/- 1 cm z dodatkowo odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią od połówek elektrody o powierzchni 23 cm +/- 1 cm, wykonana na włókninie i przepuszczalnej do powietrza. Opakowanie 50 szt. Łączna ilość sztuk: 250. Ilość: 5 opakowań.
2. Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych dł. min. 4m wejście 1 pinowe do ERBE. Ilość: 2 sztuki.
3. Elektroda neutralna wielorazowa silikonowa dzielona z mocowaniem i sprayem kontakt. Ilość: 4 sztuki.
4. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. min. 4.5m (+/-0.5m), obsadką średnicy 5mm (+/-1mm) oraz wejściem od strony aparatu 1 pinowy kompatybilny z aparatem ERBE ICC300, ERBE VIO300 D. Ilość: 4 sztuki.
5. Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o dł.3 m. Opakowanie 25 szt. Łączna ilość sztuk: 1000. Ilość: 40 opakowań.
6. Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą igłową, kablem przyłączeniowym o dł.min.3m.Opakowanie 25 szt. Łączna ilość zamówienia: 25 szt. Ilość 1 opakowanie.
7. Elektroda igłowa, prosta, izolowana 0,5x3mm, wolframowa, dł. 40mm. Ilość: 1 sztuka.
8. Filtr do ewakuatora dymu IES2, IES300 z przyłączem średnicy 22 mm. Ilość: 1 sztuka.
9. Adapter z wtyczką, VIO,ICC,ACC Standard – 3 pinowa. Ilość: 4 sztuki.
10. Bipolarny kabel o długości 3-4,5m kompatybilny z aparatem ERBE ICC 300, ERBE VIO300 D. Ilość: 1 sztuka.
11. Pinceta bipolarna, jednorazowa, prosta, końcówki 1 mm, dł.150mm, wtyczka 2-pin 28 mm. Opakowanie 25 szt. Łączna ilość zamówienia 25 szt. Ilość: 1 opakowanie.
12. Adapter z wtyczką VIO, ICC,ACC Seria „T” Standard do wtyczek International (2x4 mm) dł 30cm. Ilość: 2 sztuki.
13. Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną, 50x50mm. Opakowanie: 100szt. Łączna ilość zamówienia: 400 sztuk. Ilość: 4 opakowania.

Wszystkie pozycje pakietu 7 muszą być wyrobami medycznymi.

Pakiet 8: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym z łącznikiem T, wyposażony w zastawkę która otwiera i zamyka się samoistnie i pozwala na podanie leku bez otwierania obwodu czy przerywania wentylacji, MMAD 2-3.0 μm , tempo nebulizacji nie mniejsze niż 0,34 ml/min, pojemność 6-10 ml. W zestawie przestrzeń martwa minimum 12 cm z zakończeniami 22F/15F, dren minimum 200 cm, czysty biologicznie. Ilość: 300 sztuk.
2. Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o sr. 22 mm i długości minimum 1,8 m, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą od 0,6 m do minimum 1,8 m, w zestawie z 2 litrowym workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego co najmniej 6 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, mikrobiologicznie czysty. Ilość: 50 sztuk.
3. Jednorazowa maseczka tlenowa z drenem i nebulizatorem, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV. Przeznaczona do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, przewód o długości min. 2 m, zakończony uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub nebulizatorem. Ilość: 100 sztuk.
4. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Ilość: 100 sztuk.
5. Jednorazowe sterylne osłony na uchwyt do lamp operacyjnych kompatybilne z lampami MediLed Symphony, pakowane pojedynczo. Ilość: 1.000 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 8 muszą być wyrobami medycznymi.

Pakiet 9: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y z portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Ilość: 150 sztuk.
2. Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych, antybakteryjny – powlekany jonami srebra, dwururowy, średnica 22 mm i długości min. 160 cm z odłączanym trójnikiem Y, portami, zatyczkami i kapturkiem zabezpieczającym, w zestawie dodatkowa gałąź o długości min 80 cm i średnicy 22 mm oraz jednorazowym workiem o pojemności 2l, co najmniej mikrobiologicznie czysty. Ilość: 50 sztuk.
3. Filtr mechaniczny hydrofobowy, membrana zapewniająca skuteczność przeciwwirusową, przeciwpłatkową i przeciwbakteryjną: minimum 99.999%, objętość wewnętrzna nie mniejsza niż 74 ml, waga nie większa niż 38 g, opór przepływu nie większy niż 2,8 cm H₂O /60 l/min, czas użycia dla jednego pacjenta 24 godziny o objętości oddechowej V_t - 300 - 1200 ml, port kapno zakręcany lub na pętelkę, złącze 22F/15M, co najmniej mikrobiologicznie czyste. Ilość: 700 sztuk.
4. Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy respiratorze na ramionach wlotowym i wylotowym, lub innym urządzeniu medycznym, membrana zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej nie mniej niż 99.9999% , objętość 90-95 ml, opór przepływu nie większy niż 2,0cm H₂O/60L/min, czas stosowania minimum 24 godziny, złącze 22F/22F bez portów co najmniej czysty mikrobiologicznie. Ilość: 700 sztuk.
5. Uniwersalny filtr przeznaczony do ssaka medycznego, z hydrofobową membraną wykonaną z PTFE, która zapewnia maksymalną ochronę przeciw infekcji bakteryjnej, jednocześnie zabezpieczając ssak przeciw przeniknięciu płynów do wnętrza urządzenia. Zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,99%. Filtr posiada krućce stożkowe o średnicy 6-8 mm, obudowa z przezroczystego materiału o średnicy 6-7cm umożliwiającą obserwację zabrudzenia filtra. Ilość: 200 sztuk.
6. Czujnik przepływu tlenu zewnętrzny, dla dorosłych, do respiratora Inspiratione Vent/ Hamilton. Ilość: 10 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 9 muszą być wyrobami medycznymi z wyłączeniem pozycji 6.

Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Adapter SPO₂ wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2m. Ilość: 1 sztuka.
2. Czujnik SPO₂ na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 2 sztuki.
3. Kabel główny do pomiaru CO₂ w strumieniu głównym, długość przewodu min.3m, po podłączeniu gotowy do pracy, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 4 sztuki.
4. Adapter dróg oddechowych do pomiaru CO₂ w strumieniu głównym, dla pacjentów zaintubowanych, objętość martwa max. 5ml, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Opakowanie 50szt. Łączna ilość zamówienia: 200 sztuk. Ilość: 4 opakowania.
5. Przetwornik jednopacjentowy do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Opakowanie 10 sztuk. Łączna liczba sztuk: 250. Ilość: 25 opakowań.
6. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Ilość sztuk w opakowaniu: 5. Łączna ilość sztuk: 15. Ilość: 3 opakowania.

7. Czujnik na palec typu klips w technologii Blu Pro, dorosły/dziecko powyżej 20kg, długość przewodu min.1,6m, wielokrotnego użytku, wodoodporny, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K oraz złączem głównym podanym w poz.1. Ilość: 5 sztuk.
8. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – silikonowy na palec, dla dorosłych, długość 0,9 m (+/-0,1m). Kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 1. Ilość: 5 sztuka.
9. Wielorazowy adapter do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi firmy Pulsion (złącze UTAH) do przewodu K952 firmy Nihon Kohden.. Długość przewodu 3 m. Ilość: 2 sztuki.
10. Przewód pomiaru CO do technologii PICCO kompatybilny z modulem hemodynamicznym AP-170P produkcji NIHON KOHDEN. Ilość: 1 sztuka.
11. Przewód czujnika temperatury iniektatu, kompatybilny z przewodem połączeniowym CO do technologii PICCO kompatybilnym z modulem hemodynamicznym AP-170P produkcji NIHON KOHDEN. Ilość: 1 sztuka.

Wszystkie pozycje pakietu 10 muszą być wyrobami medycznymi.

Pakiet 11: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 23cm - 33cm (+/-2cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 6 sztuk.
2. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny: 19cm-23cm (+/-3cm), kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 6 sztuk.
3. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej. Obwód kończyny minimum 45 cm, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 4 sztuki.

Wszystkie pozycje pakietu 11 muszą być wyrobami medycznymi.

Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej **kompatybilne z urządzeniem Versajet II Exact, Plus**

1. Końcówka robocza do hydro chirurgicznego oczyszczania ran. Sterylna o małej średnicy przepływu cieczy, z otworem okienkowym w części dystalnej, z drenami wysokociśnieniowymi odprowadzającym i ssącym wyposażonymi w mandryn uniwersalny z zaciskiem zamykającym, pompą indukcyjną wyposażoną w szybkie przyłącze do konsoli sterującej, wytwarzające maksymalne ciśnienie przepływu cieczy ok. 1200 barów. Parametry końcówki 15 stopni / 14mm; /45stopnia/8mm. Kompatybilny z urządzeniem Versajet II. Zamawiający dopuszcza wybór końcówki w zależności od potrzeb. *Wyrób medyczny.* Ilość: 10 sztuk.

Pakiet 13: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Ostrza do dermatomu AESCULAP GB 22. *Wyrób medyczny.* Ilość sztuk w opakowaniu: 10. Łączna ilość sztuk 1500. Ilość: 150 opakowań.

Pakiet 14: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Zestaw pierścieni mocujących wraz z płynem kontaktowym, kompatybilnych z elektrodami urządzenia do przezskórnych pomiarów prężności tlenu (tcpO2) TCM400. Ilość sztuk w opakowaniu: 50. Łączna ilość 100 sztuk. *Wyrób medyczny.* Ilość: 2 opakowania.
2. Zestaw membran z elektrolitem do stosowania z pierścieniami mocującymi stosowanymi do urządzenia TCM400. Ilość sztuk w opakowaniu :12. Łączna ilość 24 sztuk. *Wyrób medyczny.* Ilość: 2 opakowania.

Pakiet 15: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Wielorazowa elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej, przezierna dla promieni RTG, bezlateksowa, właściwości przeciwoleżynowe, żywotność elektrody minimum 24 miesiące, możliwość stosowania przy jednoczesnym ogrzewaniu pacjenta, możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej, przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 35 kg, wymiary 91 x 50 x 0,32 cm (+/- 5%) w komplecie z kablem do podłączenia z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pionową (Jack). *Wyrób medyczny.* Ilość: 1 sztuka.
2. Kabel do podłączenia wielorazowej elektrody powrotnej, pacjenta z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack) o długości min. 2,0 m. Kabel kompatybilny z elektrodą z pozycji 1. *Wyrób medyczny.* Ilość: 1 sztuka.

Pakiet 16: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej **kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303.**

1. Kabel bipolarny o długości 4.5m (+/-0.5m) wtyczka od strony instrumentu dwa bolce płaskie, od strony aparatu -2 bolce 29 mm, przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji. Kompatybilne z diatermią ARC 303 posiadanym przez zamawiającego. *Wyrób medyczny.* Ilość: 2 sztuki.
2. Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4.5m (+/- 0.5m), wtyczka od strony instrumentu 2.8 mm od strony aparatu 4mm, przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji. Kompatybilny z diatermią ARC 303 posiadanym przez zamawiającego. *Wyrób medyczny.* Ilość: 1 sztuka.

3. Uchwyt monopolarny wąski, wielorazowy z dwoma przyciskami długość 145 mm, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m (+/- 0,5m), do elektrod 4 mm sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem. Wtyczka 3-bolcowa minimum 200 cykli sterylizacji. Kompatybilne z diatermią ARC 303 posiadaną przez zamawiającego. *Wyrób medyczny*. Ilość: 2 sztuki.
4. Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z kablem długości 4m (+/-0,5m). Włącznik wodoodporny, zabezpieczający przed wybuchem. Kompatybilne z diatermią ARC 303 posiadaną przez zamawiającego. *Wyrób medyczny*. Ilość: 1 sztuka.

Pakiet 17: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Szablon (płytki) do powiększeń, uniwersalna typu 770800010, do dermatomu siatkowego Zimmer, jednorazowego użytku (10 szt. w opak.). *Wyrób medyczny*. Łączna ilość sztuk: 700. Ilość: 70 opakowań.
2. Wałek do dermatomu siatkowego Zimmer dostępny w rozmiarach 1.5:1 oraz 2:1. *Wyrób medyczny*. Ilość: 2 sztuki.

Pakiet 18: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Jednorazowy czujnik do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna (ProAQT), kompatybilny z modułem hemodynamicznym Nihon Kohden typu AP-170P. *Wyrób medyczny*. Opakowanie 5 szt. Łączna ilość zamówienia 20 szt. Ilość: 4 opakowania.
2. Obudowa czujnika temperatury kompatybilna z zestawem do monitorowania pomiaru parametrów hemodynamicznych i wolumetrycznych metodą termodylucji przepłucnej z metodą analizy kształtu konturu fali tętna (PICCO). *Wyrób medyczny*. Ilość: 10 sztuk.
3. Zestaw monitorujący PICCO - ciśnienie IBP oraz CVP, długość 150cm (+/-0,5cm), obudowa czujnik temperatury. Opakowanie 5 szt. Łączna ilość zamówienia 20 sztuk. *Wyrób medyczny*. Ilość: 4 opakowania.

Pakiet 19: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Materac przeciwoleżynowy na stół operacyjny - kompatybilny ze stołem operacyjnym Ben Q Tri Max 650 NSKB (2020-2022). Materac wykonany z wysokiej jakości atestowanej pianki poliuretanowej charakteryzujący się dobrą elastycznością i sprężystością. Odporny na odkształcenia. Gęstość pianki minimum 40kg/m³. Pianka wytrzymała, wodoszczelna, aseptyczna, całkowicie higieniczna. Grubość materaca 5cm (+/- 1cm). *Wyrób medyczny*. Ilość: 2 sztuki.
2. Materac 2-częściowy na kozetkę. Powierzchnia gładka, ognioodporna, wodoszczelna, odporna na dezynfekcję i ścieranie. Grubość materaca min 6 cm. *Wyrób medyczny*. Ilość: 1 sztuka.

Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Rury karbowane w zwoju o długości 50 mb (+/-2m), z mankietem co 20 lub 40 cm (+/- 0,5 cm), średnica 22mm. *Wyrób medyczny*. Ilość: 200 sztuk.

Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230 cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 4 mm. Ilość: 30 sztuk.
2. Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiadające mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej, śr. 2,4mm, dł. 230cm, rozmiar igły 23G, dł. igły 6 mm. Ilość: 30 sztuk.
3. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 90 stopni, długość ramion 15mm (+1mm). Ilość: 50 sztuk.
4. Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16mm. Ilość: 30 sztuk.
5. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 10mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 80 sztuk.
6. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3mm, długość robocza 2300mm, średnica pętli 6 mm, średnica przewodu 0,40mm. Ilość: 50 sztuk.
7. Pułapka na polipy- jednorazowa, z jedną komorą. Ilość: 100 sztuk.
8. Kleszyczki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, łyżeczki owalne, bez igły, średnica minimum 3,0mm, długość robocza 230cm (+/- 10cm), rozwarcie łyżeczki 10 mm. (+/-1mm). Ilość: 300 sztuk.
9. Kleszyczki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, długość miseczek 3,4mm (+/-0,2mm), szerokość miseczki 2,3mm, rozwarcie łyżeczki do 6,5mm, długość robocza 180cm (+/- 20cm) do kanału operacyjnego 2,8mm. Ilość: 140 sztuk.
10. Ustnik jednorazowy z elastyczną opaską, szerokość 30mm, wysokość 22mm. Ilość: 150 sztuk.
11. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3mm, długość 100cm (+20cm). Jednokrotnego użytku. Ilość: 100 sztuk.
12. Szczoteczki czyszczące, jednorazowe, dwustronne; jedna: średnica włosia 5mm długość szczoteczki 20mm, druga: średnica włosia 10mm długość szczoteczki 30mm, długość narzędzia 2300mm, średnica cewnika 1,7mm. Ilość: 150 sztuk.

13. Szczoteczka cytologiczna średnica 1,8mm, długość robocza 1200mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0mm. Ilość: 30 sztuk.
14. Koszyk do pobierania i usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. Obrotowy uchwyt, cztero- drutowy. Średnica 2,3 mm, długość 2300 mm, średnica koszyka 25 mm. Ilość: 10 sztuk.

Wszystkie pozycje pakietu 21 muszą być wyrobami medycznymi.

Pakiet 22: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompresor PariBoy SX

1. Komora nebulacyjna, możliwość sterylizacji, wężyk 1,2m (+/-0,5cm), ustnik z zaworem, połączone z dużą, miękką maską twarową. Wydajność 450mg/min, średnia masa cząsteczki MMD 2,2 um, ilość cząsteczek poniżej 5um. Kompatybilny z urządzeniem kompresorem PariBoy SX. *Wyrób medyczny*. Ilość: 5 sztuk.

Pakiet 23: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej

1. Część twarzowa maski BIBS / SCOTT przeznaczonej do podawania mieszanin tlenowych lub gazowych w środowisku komory hiperbarycznej. Rozmiar L, XL. Ilość: 10 sztuk

Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej: źródło promieniotwórcze do testów/kalibracji kompatybilne z SPECT/CT model VERITON CT System, producent aparatu: Spectrum Dynamics Medical

1. Rodzaj źródła: źródło zamknięte, liniowe. Izotop promieniotwórczy: Co-57. Aktywność nominalna 444MBq. Data określenia aktywności nominalnej: listopad 2024. Objętość aktywna: średnica 1,57 mmx długość 400mm. Wraz ze źródłem zostanie dostarczony certyfikat źródła promieniotwórczego. Kompatybilny z urządzeniem SPECT/CT model VERITON CT System, producent aparatu: Spectrum Dynamics Medical. *Wyrób medyczny*. Ilość: 1 sztuka.

5.4. Informacje dotyczące ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów.

5.5. Przedmiotowe środki dowodowe:

- 5.5.1 **Dotyczy pakietów 1-23:** Wykonawca wraz z ofertą składa karty katalogowe bądź inną dokumentację (podając numer katalogowy i nazwę handlową produktu lub nazwę handlową produktu w przypadku braku numeru katalogowego), która potwierdzi wszystkie parametry przedmiotu zamówienia, które wskazano w Rozdziale 5 w punkcie 5.3. SWZ (z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji). Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 5.5.2 **Dotyczy pakietów 1-23:** Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Rozdział 6

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8.

Rozdział 7

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:

Nie dotyczy.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

Rozdział 9

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94:

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział 10

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 11

Termin wykonania zamówienia:

12 miesiące od daty zawarcia umowy.

Rozdział 12

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3a (dotyczy pakietów 1-23), 3b (dotyczy pakietu 24) do SWZ.

Rozdział 13

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

- 13.1** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.
- 13.2** Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
- 13.3** Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0fb9a9ea-a4ac-11ee-948d-82b0c04ef850
- 13.4** Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.
- 13.5** W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
- 13.6 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)**
- 13.6.1.** Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) (dalej „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- 13.6.2.** Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- 13.6.2.1** w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”) (i przekazuje się jako załącznik), lub
- 13.6.2.2** jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
- 13.6.3.** Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl
- 13.6.4.** Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- 13.6.5.** Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
- 13.6.6.** Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- 13.7.** Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie w zdaniu drugim, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział 14

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 15

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Magdalena Hyla, email: przetargi@clo.com.pl

Rozdział 16

Termin związania ofertą:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 9.02.2024 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 17

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Przygotowanie oferty:

17.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdy z pakietów.

17.1.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

17.1.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

17.1.4. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

17.1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

17.1.6. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

17.1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

17.1.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

17.1.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

17.1.10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

17.1.11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

17.1.12. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (**załącznik nr 2 do SWZ**), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

17.1.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt 17.1.12, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

17.2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

17.3. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

17.4. Postanowienia dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

17.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

17.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

17.5.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 17.5.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.

17.5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

17.6. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 18

Sposób oraz termin składania ofert:

18.1. Sposób składania ofert:

18.1.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

18.1.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

18.1.3 Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

18.1.4 Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

18.1.5 Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku podpisania formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie

przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18.1.6 System złożone pliki automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

18.1.7 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

18.1.8 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

18.1.9 Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

18.2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 15.01.2024 r. do godz. 09:00**

Rozdział 19

Termin otwarcia ofert:

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 15.01.2024 r. o godzinie 10:00**

19.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

19.3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

19.4. W celu otwarcia etapu postępowania, Zamawiający przejdzie do szczegółów postępowania i wybierze zakładkę „Oferty/wnioski” i kliknie przycisk „Otwórz etap postępowania”.

Po potwierdzeniu, etap zostanie otwarty i rozpocznie się proces odszyfrowywania ofert.

Otwarcie etapu jest możliwe po upływie terminu otwarcia.

19.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

Rozdział 20

Podstawy wykluczenia:

20.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

20.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 3) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 5) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Rozdział 21

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 22

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. **oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
 - e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
 - i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
 - j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835)
(zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ).

Rozdział 23

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 24

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej SWZ i projekcie umowy.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty brutto dla każdego pakietu należy obliczyć w następujący sposób:

W każdym wierszu cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość co da wartość netto, następnie do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Wartości brutto poszczególnych wierszy należy zsumować. Suma wierszy daje wartość pakietu.

Zasada dla pakietu 5 poz. 12: Zamawiający dopuszcza wielkość jednego opakowania w granicach pomiędzy 250 ml. do 500 ml. Wykonawca w kolumnie ilość powinien wskazać ilość oferowanych opakowań oraz wskazać wielkość oferowanego opakowania.

Rozdział 25

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 26

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 27

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:

	Kryterium	Waga	Sposób obliczenia
1.	A – cena	100 pkt	$A = \frac{\text{najniższa zaofferowana wartość brutto pakietu}}{\text{wartość brutto pakietu badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$

Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 28

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 29

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Rozdział 30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 31

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 32

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

32.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- 32.2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 32.3.** Odwołanie przysługuje na:
- 32.3.1.** niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 32.3.2.** zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
 - 32.3.3.** zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
- 32.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
- 32.5.** Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 32.6.** Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.7.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.8.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 32.9.** Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 32.7 i 32.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 32.10.** Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 32.11.** Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
- 32.12.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

Załączniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Projekt umowy (załącznik nr 3a – dotyczy pakietów 1-23, 3b – dotyczy pakietu 24 do SWZ).
4. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-00
faks: (32) 735-76-03
adres strony internetowej: www.clo.com.pl
E-mail: clo@clo.com.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** jest **Jesika Góras** kontakt: iodo@clo.com.pl, telefon: **32 73 57 611**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **CLO/ZP/48/2023** prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- **w przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- **wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa

Adres

NIP

Telefon e-mail

adres skrzynki ePUAP

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

- mikroprzedsiębiorstwo,
 małe przedsiębiorstwo,
 średnie przedsiębiorstwo,
 jednoosobowa działalność gospodarcza,
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 inny rodzaj.

Oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami SWZ wraz załącznikami stanowiącymi jej integralną część, akceptuję jej treść i warunki w niej zawarte, i nie wnoszę zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
- Oświadczam, że stanowiący zał. nr 3 do SWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że uwzględniłem zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część SWZ.
- Oświadczam, że w złożonej ofercie, spełniam wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – warunki zamówienia.

¹⁾rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w ogłoszonym przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/48/2023.

l.p.	Pakiet 1: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	220			23%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	50			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 1słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	50			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	50			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 2słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 3: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	900			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 3słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 4: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuk	20			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 4słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 5: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	25			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	12			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	Opak.	2			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	Opak.	2			8%	
7	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 7 SWZ.</i>	sztuka	15			8%	
8	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 8 SWZ.</i>	sztuka	4			23%	
9	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 9 SWZ.</i>	para	2			8%	

10	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 10 SWZ.	Opak.	2			8%	
11	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 11 SWZ.	Opak.	600			8%	
12	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 12 SWZ.*	Opak.				8%	
13	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 13 SWZ.	Opak.	6			8%	
14	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 14 SWZ.	Opak.	6			8%	
15	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 15 SWZ.	Opak.	2			8%	
16	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 16 SWZ.	Opak.	3			8%	
17	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 17 SWZ.	sztuka	1			8%	
18	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 18 SWZ.	sztuka	200			8%	
19	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 19 SWZ.	Opak.	200			8%	
Razem:							

* Zamawiający dopuszcza wielkość jednego opakowania w granicach pomiędzy 250 ml. do 500 ml. Wykonawca w kolumnie ilość powinien wskazać ilość oferowanych opakowań oraz wskazać wielkość oferowanego opakowania.

Wartość brutto Pakietu 5słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	komplet	1			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
7	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 7 SWZ.</i>	sztuka	3			8%	
8	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 8 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
9	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 9 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	

10	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 10 SWZ.	sztuka	10			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 6słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 7: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji ERBE ICC 300, ERBE VIO 300 D	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	Opak.	5			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	4			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	sztuka	4			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	Opak.	40			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	Opak.	1			8%	
7	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 7 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
8	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 8 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
9	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 9 SWZ.</i>	sztuk	4			8%	
10	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 10 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	

11	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 11 SWZ.	Opak.	1			8%	
12	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 12 SWZ.	sztuka	2			8%	
13	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 13 SWZ.	Opak.	4			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 7słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 8: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.	sztuka	300			8%	
2	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.	sztuka	50			8%	
3	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.	sztuka	100			8%	
4	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.	sztuka	100			8%	
5	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.	sztuka	1 000			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 8słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 9: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	150			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	50			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	700			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	sztuka	700			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	sztuka	200			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	sztuka	10			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 9słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	4			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	Opak.	4			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	Opak.	25			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	Opak.	3			8%	
7	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 7 SWZ.</i>	sztuka	5			8%	
8	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 8 SWZ.</i>	sztuka	5			8%	
9	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 9 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
10	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 10 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
11	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 11 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	

Razem:			
---------------	--	--	--

Wartość brutto Pakietu 10słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 11: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	6			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	6			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	4			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 11słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z urządzeniem Versajet II Exact, Plus	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	10			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 12słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 13: Materiał eksploatacyjny do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	Opak.	150			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 13słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 14: Materiał eksploatacyjny do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	opak.	2			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	opak.	2			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 14słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 15: Materiał eksploatacyjny do aparatury medycznej	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.	sztuka	1			8%	
2	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.	sztuka	1			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 15słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 16: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303.	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	2			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	sztuka	1			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 16słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 17: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.	Opak.	70			8%	
2	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.	sztuka	2			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 17słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 18: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	Opak.	4			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	10			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	Opak	4			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 18słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 19: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	2	16,50		8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	1	18,50		8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 19słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 20: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	200			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 20słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 21: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	30			8%	
2	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 2 SWZ.</i>	sztuka	30			8%	
3	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 3 SWZ.</i>	sztuka	50			8%	
4	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 4 SWZ.</i>	sztuka	30			8%	
5	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 5 SWZ.</i>	sztuka	80			8%	
6	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 6 SWZ.</i>	sztuka	50			8%	
7	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 7 SWZ.</i>	sztuka	100			8%	
8	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 8 SWZ.</i>	sztuka	300			8%	
9	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 9 SWZ.</i>	sztuka	140			8%	
10	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 10 SWZ.</i>	sztuka	150			8%	
11	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 11 SWZ.</i>	sztuka	100			8%	

12	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 12 SWZ.	sztuka	150			8%	
13	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 13 SWZ.	sztuka	30			8%	
14	Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 14 SWZ.	sztuka	10			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 21słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 22: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej kompresor PariBoy SX	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	5			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 22słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 23: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej	j.m.	Ilość	cena jedn. netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	sztuka	10			23%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 23słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

l.p.	Pakiet 24: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej: źródło promieniotwórcze do testów/kalibracji kompatybilne z SPECT/CT model VERITON CT System, producent aparatu: Spectrum Dynamics Medical	j.m.	Ilość	cena jedn. Netto	wartość netto	Stawka podatku VAT	wartość brutto
1	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3. poz. 1 SWZ.</i>	Sztuka	1			8%	
Razem:							

Wartość brutto Pakietu 24słowniezł.

w tym:

wartość netto - zł.

podatek VAT - zł.

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/48/2023** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
3. **[UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczystczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]**
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp).
Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:
Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/48/2023** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- Oświadczam, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową*,
- Oświadczam, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, tj. (nazwa Wykonawcy), który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)*.

*należy zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
- j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

są aktualne.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty