

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa odzieży i obłożeń medycznych jednorazowych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272165010
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Jana Pawła II 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Siemianowice Śląskie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 41-100
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@clo.com.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.clo.com.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00323205
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00312743
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 17)

Przed zmianą:

Pakiet 17: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Sterylny zestaw do operacji twarzy:

- 1 szt. serwety w rozmiarze 100 cm x 100 cm z połączoną z drugą serwetą 90 cm x 60 cm z przylepcami do uformowania turbana, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze minimum 55 g/m²
- 1 szt. serwety w rozmiarze 200 cm x 180 cm, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gramaturze minimum 55g/m²
- 1 szt. serwety w rozmiarze 90 cm x 75 cm, z przylepcem, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gramaturze minimum 55 g/m²
- 1 szt. serwety w rozmiarze 90 cm x 75 cm, z przylepcem, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 70 g/m²
- 2 szt. taśma typu rzep 25 cm x 2 cm
- minimum jeden ręcznik celulozowy do rąk
- 1 szt. pojemnik plastikowy 250 ml
- 1 szt. pojemnik plastikowy 60 ml
- 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145 cm x 80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85 cm x 76 cm . Warstwy serwety: włóknina 30 g/m², folia 50 µm, klej. Chłonność warstwy włókninowej minimum 400 %, barierowość dla wody min 300 cm H₂O
- 1 serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150 cm x 190 cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66 cm na całej długości serwety. Warstwy serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m², folia 47 g/m², klej. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej

100 cm H₂O.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. numer serii (LOT) i datę ważności. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 zestawów

Po zmianie:

Pakiet 17: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Sterylny zestaw do operacji twarzy:

- 1) 1 szt. serwety w rozmiarze 100 cm x 100 cm z połączona z drugą serwetą 90 cm x 60 cm z przylepcami do uformowania turbana, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gramaturze minimum 55 g/m²
- 2) 1 szt. serwety w rozmiarze 200 cm x 180 cm, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gramaturze minimum 55g/m²
- 3) 1 szt. serwety w rozmiarze 90 cm x 75 cm, z przylepcem, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, o gramaturze minimum 55 g/m²
- 4) 1 szt. serwety w rozmiarze 90 cm x 75 cm, z przylepcem, folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 70 g/m²
- 5) 2 szt. taśma typu rzep 25 cm x 2 cm
- 6) minimum jeden ręcznik celulozowy do rąk
- 7) 1 szt. pojemnik plastikowy 250 ml
- 8) 1 szt. pojemnik plastikowy 60 ml
- 9) 1 serweta na stolik Mayo o rozmiarze 145 cm x 80 cm ze wzmocnieniem o rozmiarze 85 cm x 76 cm . Warstwy serwety: włóknina 30 g/m², folia 50 µm, klej. Chłonność warstwy włókninowej minimum 350 %, barierowość dla wody min 300 cm H₂O
- 10) 1 serweta na stół do instrumentarium o rozmiarze 150 cm x 190 cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66 cm na całej długości serwety. Warstwy serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m², folia 47 g/m², klej. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cm H₂O.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. numer serii (LOT) i datę ważności. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 100 zestawów

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 18)

Przed zmianą:

Pakiet 18: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Zestaw chirurgiczny uniwersalny o zwiększonej chłonności w strefach krytycznych – jałowy, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 60 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 60 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 190 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 700%.

Skład:

- 1) osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 cm x 145 cm;
- 2) 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 145-150 cm x 240-245 cm (wzmocnienie min. 50 cm x 75 cm);
- 3) 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175-180 cm x 195-200 cm (wzmocnienie min. 50 cm x 75 cm);
- 4) 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75-80 cm x 90-95 cm (wzmocnienie min. 45 cm x 60 cm);
- 5) 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9-10 cm x 49-50 cm;
- 6) 4 ręczniki 25-30 cm x 35-40 cm.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140-145 cm x 190-195 cm.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. numer serii (LOT) i datę ważności.

Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 800 zestawów.

Po zmianie:

Pakiet 18: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Zestaw chirurgiczny uniwersalny o zwiększonej chłonności w strefach krytycznych – jałowy, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 60 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 60 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 190 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 700%.

Skład:

- 1) osłona na stolik Mayo o min. wym. 80 cm x 145 cm;
- 2) 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o wym. 145-150 cm x 240-245 cm (wzmocnienie min. 50 cm x 75 cm);
- 3) 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 175-180 cm x 195-200 cm (wzmocnienie min. 50 cm x 75 cm);
- 4) 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o wym. 75-80 cm x 90-95 cm (wzmocnienie min. 45 cm x 60 cm);
- 5) 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9-10 cm x 49-50 cm;
- 6) 4 ręczniki 25-30 cm x 30-40 cm.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140-145 cm x 190-195 cm.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej

dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. numer serii (LOT) i datę ważności. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 800 zestawów.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 19)

Przed zmianą:

Pakiet 19: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

- 1) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 2) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 180 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 3) 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm i gramaturze 96 g/m²
- 4) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o gramaturze 56 g/m²
- 5) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 6) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze minimum 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach minimum 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej minimum 80 g/m².

Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze minimum 54 g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer serii (LOT) i datę ważności.

Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 800 zestawów.

Po zmianie:

Pakiet 19: Obłożenia medyczne jednorazowe

1. Zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie:

- 1) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 240 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 2) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170 cm x 180 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 3) 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm i gramaturze 96 g/m²
- 4) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm o gramaturze 56 g/m²
- 5) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m²
- 6) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm (+/- 5 cm) wykonana z folii PE o gramaturze minimum 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach minimum 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej minimum 80 g/m².

Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze minimum 54 g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Opakowanie zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem, na opakowaniu etykiety w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające minimum: numer serii (LOT) i datę ważności.

Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. Wyrób medyczny. Ilość: 800 zestawów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-05-20 08:00

Po zmianie:

2024-05-22 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-05-20 08:30

Po zmianie:
2024-05-22 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-06-18

Po zmianie:
2024-06-20