

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

w zakresie:

Strona | 1

### ZADANIE I

1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputerowego i medycznego) od wszystkich ryzyka,
3. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
4. ubezpieczenie nieobowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (ubezpieczenie nadwyżkowe),
5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej w związku z prowadzoną działalnością (poza leczniczą) i posiadany mieniem.

### ZADANIE II

1. ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

**Okres ubezpieczenia dla ZADANIA I:** 01.07.2024 r. - 30.06.2026 r. (24 miesiące)

Składka za każdy roczny okres polisowania:

- 01.07.2024 – 30.06.2025
- 01.07.2025 – 30.06.2026

płatna jednorazowo

**Okres ubezpieczenia dla ZADANIA II:** 01.08.2024 r. – 31.07.2026 r. (24 miesiące)

Składka za każdy roczny okres polisowania:

- 01.08.2024 – 31.07.2025
- 01.08.2025 – 31.07.2026

płatna jednorazowo

dla każdej części zamówienia płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia polis ubezpieczeniowych

**Ubezpieczający/ Ubezpieczony:**

**Nazwa Zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

<b>Oznaczenie formy prawnej:</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
<b>Adres Zamawiającego:</b>	ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.clo.com.pl
<b>Nr KRS:</b>	0000182167
<b>NIP:</b>	6431005873
<b>Regon:</b>	272165010
<b>Księga rejestrowa:</b>	0000182167
<b>Podmiot tworzący:</b>	Województwo Śląskie
<b>Organ sprawujący nadzór:</b>	Zarząd województwa Śląskiego
<b>Organ nadzoru:</b>	Rada Społeczna
<b>Miejsce rejestracji:</b>	Rejestr publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sąd Rejonowy w Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Data rejestracji:</b>	28.09.1998 r.
<b>Cel działania zgodnie z KRS:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;</li><li>2) promocja zdrowia;</li><li>3) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.</li></ol>

#### **OPIS PODMIOTU/DZIAŁALNOŚCI:**

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym ośrodkiem w Polsce zajmującym się kompleksowym leczeniem urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Celem i zadaniem placówki jest również prowadzenie rehabilitacji następstw po oparzeniach, prowadzenie szkoleń i badań w zakresie urazów oparzeniowych.

26 lat doświadczeń  
od 1998 roku specjalizujemy się w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych

System Jakości i Akredytacja  
Posiadamy System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001  
oraz Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

### Doświadczona kadra

Zatrudniamy ponad 30 lekarzy specjalistów, ponad 120 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz wykwalifikowaną kadrę zarządzającą i personel administracyjny

Zintegrowana opieka nad pacjentem na każdym etapie leczenia

W strukturze szpitala znajdują się 4 oddziały: Oddział Chirurgii Ogólnej z Instytutem Ran Przewlekłych, Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Rehabilitacji, Izba Przyjęć, 2 Poradnie Specjalistyczne, Pracownia Endoskopii, Pracownia Hiperbarii Tlenowej, Bank Tkanek oraz Zakład Medycyny Nuklearnej.

Strona | 3

### **Oddziały/Poradnie/Pracownie/Instytuty:**

#### **Oddział Chirurgii Ogólnej – Odcinek I**

Oddział zajmuje się m.in. leczeniem oparzeń, ran przewlekłych, powikłanych ran ostrych, pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla, pacjentów z zespołem Lyell'a oraz leczeniem operacyjnym stanów określanych jako trądzik odwrócony.

Profil działalności:

- oparzenia,
- rany przewlekłe,
- powikłane rany ostre,
- zatrucia tlenkiem węgla,
- zespół Lyell'a,
- stany określane jako trądzik odwrócony.

#### **Oddział Chirurgii Ogólnej – Odcinek II**

Oddział zajmuje się m.in. leczeniem oparzeń, ran przewlekłych, powikłanych ran ostrych, pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla, pacjentów z zespołem Lyell'a oraz leczeniem operacyjnym stanów określanych jako trądzik odwrócony.

Profil działalności:

- oparzenia,
- rany przewlekłe,
- powikłane rany ostre,
- zatrucia tlenkiem węgla,
- zespół Lyell'a,
- stany określane jako trądzik odwrócony.

#### **Oddział Chirurgii Plastycznej**

Do zadań oddziału należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej dotyczących następstw urazów oparzeniowych i ran przewlekłych. Oddział zajmuje się również korektą blizn i przykurczów, laseroterapią oraz leczeniem nowotworów skóry i owrzodzeń troficznich.

Profil działalności:

- blizny pooparzeniowych, pourazowych oraz przykurczów bliznowatych,
- nowotwory skóry twarzy i powłok,
- owrzodzenia troficzne,

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

- ziarninujące rany pourazowe.

### **Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

Oddział wykonuje zadania lecznicze w zakresie intensywnej terapii, znieczulenia ogólnego lub przewodowego, reanimacji, leczenia bólu oraz wysokospecjalistycznej kompleksowej pielęgnacji pacjentów.

Strona | 4

Profil działalności:

- anestezji tj. wykonywania znieczulenia ogólnego lub przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz w celach diagnostycznych i leczniczych,
- intensywnej terapii tj. postępowania mającego na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia,
- reanimacji tj. działań mających na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania,
- leczenia bólu, niezależnie od jego przyczyny,
- wysokospecjalistycznej, kompleksowej pielęgnacji niemożliwej do osiągnięcia na innym oddziale.

### **Oddział Rehabilitacji**

Rehabilitacja następstw urazów oparzeniowych różnego typu, odmrożeń i ran przewlekłych. Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ.

Profil działalności:

- Rehabilitację następstw urazów oparzeniowych różnego typu, odmrożeń i ran przewlekłych.

### **Instytut Ran Przewlekłych**

Zadaniem Instytutu jest kompleksowa diagnostyka, leczenie i opieka nad chorymi z ranami przewlekłymi, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu tematyki ran przewlekłych, edukacja chorych i ich rodzin oraz opiekunów.

Profil działalności:

Działalność naukowo – dydaktyczna obejmująca:

- popularyzowanie wiedzy wśród lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych na temat etiologii powstania różnego rodzaju ran, diagnostyki i metod ich nowoczesnego leczenia,
- wdrażanie nowoczesnych standardów leczenia ran w praktyce pielęgniarstwa,
- edukacja pacjentów oraz osób sprawujących opiekę nad chorym z raną przewlekłą,
- aktywny udział w spotkaniach, konferencjach oraz zjazdach dotyczących tematyki leczenia ran przewlekłych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych programów naukowo-badawczych z zakresu ran przewlekłych,
- badania procesu gojenia ran przewlekłych o różnej etiologii.

Działalność medyczna obejmująca:

- ocenę i diagnostykę rany (wstępna i okresowa kontrolna w czasie terapii, końcowa po wygojeniu rany lub przed przekazaniem pacjenta do oddziału szpitalnego celem wykonania zabiegu operacyjnego),
- prowadzenie terapii przyczynowej o charakterze zachowawczym (np. drenaż ułożeniowy, kompresjoterapia, zabiegi fizykalne, udogodnienia itd.),

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

- prowadzenie terapii miejscowej ran (oczyszczanie dna rany, kontrola czystości mikrobiologicznej, stosowanie antyseptyków oraz opatrunków specjalistycznych) na zlecenie lekarza nadzorującego,
- organizacja działań związanych z przyjęciem oraz izolacją chorych z piorunującymi infekcjami skóry i tkanek miękkich,
- działania na rzecz usprawniania logistyki leczenia chorych z ranami przewlekłymi,
- przygotowanie pacjentów po zakończonej hospitalizacji do samoopieki lub rodzin do sprawowania nieprofesjonalnej opieki w warunkach domowych,
- opracowywanie i wdrażanie schematów diagnostyki i leczenia chorych z ranami przewlekłymi.

### **Izba Przyjęć z Ambulatorium**

Zadaniem Izby Przyjęć jest sprawne przyjmowanie pacjentów w trybie nagłym i planowym jak i doraźna pomoc ambulatoryjna. Dyżur medyczny jest prowadzony w trybie ostrym, całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Profil działalności:

- sprawne przyjmowanie pacjentów w trybie nagłym oraz planowym,
- doraźna pomoc ambulatoryjna pacjentom zgłaszającym się w trybie pozaplanowym,
- w trybie planowym pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowań wystawionych przez jednostkę kierującą.

### **Pracownia Endoskopii**

Pracownia wykonuje badania endoskopowe: gastroskopię, kolonoskopię oraz bronchoskopię.

### **Pracownia Hiperbarii tlenowej (HBO)**

Pracownia HBO działa przy Centrum Leczenia Oparzeń w ramach umowy z NFZ. Terapia hiperbaryczna wykorzystywana jest jako leczenie wspomagające w wielu schorzeniach oraz w stanach nagłego zagrożenia życia (m.in. zatruciach tlenkiem węgla) – m.in.:

Profil działalności:

- zator powietrzny lub inny gazowy - podążające z krwią pęcherzyki gazowe blokują dostęp tlenu wywierane ciśnienie na ciało pacjenta zmniejsza rozmiar pęcherzyków, czysty tlen wypiera z nich azot, dodatkowy tlen dociera do słabiej ukrwionych komórek, zmniejsza się obrzęk uszkodzonych tkanek. W takich przypadkach konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii HBO,
- chorobę dekompresyjną - tworzenie się w tkankach pęcherzyków azotu podczas oddychania sprężonym powietrzem bez możliwości wydalania go drogami układu oddechowego rola terapii HBO i szybkość jej rozpoczęcia podobnie jak w przypadku zatorowości gazowej,
- zatrucie tlenkiem węgla - uszkodzanie każdej komórki potrzebującej tlenu do prawidłowego funkcjonowania przez związek powstający podczas spalania. Terapia HBO wskazana jest jedynie dla ostrych stanów zatrucia, w przypadku zaburzeń świadomości, objawów neurologicznych, ciąży; tlen wspomaga usuwanie CO z komórek i krwi drogami oddechowymi lub poprzez jego utylizację w organizmie,
- zgorzel gazową - zakażenie wywołane przez bakterię *Clostridium perfringens*, szybko rosnącej i rozwijającej się w środowisku ubogim w tlen; tkanki słabo ukrwione podatne są na zakażenie; bakterie uwalniają do tkanek dający się zaobserwować gaz oraz toksyny, prowadzące do śmierci. Ciśnienie 3 atmosfer hamuje rozprzestrzenianie się bakterii, zmniejsza także ilości

- alfatoksyny, zwiększając skuteczność antybiotyków oraz umożliwiając interwencję chirurgiczną. Wczesne stosowanie HBO zmniejszyło śmiertelność i ogranicza rozwój martwicy,
- zakażenia inne (np. zgorzel Fourniera, martwicze zapalenie powięzi) - czynnikiem jest mieszana flora bakteryjna, rozwijająca się dobrze w środowisku bogatym w tlen. Terapia wspomaga i poprawia mechanizmy obronne organizmu z uwagi na to, że białe ciała krwi korzystają z dodatkowego tlenu do swojego funkcjonowania,
  - uraz wypadkowy - szybki obrzęk tkanek po uszkodzeniu kończyny, powodujący ucisk naczyń w tym obszarze, niedotlenienie, utrudnione gojenie i odnowa uszkodzonych tkanek. Tlen zmniejsza obrzęk, ograniczając przeciek z uszkodzonych naczyń krwionośnych, przyspiesza gojenie, zmniejszenie rozmiarów uszkodzonych tkanek, mniejsze ryzyko amputacji,
  - oparzenia- gwałtowny spadek ukrwienia oparzonych tkanek miękkich, rozprzestrzeniający się obrzęk, szerzący się w głąb prowadzi do uszkodzeń wtórnych. Redukcja obrzęku, zmniejszenie przecieku płynu przez uszkodzone naczynia krwionośne,
  - ostrą krwotoczną niedokrwistość - HBO może przyspieszyć produkcję erytropoetyny, stymulującej produkcję czerwonych ciałek krwi oraz hemoglobiny,
  - podduszenie - zmniejszenie rozmiarów uszkodzenia mózgu wynikłe z niedotlenienia,
  - przeszczepy skórne- zmniejszenie zastoju krwi w naczyniach krwionośnych przeszczepów, poprawa przepływu krwi przez przeszczep,
  - zapalenie kości odporne na leczenie - powstrzymywanie zakażenia poprzez dostarczanie leukocytom tlenu,
  - do zwalczania bakterii, stymulacja aktywności komórek tworzących włókna, wspomaganie rozrostu nowych naczyń,
  - popromienne uszkodzenie kości i tkanek miękkich (w terapii nowotworów) - wspomaganie w zwalczaniu infekcji działania białych ciałek krwi oraz innych komórek odpowiedzialnych za działania naprawcze, stymulacja do prawidłowej pracy komórek biorących udział w gojeniu,
  - trudno gojące się rany - przykład: rany na stopach diabetyków. HBO przynosi odpowiedni skutek, wspomagana leczeniem chirurgicznym i antybiotykoterapią,
  - nagły niedosłuch - terapia może zmniejszyć czas trwania i głębokość niedosłuchu.

### **Poradnia Chirurgii Plastycznej**

Poradnia Chirurgii Plastycznej działa przy Centrum Leczenia Oparzeń w ramach umowy z NFZ.

Profil działalności:

- leczeniem powikłań po urazach oparzeniowych bądź odmrożeniowych,
- leczeniem keloidów (blizn przerostowych),
- wykonywaniem drobnych zabiegów chirurgicznych, takich jak: elektrokoagulacja zmian miejscowych na skórze, wycięcie znamion barwnikowych bądź niewielkich zmian o charakterze nowotworowym. Wszystkie wycinki poddawane są diagnostyce histopatologicznej,
- kontynuacją leczenia po zabiegach operacyjnych wykonywanych w CLO.

### **Poradnia Chirurgii Ogólnej**

Porady z zakresu chirurgii ogólnej dotyczące leczenia oparzeń oraz ran przewlekłych.

Profil działalności:

- wykonywaniem drobnych zabiegów chirurgicznych, takich jak: elektrokoagulacja zmian miejscowych na skórze; wycięcie znamion barwnikowych bądź niewielkich zmian o charakterze nowotworowym; biopsje diagnostyczno-terapeutyczne zmian w obrębie skóry. Wszystkie wycinki poddawane są diagnostyce histopatologicznej,
- leczeniem oparzeń i odmrożeń oraz ich powikłaniami,
- nacięciem i drenaż ropni, zanokcicy, zastrzału,

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

- leczeniem ran, owrzodzeń i odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej,
- diagnostyką mikrobiologiczną ran przewlekłych,
- usunięciem wrastającego paznokcia, łożyska paznokcia, obrąbka,
- kontynuacją leczenia po zabiegach operacyjnych wykonywanych w CLO.

## Inne komórki Szpitala/działalność/nagrody i osiągnięcia:

### Bank Tkanek i Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek

Umożliwia leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych terapii z zakresu transplantologii i medycyny regeneracyjnej. Bank spełnia wymagania Ustawy Transplantacyjnej z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w tym prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą przygotowania autologicznych przeszczepów komórkowych, jak również allogenicznych, biostatycznych i biowitalnych przeszczepów tkankowych. Posiada pomieszczenia i urządzenia spełniające warunki wymagane ustawowo, jak również odpowiednio wykwalifikowany personel. Posiada on niezbędne do prowadzonej działalności pozwolenia Ministra Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję tkanek i komórek.

W Banku przygotowywane są przeszczepy komórkowe tj. keratynocyty, fibroblasty oraz komórki macierzyste pozyskiwane z owodni ludzkiej oraz przeszczepy tkankowe tj. skóra allogeniczna, ADM (Acellular Dermal Matrix) oraz szeroka gama przeszczepów na bazie biostatycznej i biowitalnej owodni ludzkiej.

Powstały w 2008 roku Bank Tkanek nieustannie rozwija i wdraża nowe terapie i produkty.

16 lat doświadczenia

Od 13 lat rozwijamy, wdrażamy i przygotowujemy przeszczepy tkankowe i komórkowe

System Jakości i standardy GMP  
posiadamy System Jakości Banku Tkanek oraz spełniamy standardy GMP  
(Good Manufacturing Practice)

Ponad 2400 wydanych przeszczepów allogenicznych  
Od początku działalności przygotowaliśmy i wydaliśmy do przeszczepu  
ponad 2400 przeszczepów tkankowych

Doświadczona kadra  
doświadczony zespół biologów i biotechnologów

300 hodowli komórkowych  
Od początku działalności przygotowaliśmy już ponad 300 hodowli komórkowych

łącna powierzchnia przeszczepów - 2,3 mln cm<sup>2</sup>  
Od początku działalności łącna powierzchnia przygotowanych  
przeszczepów wyniosła ponad 2,3 mln cm<sup>2</sup>

łącna liczba dawców - 1300  
łącna liczba dawców od początku działalności Banku wynosi ponad 1300

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Przeszczepy komórkowe i tkankowe przygotowywane w Banku Tkanek stosowane są w leczeniu ran oparzeniowych, ran przewlekłych oraz chorób pęcherzowych skóry.

**Komórki naskórka - keratynocyty i fibroblasty**

Metoda hodowania naskórka in vitro polega na pobraniu wycinka skóry, izolacji komórek metodą enzymatyczną, kilkutygodniowe namnożenie komórek oraz przygotowanie ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji na pacjenta.

**Komórki macierzyste izolowane z owodni ludzkiej**

Metoda hodowania komórek macierzystych z owodni ludzkiej polega na pozyskaniu owodni ludzkiej, izolacji z niej komórek macierzystych metodą enzymatyczną, kilkutygodniowym namnożeniu komórek oraz przygotowaniu ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji na pacjenta.

**Allogeniczne przeszczepy skóry i ADM**

Bank Tkanek przygotowuje allogeniczne przeszczepy skóry. Skóra allogenna stanowi najlepszy, aktualnie dostępny opatrunek biologiczny, który nie tylko chroni ranę przed utratą wilgoci i zakażeniami bakteryjnymi, ale także stymuluje gojenie się rany. Przeszczep allogenny w maksymalnie krótkim czasie od powstania rozległego ubytku skóry gwarantuje ustabilizowanie stanu pacjenta i pozwala na przygotowanie go do przeszczepu siatkowego skóry autogennej lub przeszczepu naskórka wyhodowanego in vitro. Dla wielu ciężko oparzonych chorych, jest to przeszczep ratujący życie. W Banku przygotowywane są również ADM (Acellular Dermal Matrix) - bezkomórkowe macierze pochodzenia dermalnego - stosowane nie tylko w leczeniu oparzeń i ran ale również w zabiegach rekonstrukcyjnych w onkologii i ginekologii.

**Biowitalne i biostatyczne przeszczepy na bazie owodni ludzkiej**

Błona owodniowa jest najczęściej wykorzystywanym klinicznym przeszczepem przyczyniającym się do leczenia ran. Ludzka błona owodniowa może być przygotowana jako przeszczep biowitalny (żywy) i przeszczep biostatyczny, poddawany sterylizacji (np. radiacyjnej). Przeszczepy owodniowe posiadają właściwości chłonne i mogą zostać wykorzystane jako nośniki np. antyseptyków w leczeniu zakażonych ran.

Bank Tkanek zapewnia dostęp do odpowiednio przygotowanych przeszczepów tkankowych: allogenicznej skóry i owodni ludzkiej dla Centrum Leczenia Oparzeń, jak również innych jednostek leczących pacjentów oparzonych i z ranami przewlekłymi. Bank Tkanek wytwarza również produkty lecznicze terapii zaawansowanej – (ATMP) komórki skóry (keratynocyty i fibroblasty) oraz komórki mezenchymalne izolowane z błony owodniowej, wytwarzane w procedurze wyłączenia szpitalnego (HE-ATMP): Bank Tkanek posiada zgodę Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego.

## **Medycyna Nuklearna**

Stanowi dział medycyny, wykorzystujący w badaniach diagnostycznych oraz terapii izotopy promieniotwórcze. Izotopy te są najczęściej łączone ze swoistymi farmaceutykami lub związkami chemicznymi, tworząc radiofarmaceutyki, w niektórych przypadkach stosuje się również bezpośrednio podawanie samych radioizotopów. Substancje te biorą udział w procesach metabolicznych organizmu, pozwalając na ich śledzenie, a także, wykorzystując większe aktywności – na leczenie niektórych chorób. Najistotniejsze jest prawidłowe dobranie radiofarmaceutyku/radioizotopu tak, by właściwie wykorzystać interesujący lekarza proces metaboliczny, który ma być wykorzystany do diagnostyki i leczenia konkretnych jednostek chorobowych.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U



### Opis terapii:

Radiofarmaceutyki podawane są najczęściej drogą dożylną, w niektórych przypadkach podaje się je również drogą doustną, wziewną lub bezpośrednio do konkretnej okolicy ciała. Medycyna nuklearna dzieli się na dwa działy: - diagnostyczny, w którym radiofarmaceutyki wykorzystuje się do wykonania badań, mających na celu obrazowanie konkretnego procesu metabolicznego, - terapeutyczny, w którym radiofarmaceutyki są wykorzystywane do leczenia, najczęściej dotyczy to chorób nowotworowych, w niektórych przypadkach także i innych chorób. W niektórych chorobach medycyna nuklearna pozwala wykryć i rozpoznać problem we wcześniejszej fazie niż tradycyjne metody diagnostyczne.

### Cechy Medycyny Nuklearnej:

Scyntygrafia – to metoda obrazowania w medycynie nuklearnej, służąca zarówno do wykonywania badań diagnostycznych, jak i obrazowania prowadzonej przy użyciu radiofarmaceutyków terapii. Wykonywana jest przy użyciu gamma-kamery – urządzenia, które dokonuje zebrania promieniowania emitowanego przez radiofarmaceutyk, by następnie po przetworzeniu przez system komputerowy przedstawić wynik w postaci graficznej, nadającej się do analizy zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Podany pacjentowi preparat emituje promieniowanie gamma, którego rozkład w ciele jest związany z obrazowanym procesem metabolicznym – promieniowanie to jest następnie poddawane detekcji przez gamma-kamerę, a uzyskane obrazy poddawane dalszej obróbce. Scyntygrafia wykonywana jest przede wszystkim w dwóch technikach: -2D – w którym głowice urządzenia umieszczone nad ciałem pacjenta w pozycji nieruchomej dokonują akwizycji promieniowania, dając obraz planarny (płaski), -3D (SPECT) – w którym głowice (najczęściej dwie, umieszczone po przeciwnych stronach ciała pacjenta) poruszają się wokół niego, dokonując akwizycji szeregu obrazów planarnych, by następnie dzięki obróbce komputerowej uzyskać z nich obraz przestrzenny (trójwymiarowy)

### Stosowanie:

Najczęstsze zastosowania medycyny nuklearnej a) W diagnostyce - scyntygrafia kośćca (diagnostyka przerzutów nowotworowych i stanów zapalnych kości) - scyntygrafia tarczycy (diagnostyka czynności tarczycy i guzków nadczynnych) - scyntygrafia serca (spoczynkowa i wysiłkowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca) - scyntygrafia płuc (perfuzyjna i wentylacyjna, najczęściej w diagnostyce zatorowości płucnej) - scyntygrafia nerek (statyczna i dynamiczna, dla oceny czynności i budowy nerek) - scyntygrafia przytarczyc (dla lokalizacji obecności gruczolaków przytarczyc) - scyntygrafia przewodu pokarmowego (diagnostyka uchyłka Meckela, lokalizacja krwawienia) - scyntygrafia węzła wartownika (przed leczeniem operacyjnym nowotworów piersi i czerniaków) b) W terapii - terapia raka tarczycy - terapia nadczynności tarczycy - terapia guzów neuroendokrynych - terapia guzów chromochłonnych - terapia bolesnych przerzutów do kośćca - terapia zapaleń maziówki (radiosynovektomia) Oczywiście podane wyżej przykłady to tylko najczęściej stosowane i nie wyczerpują one znacznie szerszego wachlarza zastosowań.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego w Centrum Leczenia Oparzeń na zdrowie ludzi i na środowisko:

W Centrum Leczenia Oparzeń działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej pacjentów. W Centrum Leczenia Oparzeń stosowane są zamknięte oraz otwarte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Zakładzie Medycyny Nuklearnej oraz wykonywane są badania z zakresu rentgenodiagnostyki. Miejsca, gdzie do wykonania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące oznakowane są jako Tereny Nadzorowane lub Kontrolowane i chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych. Na tych terenach przebywać

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

mogą jedynie pracownicy zakładu oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym. Podczas wykonywania procedur z zakresu medycyny nuklearnej powstają odpady promieniotwórcze (stałe i ciekłe), z którymi postępowanie przebiega zgodnie przepisami prawa. Odpady promieniotwórcze nie stanowią zagrożenia, zarówno dla ludności, jak i dla środowiska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska podlegają one ścisłej kontroli i usuwane gdy nie są już promieniotwórcze.

### **Działalność naukowa**

Laboratoria naukowe są komórkami organizacyjnymi, których celem jest prowadzenie badań naukowych własnych i projektowych oraz prac rozwojowych oraz planowanie kierunków rozwoju CLO opartego na bazie EBM (Evidence Based Medicine, medycynie opartej na faktach/dowodach). Badania prowadzone w laboratoriach naukowych dotyczą problemu leczenia oparzeń i ran przewlekłych na wielu poziomach – poczynając od sprawdzania właściwości cytotoksycznych biomateriałów, stanowiących potencjalne tworzywo wyjściowe do nowych opatrunków, poprzez weryfikacje skuteczności klinicznej produktów inżynierii tkankowej oraz nowych metod diagnostycznych (m.in. laserowego obrazowania perfuzji krwi opartego na technologii analizy kontrastu plamki laserowej) i leczniczych (demarkacja martwicy z użyciem metody enzymatycznej). Podejmowana jest również tematyka prewencji oparzeń i nawrotów owrzodzeń w zespole stopy cukrzycowej.

### **Nauka i osiągnięcia - Nagrody i osiągnięcia**

2004 – 2021 Akredytacja szpitalna

2005-2018 – Ranking Szpitali Dziennika Rzeczpospolita

W prestiżowym rankingu opracowanym przez dziennik Rzeczpospolita nasz szpital był wielokrotnie wyróżniany. Centrum Leczenia Oparzeń zajmowało kolejno w konkursie: w 2005 r. – VIII miejsce, w 2006 r. – II miejsce, w 2007 i 2008 r. – I miejsce, 2009, 2010 i 2011 r. – III miejsce, 2012 r. – 6 miejsce, 2013 r. – 2 miejsce, 2014 r. – I miejsce, w 2015 r. – III miejsce, w 2016 r. – II miejsce, w 2017 i 2018 r. – III miejsce

2007- Rekomendacja ministra Zbigniewa Religi

2015 – Certyfikacja ISO

2015 – Śląski Brylant Medyczny

2015 – Nagroda Marka Śląskie

2015 – Najlepsza Przestrzeń Publiczna

2018 – Bezpieczny Szpital Przyszłości

2019 – Certyfikat Szpital bez bólu

2019 – Nagroda Zaufania Złoty OTIS

2019 – Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

2020 – Liderzy zmian w ochronie zdrowia – Zarządzanie kapitałem ludzkim

2020 – Liderzy zmian w ochronie zdrowia – Zarządzanie jakością

2022 – Szpital bez bólu

2022 – Szpital najbardziej przyjazny dla pacjentów – ranking Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne

2023 – CLO wśród zwycięzców 6. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”

Podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, wręczono nagrody w 6. edycji Konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”.

I miejsce w kategorii „Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług” zdobył projekt CLO pn. „Gry sterowane wzrokiem kontra ból. Nowatorska metoda łagodzenia odczuwania bólu w leczeniu ran oparzeniowych i przewlekłych”.

V miejsce w kategorii „Działania na rzecz środowiska naturalnego”.

### **Konsorcjum eCaredmed**

Centrum Leczenia Oparzeń jest liderem Konsorcjum eCaredmed – projekt regionalny – konsorcjum 15 szpitali w regionie. Każdy szpital jest członkiem konsorcjum. Konsorcjum uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej – nie przynosi dochodów.

Celami Konsorcjum są:

- 1) zapewnianie ciągłości technologicznej oraz funkcjonalnej warstwy aplikacyjnej jak również warstwy sieciowej zintegrowanego rozwiązania informatycznego składającego się na platformę regionalną pn. eCaredmed poprzez współadministrowanie jej komponentami;
- 2) ustalenie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem standardu pracy użytkowników w platformie pn. eCaredmed, wraz z wytworzonymi w ramach projektu e-Usługami, w każdym podmiocie medycznym będącym uczestnikiem konsorcjum, poprzez m.in. przeszkolenie własnych pracowników oraz podwykonawców, którzy zostaną oddelegowani do korzystania z wytworzonych w projekcie pn. eCaredmed e-Usług.
- 3) działalność promocyjna na rzecz zintensyfikowania wykorzystania produktów zrealizowanego projektu wewnątrz organizacji podmiotów tworzących konsorcjum;
- 4) określanie minimalnych, akceptowalnych wymagań technicznych dla warstwy aplikacyjnej oraz warstwy sieciowej wszystkich Konsorcjantów, jednostek ochrony zdrowia wnioskujących o włączenie do platformy pn. eCaredmed, oraz partnerów technologicznych, współdziałających w ramach platformy regionalnej pn. eCaredmed;
- 5) ustalanie strategii rozwoju współadministrowanej platformy regionalnej pn. eCaredmed;
- 6) działania na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa, zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, zgodności z przepisami dotyczącymi działalności leczniczej oraz zgodności z przepisami o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
- 7) działalność promocyjna na rzecz poszerzenia liczby podmiotów współdziałających w ramach platformy regionalnej pn. eCaredmed w celu zapewnienia platformie większego poziomu użyteczności;
- 8) utrzymanie ciągłości projektu wśród wszystkich podmiotów realizujących projekt pn.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

eCareded.

Konsorcjum zostaje powołane jako forma stałej współpracy mającej za zadanie realizację powyższych celów.

Platforma umożliwi m.in.:

- 1) pobieranie historii choroby/dokumentacji medycznej,
- 2) wymianę dokumentacji pomiędzy szpitalami – członkami konsorcjum,
- 3) konsultacje,
- 4) umawianie wizyt lekarskich,
- 5) teleopiekę.

Strona | 12

## WARUNKI TECHNICZNE PROGRAMU UBEZPIECZENIA

### Informacje ogólne

<b>Wysokość przychodów</b>	<b>PLN</b>
Łączna wysokość obrotów za rok 2022	<b>74.337.426,07</b>
W tym wartość kontraktów z NFZ	<b>67.170.051,29</b>
działalność poza medyczna	<b>2.931.291,75</b>
Łączna wysokość obrotów za rok 2023	<b>88.211.522,35</b>
W tym wartość kontraktów z NFZ	<b>82.841.144,87</b>
działalność poza medyczna	<b>1.268.404,82</b>
Przychody planowane na rok 2024	<b>32.318.088,54</b>
W tym wartość kontraktów z NFZ	<b>28.418.323,57</b>
działalność poza medyczna	<b>506.547,92</b>
Nr rejestru ZOZ	<b>000000013790</b>
Data rejestracji	<b>28.09.1998</b>
Organ założycielski	<b>Województwo Śląskie</b>
Udziałowcy	<b>Skarb Państwa</b>
<b>Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ</b>	<b>31.12.2023 (PLN)</b>
Szkolenia/programy profilaktyczne, programy zdrowotne	<b>12.000,00</b>
Wynajem powierzchni – czynsz za pomieszczenia Pracowni TK + wynajem Sali konferencyjnej na szkolenia	<b>84.108,68</b>
Catering, automaty z napojami, jedzeniem + opłata TV	<b>10.873,68</b>
Badania laboratoryjne, konsultacje, hospitalizacje, szczepienia, itp.	<b>0,00</b>
Bank Tkanek	<b>1.097.849,13</b>
Zakład Medycyny Nuklearnej	<b>0,00</b>

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Transport sanitarny (jakiego rodzaju)	0,00
Działalność naukowa	0,00
<b>Inne ( jakie?)</b>	0,00
<b>Personel</b>	<b>Ilość osób</b>
Liczba zatrudnionych – wszyscy	331
umowa o pracę	298
umowa zlecenia	0
kontrakty	33
<b>Inne ( jakie?)</b>	<b>Nie dotyczy</b>
Lekarze – wszyscy	46
umowa o pracę	15
umowa zlecenia	0
kontrakty	31
<b>Inne ( jakie?)</b>	<b>Nie dotyczy</b>
Pielęgniarki – wszyscy	135
umowa o pracę	133
umowa zlecenia	2
kontrakty	0
<b>Inne ( jakie?)</b>	<b>Nie dotyczy</b>
Administracja – wszyscy	144
umowa o pracę	144
umowa zlecenia	0
kontrakty	0
<b>Inne ( jakie?)</b>	<b>Nie dotyczy</b>
Inne osoby – wszyscy	6
jakie?	fizjoterapeuci

	Liczba przyjętych roku 2023 pacjentów
Usługi szpitalne	1511
Usługi ambulatoryjne	3869
Izba przyjęć	820
Zakład Medycyny Nuklearnej	578
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej	4782
Pracownia Hiperbarii Tlenowej	1207
Pracownia Endoskopii	267

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Oddział	liczba lekarzy	liczba łózek
Oddział Chirurgii Ogólnej Odcinek I	0,38 etatu	16
Oddział Chirurgii Ogólnej Odcinek II	0,38 etatu	16
Oddział Chirurgii Plastycznej	9,39 etatu	14
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	11,65 etatu	6
Oddział Rehabilitacji	1,27 etatu	10
Instytut Ran Przewlekłych	0,24 etatu	10
Izba Przyjęć z Ambulatorium	1,52 etatu	x
<b>Oddział inny</b>		
<b>Poradnie</b>		
Poradnia Chirurgii Plastycznej	0,41 etatu	x
Poradnia Chirurgii Ogólnej	1,39 etatu	x
<b>Poradnia inna</b>		
<b>Pracownie</b>		
Pracownia Endoskopii	*	x
Pracownia Hiperbarii Tlenowej	6,86 etatu	x
<b>Pracownia inna</b>		
<b>Inne</b>		
Bank Tkanek	*	x
Zakład Medycyny Nuklearnej	1,16 etatu	x
<b>inne</b>		

	RYZIKO ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH	TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	x	
	wybiórczo		
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych, (WZW B, WZW C, HIV)	0	
	gronkowca	7	
	innych	87	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do SANEPID zakażenia szpitalne/choroby szpitalne		
	wszystkie		
	krwiopochodne		
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	x	

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze, sterylizatory plazmowe	tylko plazmowe	
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	x	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów		
	wskaźniki fizyczne	x	
	wydruk komputerowy	x	
	testy Bowie-Dicka	x	
	testy paskowe	x	
	testy zintegrowane	x	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji		x
10	Inne opakowania używane do sterylizacji		
	puszki kontenerowe	x	
	rękawy papierowo – foliowe	x	
	inne	x	
11	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach	x	
12	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom		
	szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie	x	
13	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania		
	mycia i dezynfekcji rąk	x	
	w czasie pobierania krwi	x	
	przy wykonywaniu iniekcji	x	
	podczas dezynfekcji	x	
	podczas sterylizacji	x	
	ze sprzętem endoskopowym	x	
	z zużytym sprzętem jednorazowym	x	
ze skażonym mat. biologicznym	x		
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane	x	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakażenie	x	
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów		
	półautomatyczną		x
	automatyczną	x	
18	Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B – odpowiednia dokumentacja dostępna		x
<b>Zakres świadczonych usług medycznych</b>			
Rodzaj		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

Lecznictwo zamknięte	x	
Poradnie specjalistyczne	x	
Podstawowa opieka medyczna		x
Fizykoterapia		x
Apteka szpitalna	x	
Czy w aptece szpitalnej przygotowywane są leki robione na zamówienie?		x
Laboratorium		x
Pracownia bakteriologii		x
Pracownia serologii		x
Bank krwi,		x
Bank Tkanek	x	
RTG	x	
TK	x	
RM		x
Inne np. prowadzenie doskonalenia zawodowego kadr medycznych		
Izba Przyjęć	x	
Pogotowie ratunkowe		x
Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ		x
Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna (w IP)	x	
Transport chorych (niezwiązany z ratownictwem)	x	
Transport tkanek	x	
Stacja dializ		x
Stacja krwiodawstwa		x
Zakład Rehabilitacji leczniczej		x
Szkoła Rodzenia		x
Centrum Zaopatrzenia Medycznego – jako jednostka organizacyjna zajmuje się również zaopatrzeniem w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.		x
ZOL- pielęgnacja i rehabilitacja osób niewymagających hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.		x
Pracownia Hiperbarii Tlenowej	X	
Scyntygrafia	X	
<b>Inne ( jakie?)</b>		
<b>Zakres świadczonych usług pozamedycznych</b>		
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)		x
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych		x
Wynajem pomieszczeń	x	
Prowadzenie szatni płatnej		x

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739



Inne ( jakie?)		
<b>Certyfikaty jakości posiadane przez podmiot leczniczy</b>		
System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia		
<b>Minimalizacja skutków zdarzeń medycznych</b>		
Czy w obrębie szpitala opracowano procedury/ powołano zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych		
Czy został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym		
<b>W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem</b>		
Procedury określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia		
Procedury podejmowania prób wycofania roszczenia		
Procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody		

#### Informacje dodatkowe związane z prowadzoną działalnością podmiotu:

- Szpital podnajmuje pomieszczenia pod działalność biurową przy ul. Jana Pawła II 1 – 2 pokoje. Najem wyodrębnionego lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 30 m<sup>2</sup>, składającego się z dwóch pomieszczeń o numerze 129 i 130, znajdującego się w budynku (Segment D) przy ul. Jana Pawła II 1 w Siemianowicach Śląskich (41-100).
- Szpital wynajmuje pomieszczenia:
  - 1) Helimed , powierzchnia : 81,56 m<sup>2</sup>. Pracownia TK, zaplecze socjalne, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, rejestracja, magazyn, sekretariat medyczny,
  - 2) Dzierżawa części nieruchomości o powierzchni 2 m<sup>2</sup>. Część nieruchomości dotyczy holu głównego celem zainstalowania i eksploatacji 2-ch urządzeń samosprzedających artykuły spożywcze. - ANDREAS Sp. z o. o. z siedzibą w Lubecko (42 - 700) przy ul. Oleskiej 6,
  - 3) nieruchomości o powierzchni 11 m<sup>2</sup> (części ściany w salach chorych celem montażu i utrzymania systemu telewizji szpitalnej - Zachodniopomorska Sieć Telewizji Szpitalnej "ORION TV" Andrzej Ciuraj, Krzysztof Zakrzewski z siedzibą w Szczecinie (71-011) przy ul. Mieszka Pierwszego 61a.
- W Szpitalu są prowadzone eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji - są prowadzone medyczne eksperymenty badawcze/lecznicze na które posiadamy zgody Komisji Bioetycznej i są wskazane również w m.in. decyzji MZ i GIF na produkty Banku Tkanek. Zgodnie z przepisami prawa mają one każde osobne ubezpieczenie na czas trwania eksperymentu.
- W Szpitalu nie są prowadzone testy.
- W Szpitalu nie są aktualnie prowadzone badania kliniczne – jedynie eksperymenty medyczne.
- W Szpitalu są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej/estetycznej. Są to zabiegi związane z następstwami urazów (blizny, przykurcze) oraz chorób skóry – znamiona, zmiany

nowotworowe skóry, korekcja blizn skóry. Nie wykonujemy zabiegów upiększających, estetycznych – korekcja nosa, piersi, pośladków, ust itp.

- Szpital nie prowadzi banku krwi.
- Szpital prowadzi działalność dydaktyczną oraz m.in. działalność w zakresie doskonalenia zawodowego – praktyki zawodowe kadr.
- Szpital nie utrzymuje pełnej stałej gotowości. Niemniej jednak większość sal pacjentów jest przystosowana do izolacji pacjentów. Szpital nie prowadzi zwiększonego zapasu środków ochrony osobistej. Każda z sal pacjentów posiada gniazda tlenowe umożliwiające tlenoterapię.
- Szpital nie posiada pojazdów wolnobieżnych.
- Szpital posiada szatnie dla pracowników szpitala oraz depozyt rzeczy dla pacjentów.
- Szpital nie przygotowuje posiłków – catering zewnętrzny – podwykonawca Naprzód Catering Sp. z o.o. ul. Traktorowa 126/301, 91-204 Łódź.
- Inni podwykonawcy – **Bank Tkanek** nie ma osobnych umów na usługi sprzątnia – są one realizowane w całości przez Zespół Utrzymania Czystości. Mamy osobne umowy zewnętrzne dla Banku Tkanek z podwykonawcami na usługi transportu tkanek, badania mikrobiologiczne, pozyskiwanie owodni ludzkiej i pobieranie materiału tkankowego przez Zakłady Medycyny Sądowej.
- Utrzymanie czystości – Szpital utrzymuje czystość obiektów we własnym zakresie – tzw. Zespół Utrzymania Czystości – pracownicy na umowę o pracę. Mycie przeszkleń na wysokości – Era Sp. z o.o. Chorzów – zewnętrzny podwykonawca.
- Wywóz nieczystości:  
Umowa z firmą:
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Siemianowicach Śląskich, ul. P. Śmiłowskiego 15, 410100 Siemianowice Śląskie (odpady komunalne),
  - Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych Katowice (odpady medyczne/szpitalne).
- Zasilanie w wodę:  
Źródłem zasilania dla budynków CLO jest wodociąg PE 160 na rogu ul. Jana Pawła II i Krasińskiego. Wodociąg w sposób ciągły zasila zbiornik przelewowy. Zbiornik pełni rolę zbiornika wody zapasowej i posiada pojemność 40 m<sup>3</sup>. Znajduje się w budynku technicznym i zapewnia awaryjne zasilanie w wodę przy normalnym zużyciu przez ok 48 godzin.
- Zasilanie w energię elektryczną:

Wszystkie obiekty szpitala objęte są podtrzymaniem zasilania poprzez wydzielone do tego obwody. Opis poniżej.

L.p.	Miejsce	Typ	Nr seryjny	Przekazanie do użytkowania
1.	Seg. B C	UPS Silcon: DP330BC	CD0324	1998

2.	Endo 27	EATON : 9155-10-s-20	288000092	lipiec 2015
3.	Przyziemie E1.40	RIELLO AROS MultiSentry	MM16UP329480001	styczeń 2013
4.	Przyziemie E1.40	RIELLO AROS MultiSentry	MM41UT378820003	styczeń 2013
5.	IV piętro Ładowisko	ESTer DSP315-LN	1409P0911015	listopad 2014
6.	Piwnica HBO	RIELLO – Multi Dialog	00611T613620001	maj 2006
7.	II pietro E UPS 33	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT404710001	listopad 2013
8.	II pietro E UPS 34	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT404710002	listopad 2013
9.	II pietro E UPS 35	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT404710003	listopad 2013
10.	II pietro E4/31 UPS 42	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT404710008	listopad 2013
11.	II pietro E4/31 UPS 41	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT405020019	listopad 2013
12.	II pietro E4/31 UPS 43	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080001	listopad 2013
13.	II pietro E UPS 31	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080002	listopad 2013
14.	II pietro E UPS 32	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080003	listopad 2013
15.	II pietro E UPS 37	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080004	listopad 2013
16.	II pietro E UPS 36	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080006	listopad 2013
17.	Przyziemie E1.40 UPS 24	RIELO UPS 8000 A5	MM51UT403740001	styczeń 2013
18.	Przyziemie E1.40 UPS 26	RIELO UPS 8000 A5	MM51UT403740002	styczeń 2013
19.	Przyziemie E1.40 UPS 23	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT405020018	styczeń 2013
20.	Przyziemie E1.40 UPS 21	RIELO UPS 10000 A5	MM51UT406080005	styczeń 2013
21.	Przyziemie E1.40 UPS 22	RIELO UPS 8000 A5	MM37UT368650001	styczeń 2013
22.	Przyziemie E1.40 UPS 25	RIELO UPS 8000 A5	MM37UT368650002	styczeń 2013
23.	Bank Tkanek	Green Power 2.0	P27984001	wrzesień 2019
24.	III Piętro B RP	Sentinel Dual 8000	MN46UT591420013	listopad 2019
25.	Budynek agregatu prądotwórczego	Agregat prądotwórczy GESAN DVA 700E ST	291477	styczeń 2013

### Zasilanie w energię elektryczną:

#### 1) Zasilanie podstawowe;

Zasilanie podstawowe jest zapewnione ze stacji transformatorowej „CLO-NOWA CY46” zlokalizowanej w pomieszczeniach budynku rozdzielni niskiego napięcia. W rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej „CLO-NOWA CY46” zainstalowany jest układ SZR, umożliwiający automatyczne przełączanie pomiędzy źródłami zasilania „podstawowego”, „rezerwowego” i „zapasowego”.

#### 2) Zasilanie rezerwowe;

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,

wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

Zasilanie rezerwowe zapewnione jest z stacji transformatorowej nr 44S. Zasilanie rezerwowe spełnia warunek zasilania z innego GPZ (Główny Punkt Zasilający), niż zasilanie podstawowe.

### 3) Zasilanie zapasowe;

Zasilanie zapasowe stanowi agregat prądowłórczy o mocy 509kW / 635kVA z własnym zbiornikiem paliwa o pojemności 1000 litrów. Agregat w wykonaniu wewnętrznym jest zainstalowany w pomieszczeniu przylegającym do stacji transformatorowej. Uruchomienie agregatu prądowłórczego następuje samoczynnie po zaniku napięcia na zasilaniu podstawowym oraz rezerwowym w ok 15 s. Dodatkowo zabudowane są 2 zbiorniki paliwa w osobnym, oddzielnym pożarowo pomieszczeniu o pojemności ok. 2000 litrów. Pełna objętość zbiorników wystarcza na ok. 25 godzin pracy przy pełnym obciążeniu agregatu. Obecnie zapotrzebowanie budynków szpitala to ok. 35% mocy agregatu. Zakładana praca przy pełnych zbiornikach to ok. 90 godzin pracy. Praca agregatu jest kontrolowana (wymuszana) raz na miesiąc, co zostaje odnotowane wpisem w książce pracy agregatu znajdującej się w Dziale Technicznym.

### 4) Zasilanie gwarantowane;

Zasilanie gwarantowane realizowane jest poprzez zasilanie z UPS-ów działających on-line. Gniazda wtyczkowe opisane są w sposób czytelny i trwałe numerem obwodu. Instalacja TN-S ogólna – gniazda białe, TN-S 'data' – czerwone, instalacja IT - zielone. W instalacji IT nie zastosowano gniazd kodowanych mechanicznie.

- Pomieszczenia/urządzenia chłodnicze:

Szpital posiada urządzenia chłodnicze do przechowywania leków:

Lodówka 1szt. w dziele farmacji wraz z systemem monitorowania temperatury oraz systemem powiadamiania GSM o wzroście lub spadku temperatury poza zakres referencyjny (informacja przesyłana automatycznie do personelu farmaceutycznego oraz działu technicznego SMS-em).

Lodówki 10szt. do przechowywania leków na oddziałach szpitalnych (monitoring temperatury przeprowadza personel pielęgniarski zgodnie z przyjętą procedurą).

Zamrażarki niskotemperaturowe zainstalowane w Banku Tkanek -150oC 1szt., -80oC 5szt. w tym 3szt. z systemem podtrzymania temperatury realizowanym poprzez ciekły dwutlenek węgla. Wszystkie urządzenia wpięte do systemu RMS z stałym monitoringiem wzrostu lub spadku temperatury poza zakres referencyjny i systemem powiadamiania GSM pracowników Banku Tkanek.

- Usługi prania:

Umowa z firmą :

TOM-MARG, Kraków – aktualnie Szpital jest w procedurze postępowania przetargowego na wybór podwykonawcy na kolejny okres.

## Teren Szpitala/Opis budynków

Miejsce ubezpieczenia:

- 41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II2 (teren szpitala)
- 41 – 100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 1 (wynajmowane)

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691


Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

Opis lokalizacji:

- Obiekty Szpitala są nieodpłatnie użytkowane (województwo śląskie), własność.
- Położenie:  
Budynek CLO zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi dzielnicy Centrum tj. ul. Śląskiej w dzielnicy Centrum miasta Siemianowice Śląskie, która zajmuje południowo-wschodnie terytorium gminy o powierzchni 11,983 km<sup>2</sup>. Dzielnica ta graniczy z Bańgowem, Czeladzią, Katowicami, Bytkowem i Michałkowicami. W dzielnicy tej, w bezpośrednim sąsiedztwie CLO mieści się rynek miejski wraz z zabytkowym ratuszem a nieco dalej (ok 2 km) oraz wiele obiektów i terenów przemysłowych, między innymi: pozostałości po Hucie Jedność, Kopalni węgla kamiennego Siemianowice, Piaskowni czy Hucie Szkła Wanda oraz tereny Srokowca (położone bliżej granicy z Katowicami). Oprócz terenów przemysłowych i typowo miejskich, dzielnica posiada kilka parków: Pszczelnik, Miejski, Park Hutnik. W odległości 700 m od budynków CLO ma swoją siedzibę zakład produkcyjny ROSOMAK S.A. specjalizujący się w dziedzinie produkcji i serwisowania pojazdów bojowych i będący członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W bezpośrednim sąsiedztwie CLO nie występują żadne akweny wodne oraz rzeki – najbliższe tereny wodne to Staw Rzęsa (2,2 km) oraz Rów Michałkowicki (4,1 km) i Brynica (5,5 km).
- Obiekty nie leżą na terenach zalewowych.
- Obiekty nie leżą na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy.
- Obiekty posiadają wszystkie niezbędne do użytkowania, przewidziane przepisami prawa aktualne badania/przeglądy instalacji, urządzeń, konstrukcji, itp. Zainstalowane w obiektach urządzenia dźwigowe podlegają regularnym przeglądom i odbiorom UDT zgodnie z wymogami.
- Obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
- Obiekty jak i mienie znajdujące się w tych obiektach jest zabezpieczone p.poż zgodnie z ze standardami di wymogami dla tego typu obiektów – zgodnie z przepisami prawa.
- Szpital posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
  - Szpital nie posiada obiektów tymczasowych typu np. namioty, hale namiotowe, itp.

## Wydruk mapy



## BUDYNKI

Wykaz budynków/segmentów przeznaczonych do ubezpieczenia:

- 1) Segmenty B i C,
- 2) Segment A,
- 3) Segment E,
- 4) Segment D,
- 5) Budynek kotłowni,
- 6) Budynek portierni,
- 7) Budynek energetyczny (rozdzielnia główna, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy),
- 8) Budynek gazów medycznych

Strona | 23

Wszystkie poza segmentem D są zasilane w ciepło z kotłowni gazowej (dużej) stanowiącej osobny budynek lub posiadają własne indywidualne źródła ogrzewania jak np. grzejnik elektryczny czy klimatyzator. Segment D posiada własną kotłownię gazową (dwa kotły po 70 kW).

### 1) Budynek/segment: B i C

Data budowy: ok. 1908

Powierzchnia użytkowa budynku: 3.689 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: 21.300 m<sup>3</sup>

Opisu budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Funkcja medyczna – oddziały szpitalne.*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Obiekt budynku głównego, zawierający segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pięciokondygnacyjny, częściowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcji murowanej. Ściany budynku zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej. W latach 90-tych XXw. w całym budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na których ułożono płyty stropowe WPS. Na płytach WPS została ułożona warstwa keramzytu, grubości ok. 20 cm, a na niej betonowa warstwa podłoża pod posadzki. W segmencie C stropy mają układ podłużny i belki są na nich ułożone na podciągach stalowych. Podciągki są założone pod stropami nad parterem, I i II piętrem. Belki stalowe są usytuowane w stropie i od spodu osłonięte warstwą tynku.  
W obiekcie zastosowano sufity podwieszane w salach zabiegowych, łóżkowych, bloku operacyjnym oraz w centralnej sterylizacji, a także w korytarzach, śluzach i pokojach obsługi. Sufity te wykonano z płyt z prasowanej wełny mineralnej. W tak zamkniętej przestrzeni przebiegają przewody klimatyzacyjne, przewody z gazami medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje słaboprądowe. Klatki schodowe żelbetowe.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

*Pokrycie dachu stanowi dachówka ułożona na drewnianej więźbie dachowej - słupy na belkach podwalinowych oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na ścianach klatki schodowej.*

- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany budynku zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Nie ma ocieplenia murów.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*2020 rok - Przebudowa pomieszczeń po dawnym Bloku Operacyjnym na 3 piętrze segmentu B Szpitala Centrum Leczenia Oparzeń jako uzupełnienie funkcjonalne Szpitala o charakterze terapeutycznym i gospodarczym w ramach utworzenia Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych.*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*Remont pomieszczeń sal chorych wraz łazienkami.*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach ? *Kotłownia główna.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:
  - Instalacja elektryczna*
  - Instalacja wodna*
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej*
  - Instalacja ogrzewcza*
  - Instalacja chłodnicza*
  - Instalacja gazów medycznych*
  - Instalacje słaboprądowe (w tym sygnalizacja pożaru)*
  - Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji*



- Ilość kondygnacji w budynku.  
*Niepodpiwniczony pięciokondygnacyjny, częściowo czterokondygnacyjny budynek.*
- Czy w budynku znajdują się windy?  
*TAK - 2 szt. OTECH Sp. z o.o. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu? *BRAK*
- Czy obiekt wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju instalacji alarmowej i miejsca, gdzie wysyłany jest alarm,  
*TAK. Segmenty B i C objęte są „ochroną pełną”. System sygnalizacji pożaru oparty jest o urządzenia systemu Polon Alfa. Główna centrala pożarowa znajduje się w pomieszczeniu portierni. Sygnał drugiego stopnia oraz zbiecie ROP-a automatycznie powoduje przesyłanie jest do jednostki Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, *NIE*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*W segmentach B i C monitoring obejmuje sale chorych oraz ciągi komunikacyjne.*

## 2) Budynek/segment A

Data budowy ok. 1998

Powierzchnia użytkowa budynku 1.360,54 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku 1.814,1 m<sup>3</sup>

Opis budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Funkcja: medyczna, administracyjna, Pracownia Hodowli Komórek.  
Segment A bez wyraźnego podziału funkcjonalnego od segmentu E, z którym posiada wspólną część w postaci przykrytego szklanym dachem patia na konstrukcji stalowej (w trakcie likwidacji – remont). Strefa wejścia jednoprzestrzenna z hallem 4 kondygnacyjnym doświetlonym wspólną fasadą*
- Mury i konstrukcja obiektu

*Ściany przyziemia oraz parteru są wykonane z cegły pełnej; ściany I piętra z bloczków PGS. Konstrukcja stropów żelbetowa. Ukośne ściany poddasza (Pracownia Hodowli Komórek) są wykonane częściowo z płyty żelbetowej otynkowane, a częściowo w konstrukcji drewnianej obłożonej płytami GK*

- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Pokrycie dachu stanowi częściowo dachówka ceramiczna na konstrukcji drewnianej oraz papa termozgrzewalna.*

*Docieplenie dachu będzie realizowane przy bieżącym remoncie, który rozpoczął się w kwietniu, Segment jest w trakcie przebudowy i modernizacji w ramach realizacji zadania .: „ Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Termin zakończenia marzec 2025r.*

- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany budynku zostały wykonane z cegły pełnej oraz docieplone styropianem.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*Obecnie w trakcie przebudowy w zakresie przyziemia i częściowo parteru. Zmiana funkcji na oddział medyczny. Planowany termin zakończenia marzec 2025r.*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*Obecnie w trakcie przebudowy w zakresie przyziemia i częściowo parteru. Zmiana funkcji na oddział medyczny. Planowany termin zakończenia marzec 2025r. „Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji”.*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Kotłownia główna.*

- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:
  - Instalacja elektryczna*
  - Instalacja wodna*
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej*
  - Instalacja grzewcza*
  - Instalacja chłodnicza*
  - Instalacja gazów medycznych*
  - Instalacje słaboprądowe (w tym sygnalizacja pożaru)*
  - Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji*
- Ilość kondygnacji w budynku. *3*
- Czy w budynku znajdują się windy? *NIE*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu? *BRAK*
- Czy obiekt wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe,  
*TAK. Segmenty B i C objęte są „ochroną pełną”. System sygnalizacji pożaru oparty jest o urządzenia systemu Polon Alfa. Główna centrala pożarowa znajduje się w pomieszczeniu portierni. Sygnał drugiego stopnia oraz zbitcie ROP-a automatycznie powoduje przesyłanie jest do jednostki Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji jak powyżej,  
*TAK. Pomieszczenia Pracowni Hodowli Komórek oraz Sekretariatu Medycznego. Centrale alarmowe wraz z monitorowaniem sygnałów przez stacje monitorowania alarmów i przekazywaniem informacji o sygnałach alarmowych do ochrony Centrum Leczenia Oparzeń.*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*W segmencie A monitoring obejmuje strefę wejściową oraz ciągi komunikacyjne.*

### 3) Budynek/segment E

Data budowy: 2013

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Powierzchnia użytkowa budynku: 4.788,3 m<sup>2</sup>  
Kubatura budynku: 23.621m<sup>3</sup>

Opisu budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Funkcja medyczna - techniczna, Iq dowisko wyniesione na dachu*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Konstrukcję nośną obiektu stanowią żelbetowe słupy i belki. Stropy – żelbetowe monolityczne bezbelkowe. Konstrukcja stropodachu żelbetowa z warstwą spadkową z keramzytobetonu; Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. Posadowienie na płycie żelbetowej. Ściany zewnętrzne wypełniające z bloczków sylikatowych. Ściany wewnętrzne z bloczków betonu komórkowego. Konstrukcja trzonów dźwigowych oraz klatek schodowych żelbetowa. Ściany i stropodach żelbetowe.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Dach na segmencie E i łącznikach kryty papą termozgrzewalną na papie podkładowej w systemie EI30 (stropodach żelbetowy). Ocieplenie matami wełny mineralne twardej gr.20cm Odprowadzenie wody opadowej poprzez wpusty podgrzewane, rynny oraz rury spustowe wewnętrzne systemu podciśnieniowego i grawitacyjnie.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany zewnętrzne wykonane jakło warstwowe z bloczków wapienno-piaskowych lub żelbetu i okładziną z cegły klinkierowej lub lamel aluminiowych ocieplony wełną mineralną ze szczeliną wentylowaną. W części izolacja termiczna z wełny mineralnej z wyprawą akrylową. Obiekt w części posiada fasadę całoszklaną.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria?  
*Segment w części posiada fasadę całoszklaną. Podkonstrukcja fasady szklanej wejściowej z zabezpieczeniem malowaniem do odporności R60.*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*„Przebudowa budynku w części 3-go piętra oraz poziomu +17,10 dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej (ZMN) wraz z Pracownią SPECT/CT”*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?

*„Przebudowa i modernizacja Iądowiska wyniesionego w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich znajdującego się na dachu Segmentu E”*

- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Kotłownia własna.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:
  - Instalacja elektryczna*
  - Instalacja wodna*
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej*
  - Instalacja ogrzewcza*
  - Instalacja chłodnicza*
  - Instalacja gazów medycznych*
  - Instalacje słaboprądowe (w tym sygnalizacja pożaru)*
  - Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji*
- Ilość kondygnacji w budynku. *5*
- Czy w budynku znajdują się windy?  
*TAK - 4 szt. OTECH Sp. z o.o. Dukielska 83, 38-300 Gorlice*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu?  
*Magazyn materiałów niemedycznych np. środki dezynfekcyjne.*
- Czy obiekty wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe,  
*TAK. Segmenty E i F objęte są „ochroną pełną”. System sygnalizacji pożaru oparty jest o urządzenia systemu Polon Alfa. Główna centrala pożarowa znajduje się w pomieszczeniu portierni. Sygnał drugiego stopnia oraz zbiecie ROP-a automatycznie powoduje przesyłanie jest do jednostki Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, jeżeli tak to prosimy o podanie informacji jak powyżej,  
*TAK. Pomieszczenia biurowe w przyziemiu oraz biura na 3 piętrze.  
Centrale alarmowe wraz z monitorowaniem sygnałów przez stacje monitorowania alarmów i przekazywaniem informacji o sygnałach alarmowych do ochrony Centrum Leczenia Oparzeń*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*

- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*W segmencie E monitoring obejmuje cięgi komunikacyjne.*

#### 4) Budynek/segment D

Data budowy lata 70

Powierzchnia użytkowa budynku: m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: m<sup>3</sup>

Opisu budynku:

- Opis funkcji budynku  
CLO w budynku posiada udział 2169/10000, (wspólnota lokalowa)  
*Poradnie, Pracownia Hiperbarii Tlenowej, Dział Farmacji Szpitalnej Pracownia Tomografii Komputerowej – (outsourcing pomieszczeń), Pracownia RTG, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe.*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Bryła budynku składa się z dwóch części – 3-kondygnacyjnej niepodpiwniczonej oraz 3-kondygnacyjnej częściowo podpiwniczonej. Segment w którym znajdują się przedmiotowe pomieszczenia to segment z częściowym podpiwniczeniem. Parter dostępny jest z poziomu terenu. Kondygnacja 1 piętra dostępna poprzez komunikację pionową (2xschody i winda). Na parterze znajduje się Pracownia hiperbarii tlenowej wraz z Działem Farmacji należącym do CLO. Pomieszczenia przebudowywane sąsiadują z należącą do CLO Pracownią Tomografii Komputerowej. Układ obiektów- z patiami w środku każdego segmentu z wjazdem na podwórko. Obiekt ze stropodachem wentylowanym nieprzełazowym. Konstrukcja słupowo-ryglowa ze stropami z płyt kanałowych typu „Żerań” gr 24cm tynkowane od spodu. Ściany zewnętrzne wypełniające z bloczków PGS gr 40cm otynkowane i częściowo ocieplone. Dojście główne z ulicy Jana Pawła II, dojście gospodarcze z ulicy Szpitalne. Istnieje łącznik z budynkiem głównym Szpital CLO na poziomie parteru i 1-go piętra.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Stropy i stropodachy budynku wykonane jako płyta kanałowa typu Żerań gr. ok 24cm oparta poprzez belki żelbetowe stropowe na głównej konstrukcji (słupach) w rozstawie osiowym 6,0m oraz ze wspornikiem żelbetowym. Stropodach wentylowany nieprzełazowy z płytami korytkowymi na ściankach ażurowych.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany wykonane jako osłonowe z PGS gr ok. 30cm częściowo ocieplone styropianem gr10cm.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*

- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *BRAK*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia?  
*Remont pomieszczeń biurowych należących do CLO.*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Kotłownia własna, piece gazowe.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:  
-Instalacja elektryczna  
-Instalacja wodna  
-Instalacja kanalizacji sanitarnej  
-Instalacja ogrzewcza  
-Instalacja chłodnicza  
-Instalacje słaboprądowe (w tym sygnalizacja pożaru)  
-Instalacja wentylacji mechanicznej / klimatyzacji
- Ilość kondygnacji w budynku.  
*Niepodpiwniczony pięciokondygnacyjny, częściowo czterokondygnacyjny budynek*
- Czy w budynku znajdują się windy?  
*TAK - 2 szt.*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne?  
*TAK. Jedna kondygnacja podziemna: Pomieszczenia techniczne, magazyny / składnice akt i magazyny Działu Farmacji, pomieszczenia zaplecza Pracowni Hiperbarii Tlenowej.*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu? *BRAK*
- Czy obiekty wyposażony jest w:

- a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe,  
*Częściowo – w zakresie pomieszczeń użytkowanych przez CLO.*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe,  
*Tak w zakresie własnych pomieszczeń. Centrale alarmowe wraz z monitorowaniem sygnałów przez stacje monitorowania alarmów i przekazywaniem informacji o sygnałach alarmowych do ochrony Centrum Leczenia Oparzeń*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
  - Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*W segmentach D monitoring obejmuje strefę wejściową od ul. Jana Pawła II 1.*

## 5) Budynek/segment: Kotłownia

Data budowy: 1998

Powierzchnia użytkowa budynku: 328,72 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: 1.820 m<sup>3</sup>

Opis budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Budynek kotłowni gazowej zlokalizowany pod adresem ul. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich służy do ogrzewania obiektów Centrum Leczenia Oparzeń, W budynku zlokalizowano kogenerator o mocy elektrycznej 210kW<sub>e</sub> i cieplnej 260kW<sub>c</sub> do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej skali z gazu ziemnego, agregat absorpcyjny o mocy chłodniczej 135kW, dwa kotły gazowe o mocy łącznej 2 100 kW oraz infrastrukturę techniczną.*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Cegła pełna.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany budynku zostały wykonane z cegły pełnej.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*



- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwoleń?  
*2023 rok*  
*Dostosowanie budynku istniejącej kotłowni dla działania nowo projektowanej instalacji technologicznej w zakresie termomodernizacji i kogeneracji w ramach przedsięwzięcia pt. "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków centrum leczenia oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich".*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwoleń? *NIE*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach ?  
*Kotłownia własna.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:  
*-Instalacja elektryczna*  
*-Instalacja wodna*  
*-Instalacja kanalizacji sanitarnej*  
*-Instalacja grzewcza*  
*-Instalacja chłodnicza*  
*-Instalacje słaboprądowe (w tym detekcja gazów)*  
*-Instalacja wentylacji mechanicznej.*
- Ilość kondygnacji w budynku.  
*2 jedna naziemna i jedna poziomna*
- Czy w budynku znajdują się windy? *NIE*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne?  
*TAK. Instalacje technologiczne, zbiorniki na olej opałowy.*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu?  
*Zbiorniki stanowiące rezerwowe źródło paliwa dla kotłów. Dostęp posiadają tylko i wyłącznie osoby upoważnione.*
- Czy obiekty wyposażony jest w:

- a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe,  
*NIE. Instalacja detekcji gazu wraz z automatycznym odcięciem gazu.*
- b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, *TAK*
- c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*Kamery na zewnątrz budynku.*

## 6) Budynek/segment: Portiernia

Data budowy: 2013

Powierzchnia użytkowa budynku: 21,00 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: 107,3 m<sup>3</sup>

Opis budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Budynek portierni dla pracowników ochrony.*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Ściany fundamentowe warstwowe z bloczków betonowych 25cm, wypełnieniem z styroduru 10cm, warstwa dociskowa z bloczków betonowych 12cm.  
Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków piaskowo-wapiennych z okładziną z cegły klinkierowej i wypełnieniem z wełny mineralnej gr 12cm z szczeliną wentylacyjną i membraną paroprzepuszczalną. Mocowanie cegieł na kotwach – rozwiązanie systemowe. Słupy żelbetowe.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Pokrycie dachu papą termozgrzewalną o udokumentowanych parametrach NRO na warstwie termoizolacji z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany zewnętrzne warstwowe z bloczków piaskowo-wapiennych z okładziną z cegły klinkierowej i wypełnieniem z wełny mineralnej gr 12cm z szczeliną wentylacyjną i membraną paroprzepuszczalną. Mocowanie cegieł na kotwach – rozwiązanie systemowe.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Grzejnik elektryczny.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:
  - Instalacja elektryczna*
  - Instalacja wodna*
  - Instalacja kanalizacji sanitarnej*
  - Instalacja grzewcza*
  - Instalacja chłodnicza*
  - Instalacje słaboprądowe*
  - Instalacja wentylacji mechanicznej.*
- Ilość kondygnacji w budynku. *1 jedna naziemna.*
- Czy w budynku znajdują się windy ? *NIE*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu? *NIE*
- Czy obiekty wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe,  
*TAK. Budynek objęty jest „ochroną pełną”. System oparty jest o urządzenia systemu Polon Alfa. Sygnał drugiego stopnia automatycznie przesyłany jest do Straży Pożarnej*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, *TAK. Całodobowa obsada budynku.*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*

- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*Kamery na zewnątrz budynku.*

## 7) Budynek/segment: Budynek energetyczny (rozdzielnia główna, stacja transformatorowa, agregat prądowórczy)

Data budowy: 1998

Powierzchnia użytkowa budynku: 63,3 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: 307,9 m<sup>3</sup>

Opis budynku:

- Opis funkcji budynku  
*Budynek energetyczny (rozdzielnia główna, stacja transformatorowa, agregat prądowórczy).*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego 30cm oraz cegły pełnej.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Pokrycie dachu papą termozgrzewalną o udokumentowanych parametrach NRO.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego 30cm oraz cegły pełnej.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Utrzymanie stałej temperatury poprzez zastosowane klimatyzatory.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:  
*-Instalacja elektryczna*  
*-Instalacja chłodnicza*  
*-Instalacje słaboprądowe*  
*-Instalacja wentylacji mechanicznej.*
- Ilość kondygnacji w budynku. *1 jedna naziemna.*
- Czy w budynku znajdują się windy? *NIE*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu?  
*NIE. Zbiorniki paliwa dla agregatu.*
- Czy obiekty wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe, *NIE*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, *NIE*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*Kamery na zewnątrz budynku.*

## 8) Budynek/segment: Budynek gazów medycznych

Data budowy: 1998

Powierzchnia użytkowa budynku: 111,4 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku: 532,00 m<sup>3</sup>

Opis budynku:

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

- Opis funkcji budynku  
*Budynek gazów medycznych (stacja sprzężarek medycznych, stacja rezerwowej i zapasowej instalacji tlenu, magazyn butli z gazami, zbiornik zapasowy wody, hydroforownia, składzik porządkowy).*
- Mury i konstrukcja obiektu  
*Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego 30cm oraz cegły pełnej.*
- Dach (konstrukcja wsporcza) i pokrycie  
*Zabezpieczona przeciwpożarowo drewniana konstrukcja nośna dachu, dachówka ceramiczna.*
- Okładziny zewnętrzne budynku  
*Ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego 30cm oraz cegły pełnej.*
- Czy budynki są wykonane z płyt warstwowych? *NIE*
- Czy obiekt posiada ściany szklane, atria? *NIE*
- Czy budynek posiada pustostany? *NIE*
- Czy budynek jest przeznaczony do rozbiórki? *NIE*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia typu centralne wyłączniki prądu? *TAK*
- Czy budynek posiada zabezpieczenia przepięciowe, m.in. przed wyładowaniami atmosferycznymi? *TAK*
- Czy obiekt w okresie ostatnich 3 lat przeszedł remonty/prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*
- Czy w danym obiekcie planowane są w okresie najbliższych 3 lat prace budowlane wymagające i nie wymagające pozwolenia? *NIE*
- Czy obiekt posiada elektroniczne obiekty np. reklamowe lub inne zewnętrzne elementy zamontowane na budynku? *NIE*
- Jaki rodzaj ogrzewania jest stosowany w budynkach?  
*Kotłownia gazowa.*
- Czy na budynku znajdują się instalacje fotowoltaiczne lub solarne? *NIE*
- Rodzaje instalacji stosowanych w budynkach:
  - Instalacja elektryczna*
  - Instalacja grzewcza*
  - Instalacje słaboprądowe*
  - instalacja gazów medycznych*
  - Instalacja wentylacji mechanicznej.*
- Ilość kondygnacji w budynku. *1 jedna naziemna.*

- Czy w budynku znajdują się windy? *NIE*
- Czy obiekt posiada kondygnacje podziemne? *NIE*
- Czy w obiekcie są pomieszczenia w których przechowywane/składowane są surowce, towary, materiały, zapasy, itp. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwopalnych/wybuchowych. Czy znajdują się one poniżej poziomu gruntu?  
*Instalacja gazów medycznych (tlen), rezerwowe butle z gazami (tlen i dwutlenek węgla).*
- Czy obiekt wyposażony jest w:
  - a. alarmowe instalacje przeciwpożarowe, *NIE*
  - b. alarmowe instalacje antywłamaniowe, *NIE*
  - c. automatyczne urządzenia gaśnicze, *NIE*
- Czy obiekt posiada stałą ochronę?  
*Ochrona całodobowa. Biuro Ochrony mienia INPULS ul. Barlickiego 12, 41-103 Siemianowice Śląskie.*
- Czy obiekt posiada monitoring? System kamer przemysłowych. Cały obiekt czy tylko wybrane kondygnacje/pomieszczenia?  
*Kamery na zewnątrz budynku.*

#### **Zabezpieczenia przeciw pożarowe/przeciw kradzieżowe:**

##### **Segmenty: A, B, C, E, F**

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) *79 szt.*
- Hydranty wewnętrzne *32 szt.*
- Hydranty zewnętrzne *na terenie 1szt na terenie i 4szt w odległości do 75m od obiektu*
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem *1074 szt.*
- Transmisja sygnału alarmowego *TAK*
- Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) *klapy dymowe 6 szt.*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie *TAK – ROP- 105 szt.*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony *TAK*
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej *TAK*
- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala *TAK – zbiornik wodny przelewowy 40 m<sup>3</sup> (hydranty wewnętrzne)*
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) *TAK*
- Drogi ewakuacyjne *TAK*
- Wyjścia awaryjne *TAK*
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? *TAK*
- Czy istnieje regulamin p.poż? *TAK*
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? *TAK*
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego *01.12.2023*

- Czas dojazdu straży pożarnej 3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)

#### Zabezpieczenia od kradzieży (dla każdego budynku):

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony TAK
- Alarm z sygnałem lokalnym TAK
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych TAK bez dojazdu ekip interwencyjnych, Całodobowa ochrona
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) Przyziemie – kraty, pozostałe nieotwieralne i wysoki parter.
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) Oprócz głównych wejściowych pozostałe kontrola dostępu, sztaby elektromagnetyczne zintegrowane z systemem p.poż.

#### Segment: D

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) 15 szt.
- Hydranty wewnętrzne 5 szt.
- Hydranty zewnętrzne na terenie 2szt w odległości do 75m od obiektu
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem 55 szt.
- Transmisja sygnału alarmowego TAK
- Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) klapy dymowe 3 szt.
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie TAK – ROP- 9 szt. (w części pomieszczeń)
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony TAK ( w części pomieszczeń)
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej TAK
- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) TAK
- Drogi ewakuacyjne TAK
- Wyjścia awaryjne TAK
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? TAK
- Czy istnieje regulamin p.poż? Szpital posiada Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? TAK
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 01.12.2023
- Czas dojazdu straży pożarnej 3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)

#### Zabezpieczenia od kradzieży (dla budynku):

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony TAK
- Alarm z sygnałem lokalnym TAK
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych TAK bez dojazdu ekip interwencyjnych,
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) Żaluzje zewnętrzne, pozostałe okna na I piętrze
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) Drzwi zewnętrzne podwójne wydzielające wiatrołap.



**Budynek kotłowni:**

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) 3 szt.
- Hydranty wewnętrzne *BRAK WYMAGANIA*
- Hydranty zewnętrzne *na terenie 2szt w odległości do 25m od obiektu*
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem *BRAK/NIE DOTYCZY*  
*Obiekt wyposażony w instalację alarmową w oparciu o sensory gazu.*
- Transmisja sygnału alarmowego *BRAK*
- Stałe urządzenia gaśnice (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie *TAK – ROP- 2 szt.*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej *TAK*
- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala *TAK – zbiornik wodny przelewowy 40 m<sup>3</sup> (hydranty wewnętrzne).*
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) *TAK*
- Drogi ewakuacyjne *TAK*
- Wyjścia awaryjne *TAK*
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? *TAK*
- Czy istnieje regulamin p.poż? *Szpital posiada Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego*
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? *TAK*
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego *01.12.2023*
- Czas dojazdu straży pożarnej *3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)*

**Zabezpieczenia od kradzieży (dla budynku):**

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony *TAK*
- Alarm z sygnałem lokalnym *TAK*
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych Tak bez dojazdu ekip interwencyjnych,
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) *Brak okien na parterze*
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) *Zamek w drzwiach i brama automatyczna.*

**Budynek Gazów Medycznych:**

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) 3 szt.
- Hydranty wewnętrzne *BRAK WYMAGANIA*
- Hydranty zewnętrzne *na terenie 2szt w odległości do 35m od obiektu*
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Transmisja sygnału alarmowego *BRAK*
- Stałe urządzenia gaśnice (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej *TAK*

- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala **BRAK**
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) **TAK**
- Drogi ewakuacyjne **TAK**
- Wyjścia awaryjne **TAK**
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? **TAK**
- Czy istnieje regulamin p.poż? *Szpital posiada Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego*
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? **TAK**
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego **01.12.2023**
- Czas dojazdu straży pożarnej **3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)**

#### **Zabezpieczenia od kradzieży (dla budynku):**

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony **TAK**
- Alarm z sygnałem lokalnym **TAK**
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych **TAK bez dojazdu ekip interwencyjnych,**
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) **BRAK**
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) **Zamek w drzwiach.**

#### **Budynek energetyczny**

##### **(rozdzielnia główna, stacja transformatorowa, agregat prądowłóczy):**

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) **4 szt.**
- Hydranty wewnętrzne **BRAK WYMAGANIA**
- Hydranty zewnętrzne *na terenie 2szt w odległości do 35m od obiektu*
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem **BRAK/NIE DOTYCZY**
- Transmisja sygnału alarmowego **BRAK**
- Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) **BRAK/NIE DOTYCZY**
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie **BRAK/NIE DOTYCZY**
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony **BRAK/NIE DOTYCZY**
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej **TAK**
- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala **TAK – zbiornik wodny przelewowy 40 m<sup>3</sup> (hydranty wewnętrzne).**
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) **TAK**
- Drogi ewakuacyjne **TAK**
- Wyjścia awaryjne **NIE DOTYCZY**
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? **TAK**
- Czy istnieje regulamin p.poż? *Szpital posiada Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego*
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? **TAK**
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego **01.12.2023**
- Czas dojazdu straży pożarnej **3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)**

#### **Zabezpieczenia od kradzieży (dla budynku):**

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony **TAK**

- Alarm z sygnałem lokalnym *TAK*
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych *TAK bez dojazdu ekip interwencyjnych,*
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) *BRAK*
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) *Zamek w drzwiach.*

#### **Budynek portierni:**

- Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, przenośne agregaty gaśnicze, itp.) *2 szt.*
- Hydranty wewnętrzne *BRAK WYMAGANIA*
- Hydranty zewnętrzne na terenie *1 szt.*
- Sprawne detektory dymu lub temperatury sprzężone z alarmem *1 szt.*
- Transmisja sygnału alarmowego *TAK*
- Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, klapy dymowe, urządzenia gazowe, pianowe, proszkowe itp.) *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany ręcznie *BRAK/NIE DOTYCZY*
- Alarm przeciwpożarowy uruchamiany automatycznie z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej i ochrony *TAK*
- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej *TAK*
- Zbiornik wody na cele gaśnicze na terenie szpitala *TAK – zbiornik wodny przelewowy 40 m<sup>3</sup> (hydranty wewnętrzne).*
- Zakaz palenia papierosów (czy jest wprowadzony w obiekcie, czy są wydzielone miejsca na palenie papierosów ) *TAK*
- Drogi ewakuacyjne *TAK*
- Wyjścia awaryjne *NIE DOTYCZY*
- Czy budynki są wyposażone w sprzęt p.poż zgodnie z wymaganiami? *TAK*
- Czy istnieje regulamin p.poż? *Szpital posiada Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego*
- Czy pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru? *TAK*
- Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego *01.12.2023*
- Czas dojazdu straży pożarnej *3 min, najbliższa jednostka PSP Siemianowice Śląskie. (350m w linii prostej)*

#### **Zabezpieczenia od kradzieży (dla budynku):**

- Teren lokalizacji jest całkowicie ogrodzony i oświetlony *TAK*
- Alarm z sygnałem lokalnym *BRAK*
- Obiekty są objęte alarmem z monitoringiem czynnym (uruchamianym automatycznie poprzez zainstalowane czujki) z dojazdem ekip interwencyjnych *NIE dotyczy – obsada budynku całodobowo,*
- Zabezpieczenie okien na parterze ( jakie ?) *BRAK*
- Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych ( jakie ?) *Zamek w drzwiach.*

#### **Inne dane:**

Czy na terenie Szpitala znajdują się miejsca składowania pojemników/butli gazów palnych i niepalnych – proszę o wskazanie tych miejsc. Proszę o określenie ilości składowanych gazów – ilość butli i ich pojemność . Czy te miejsca są odpowiednio zabezpieczone stosownie do wymogów?

TAK:

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Zewnętrzny zbiornik z ciekłym tlenem medycznym poj. 5000 l.

- 36szt x 40l. butli z tlenem medycznym - Budynek gazów medycznych,
- 10szt x 10l. butli z tlenem medycznym - Budynek gazów medycznych, oddziały szpitalne,
- 10szt x 5l. butli z tlenem medycznym - Budynek gazów medycznych, oddziały szpitalne,
- 10szt x 2l. butli z tlenem medycznym – Budynek gazów medycznych, oddziały szpitalne,
- 10szt x 40l. butli dwutlenku węgla - Budynek gazów medycznych, Bank Tkanek,
- 3szt x 40l. butli dwutlenku węgla z rurką wglębną – Bank Tkanek,
- 1szt x 10l. argon techniczny – Dział Techniczny,
- 1szt x 10l. argon laboratoryjny – Pracownia SPECT/CT.

Czy na terenie Szpitala znajdują się pomieszczenie/miejsce tzw. centralnej tlenowni – jak jest tlen gromadzony – butle/zbiorniki (jaka pojemność). Opis miejsca składowania butli/zbiorników

Tak:

- Zewnętrzny zbiornik z ciekłym tlenem medycznym poj. 5000 l. jako główne źródło zasilania teren ogrodzony i zabezpieczony.
- Budynek gazów medycznych z rezerwową (tlen) (18szt x 40l.) i zapasową (18szt x 40l.) baterią butli tlenowych dostęp tylko dla uprawnionych pracowników.
- Budynek gazów medycznych z podstawową (2szt x 40l.), rezerwową (2szt x 40l.) i zapasową (1szt x 40l.) baterią butli dwutlenku węgla dostęp tylko dla uprawnionych pracowników.
- Rozprężalnia w przyziemiu segmenty E na potrzeby Banku Tkanek z rezerwową (2szt x 40l.) i zapasową (2szt x 40l.) baterią butli dwutlenku węgla dostęp tylko dla uprawnionych pracowników.

## Podział na strefy pożarowe

### SEGMENT B i C

Budynek główny z segmentami B i C stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni wewnętrznej 3689 m<sup>2</sup> (przy dopuszczalnej 3500 m<sup>2</sup>). Przekroczenie dopuszczalnej wartości powierzchni strefy pożarowej jest nieznaczne i zostało zrekompensovane poprzez podział poszczególnych kondygnacji szpitalnych na strefy bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniem KW PSP, w sposób potwierdzony w protokole KMPSP w Siemianowicach Śl. w grudniu 2013 r. Rozwiązanie to zapewnia możliwość przemiennej ewakuacji ludzi na poziomie użytkowanych obecnie kondygnacji łóżkowych.

W ramach tej strefy wydzielono pożarowo pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej o powierzchni ok. 14 m<sup>2</sup>. Cała strefa pożarowa jest zaliczana do kategorii ZL II zagrożenia ludzi. Jest ona oddzielona od sąsiedniego przyległego segmentu A elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Natomiast od granicy sąsiedniego segmentu A/E została oddzielona zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniu nr 319/2009 z dnia 26.10.2009 r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Podział segmentu „E” (z uwzględnieniem segmentu „A”) na strefy pożarowej jest następujący:

- strefa nr 1.1 o powierzchni 347,7 m<sup>2</sup>, kategoria ZL III – przyziemie budynku „A” z wyłączeniem baru i zaplecza baru,
- strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m<sup>2</sup>, kategoria ZL III – przyziemie budynku „E” z wyłączeniem pracowni endoskopowej i zespołu pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym,
- strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m<sup>2</sup>, kategoria ZL III – zespół pomieszczeń pracowni endoskopii w przyziemiu,
- strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m<sup>2</sup>, kategoria ZL III – zespół pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami warsztatowymi w przyziemiu,
- strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II – parter budynku „A” w części obejmującej kaplicę,

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

- strefa nr 2.2 o powierzchni 1221,8 m<sup>2</sup>, kategoria ZL I – korytarz prowadzący do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol windy, hol główny na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 piętrze,
- strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II – oddział izolacyjny na parterze,
- strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II – izba przyjęć i oddział separacyjny na parterze,
- strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II – 1 piętro w budynku „E” (OIOM) z wyłączeniem holu komunikacyjnego,
- strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II – 2 piętro (blok operacyjny) z wyłączeniem holu komunikacyjnego,
- strefa nr 5.1 o powierzchni 654,82 m<sup>2</sup>, kategoria ZL II / ZL3 – 3 piętro Zakład Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administracyjne, sala wykładowa oraz pomieszczenia na piętrze 4;

Ponadto wydzielono jako strefy pożarowe następujące pomieszczenia techniczne:

- strefa RG o powierzchni 79,6 m<sup>2</sup> - rozdzielnia główna w przyziemiu wraz z pomieszczeniami elektrycznymi na parterze oraz wszystkich piętrach,
- strefa Śr. Gaś. o powierzchni 9,8 m<sup>2</sup> - pomieszczenie na środki gaśnicze na dachu,
- strefa UPS o powierzchni 23,8 m<sup>2</sup> – pomieszczenie na UPS w przyziemiu,
- strefa C. Bato powierzchni 9,5 m<sup>2</sup> – pomieszczenie Centralnej Baterii w przyziemiu,
- strefa IT o powierzchni 12,6 m<sup>2</sup> – pomieszczenie transformatorów separowanych na 2 piętrze.

W obiekcie jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o następujących oznaczeniach:

- Bezp.Ew-EKL1 – klatka schodowa nr 1 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 174,7 m<sup>2</sup>,
- Bezp.Ew-EKL2 – klatka schodowa nr 2 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 160,1 m<sup>2</sup>.

Wydzielono również strefy bezpieczne oznaczone Bezp.EW23 o powierzchni 120,2 m<sup>2</sup>. Stanowią je szyby windowe i hole windowe przy dźwigach EW2 i EW3, obudowane ścianami o odporności ogniowej REI 120 i zamykane drzwiami odporności EI 60. Strefy te są zabezpieczone przed zadymieniem poprzez szyby windowe, w sposób analogiczny, jak klatki schodowe.

### **Ekspertyzy p.poż realizowane przez Szpital przy prowadzonych inwestycjach.**

Obecnie obiekt jest dostosowany do obowiązujących przepisów i warunków uzgodnień:

1. ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy segmentów B i C Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2 - autor: mgr inż. Jerzy Wąsek inż. Bronisław Sadowski, Kalety, sierpień 2017 r.  
Postanowienie WZ.5595.1.272.2017.AD wydane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 25 września 2017.
2. ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy i remontu pomieszczeń w segmencie E Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2 - autor: mgr inż. Adam Biczyski, Katowice, sierpień 2017 r.  
Postanowienie WZ.5595.1.272.2017.MO wydane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 18 września 2017.
3. ekspertyzy technicznej w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas przebudowy i remontu pomieszczeń w segmencie A Centrum Leczenia

Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2 - autor: mgr inż. Adam Biczyski, Katowice, marzec 2019 r.

Postanowienie WZ.5595.1.119.2019.AD wydane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2019 r.

## POSZUKIWANE UBEZPIECZENIA

Wszystkie podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia jak i limity zostały określone na każdy rok polisowania.

### ZADANIE I

#### UBEZPIECZENIE MIENIA CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

##### UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

**Zakres ubezpieczenia:** ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia

**w tym również:**

- szkody powstałe w wyniku naporu śniegu i lodu – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, w tym również zawalenie/przewrócenie się mienia sąsiadującego pod wpływem ciężaru śniegu i/lub lodu na ubezpieczone mienie, uszkodzenie/zniszczenie przez spadający śnieg lub lód
- szkody powstałe w wyniku działania śniegu, lodu, gradu, deszczu (w tym zalanie powstałe w wyniku topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu) wynikające ze złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku oraz złego/nienależytego zabezpieczenia otworów okiennych i/lub drzwiowych i/lub dachowych – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- szkody powstałe przez wiatr z rozszerzeniem o:
  - szkody w przedmiotach i instalacjach zewnętrznych zamontowanych na zewnątrz budynków
  - szkody spowodowane w wyniku przenoszenia przez wiatr różnych elementów
- szkody powstałe w wyniku powodzi
- szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych – limit 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

- szkody spowodowane działalnością człowieka (dotyczy m.in. aparatów i urządzeń medycznych, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń) – limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

UWAGA – działanie człowieka oznacza m.in. błędną obsługę, zaniedbanie, zniszczenie (w tym zamierzone, celowe i świadome), niewłaściwe użytkowanie, brak ostrożności

- szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia lub innego rodzaju akcji/interwencji prowadzonych przez odpowiednie służby, w tym również w sytuacji gdy zdarzenie objęte umową ubezpieczenia nie wystąpiło, ale jego wystąpienie było realnym zagrożeniem
- powstałe w wyniku upadku drzew, masztów kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie
- szkody powstałe w mieniu zainstalowanym na zewnątrz budynku (w tym m.in. system monitoringu, system klimatyzacji, itp.)
- wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – rozmrożenie lub niedotrzymanie właściwej temperatury (w tym również szkody spowodowane brakiem energii elektrycznej lub energią o niewłaściwych parametrach) – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

W odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (m.in. środki obrotowe i/lub mienie osób trzecich) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na utracie handlowej przydatności na skutek ich zepsucia w wyniku niezachowania wymaganej dla danego produktu temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym, zaleconej przez producenta towaru, w następstwie m.in.:

- a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,
- b) awarii urządzenia chłodniczego, przy czym przez awarię rozumie się wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie tego urządzenia, które powoduje zaprzestanie jego działania lub nieprawidłowe działanie.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

- szkody powstałe w wyniku działania mrozu, w tym pękanie mrozowe – m.in. pęknięcie przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji znajdujących się w lokalach lub obiektach budowlanych lub na zewnątrz tych lokali, obiektów, stanowiących własność lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, na skutek zamarzającej w ich wnętrzu wody lub innej cieczy
- szkody powstałe w wyniku zalania – działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:
  - a) awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji, m.in. wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, itd.
  - b) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
  - c) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z przyczyn innych niż wskutek ognia,
  - d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacjach,
  - e) pęknięcia/rozszczerzenia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium;
  - f) obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą;
  - g) szybko topniejących mas śniegu i lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury
  - h) działania niskich temperatur
- szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlano-remontowych nie wymagających uzyskania stosownego pozwolenia zgodnie z prawem budowlanym na prowadzenie prac budowlanych jak i wskutek prowadzenia robót budowlano-remontowych wymagających stosownego pozwolenia – prace prowadzone przez ubezpieczonego jak i zewnętrzne podmioty, ochrona obejmuje w trakcie prowadzenia tego typu prac mienie/środki trwałe znajdujące się w tzw. obiektach tymczasowych typu namioty, wiaty, itp.
- szkody powstałe w mieniu składowanym na zewnątrz pod warunkiem, iż mienie to zostało zgłoszone do ubezpieczenia a producent/wytwórca tego mienia dopuszcza takie składowanie mienia a sposób składowania mienia nie miał wpływu na powstanie oraz rozmiar szkody
- dla aparatów i urządzeń medycznych (w tym kluczowych) ochrona obejmuje wszystkie elementy tych urządzeń, w tym również nośniki obrazu i lampy
- kradzież z włamaniem zgodnie z zapisami poniżej
- ochrona obejmuje wszystkie budynki/lokale (aktualnie nie ma w ubezpieczanych obiektach pustostanów ani obiektów wyłączonych z



eksploatacji) również wtedy kiedy pojawią się w nich w trakcie okresu ubezpieczenia pustostany i/lub obiekty wyłączone z eksploatacji niezależnie od ich liczby

- ochrona obejmuje koszty rzeczoznawców powoływanych w związku ze zdarzeniem szkodowym w porozumieniu z ubezpieczycielem – limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- szkody powstałe w wyniku uderzenia pojazdu lądowego (drogowego lub szynowego) lub jego części a także przewożonego nim ładunku, w tym również szkody spowodowane przez pojazdy własne, w tym również przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia (np. pojazdy wolnobieżne) - dotyczy całego majątku Szpitala
- szkody w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych przynależących do budynków i budowli Zamawiającego znajdujące się w odległości do 250 m od miejsca ubezpieczenia
- mienie, które przez przeoczenie nie jest ujęte w ewidencji – mienie błędnie zaksięgowane – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych lub zewnętrznych – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- szkody określone w zakresie – Klauzule obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

**Zakres terytorialny:** wszystkie miejsca prowadzenia działalności – teren RP – we wszystkich lokalizacjach, w których szpital prowadzi swoją działalność

**Franszyza redukcyjna:** 500 zł (chyba że zapisy klauzul wskazują co innego)

**Franszyza integralna:** wykupiona

**Udział własny:** wykupiony

**Przedmiot ubezpieczenia:**

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	System ubezpieczenia	Wartość	Suma ubezpieczenia [PLN]
1	budynki i budowle	na sumy stałe	wartość księgową brutto	99.631.658,22
2	maszyny, urządzenia i wyposażenie (w m.in. tym sprzęt elektroniczny i medyczny)	na sumy stałe	wartość księgową brutto	23.762.885,07
3	mienie osobiste pracowników (500 zł/pracownika)	na pierwsze ryzyko	wartość rzeczywista	100.000,00

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

4	środki obrotowe	na sumy stałe	wg ceny zakupu	1.000.000,00
5	nakłady inwestycyjne	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	100.000,00
6	mienie osób trzecich (m.in. powierzone, dzierżawione)	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	300.000,00
7	gotówka	na pierwsze ryzyko	wartość nominalna	15.000,00
8	niskocenne składniki majątku (wartość poniżej 10.000 zł)	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	2.500.000,00

### Budynki i budowle – suma ubezpieczenia

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia [PLN]
1	postument pod zbiorniki na gazy med.	37.941,80
2	budynek- magazyn odpadów szpitalnych	48.810,48
3	oświetlenie zewnętrzne/ latarnie/	54.534,79
4	ogrodzenie clo	106.492,62
5	kanał energetyczny ciepły	149.760,89
6	budynek gazów medycznych	203.335,68
7	rurociąg zasilający i powrotny - kotłownia główna	211.842,80
8	kanalizacja zewnętrzna	223.634,88
9	pomieszczenia pracowni endoskopii	240.943,61
10	remont pomieszczeń poradni , biurowych , socjalnych	299.457,57
11	budynek portierni	322.099,35
12	rurociąg wraz z systemem automatycznego odgazowania	335.500,00
13	lokale użytkowe segment a przych.zdrowia	484.276,00
14	lokale użytkowe segment a przych.zdrowia	514.142,81
15	utworzenie pomieszczeń pracowni rtg	580.095,63
16	budynek energetyczny	683.679,03
17	pomieszczenia pracowni tk	879.476,32
18	stacja trafo	1.037.218,75
19	budynek kotłowni	1.073.668,56
20	drogi, place, chodniki, podjazd	1.483.345,27
21	pomieszczenia (adaptacja ) pracowni hiperbarii tlenowej	2.966.963,20
22	ładowisko dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowane nad clo	4.510.611,27
23	budynek główny clo	83.168.948,18
24	rurociąg kotłownia	7.952,00
25	śmietnik zewnętrzny	6.926,73
		<b>99.631.658,22</b>

### UWAGA

Istnieje możliwość przemieszczania urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego pomiędzy wydziałami/segmentami/lokalizacjami szpitala.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

## UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

### zawarte jest w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

kradzież z włamaniem – dokonanie albo usiłowanie zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia:

- a) po usunięciu – przy użyciu siły lub narzędzi – istniejących zabezpieczeń lub po otwarciu zamków kluczem oryginalnym, podrobionym lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku albo
- b) przez sprawcę, który ukrył się w budynku, lokalu, środku transportu, itp. przed ich zamknięciem pozostawiając ślady stanowiące dowód ukrycia się

rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia:

- a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego lub jego pracowników (w przypadku mienia w transporcie – wobec osób dokonujących przewozu lub transportu pieszego) lub groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej albo z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
- b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej doprowadził osobę posiadającą klucze do ubezpieczonego lokalu, środka transportu lub urządzenia/torby, w której jest transportowana/przechowywana gotówka i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi;

Transport gotówki ze względu na bliską odległość banku odbywa się również pieszo przez upoważnione osoby.

Pomieszczenie biurowe , w którym znajduje się szafa (zamykana na klucz) , a w niej kasetka pancerna również zamykana na klucz , pomieszczenie znajduje się na korytarzu, które podczas nieobecności kodowane jest alarmem. W pomieszczeniu brak jest drzwi antywłamaniowych .

**Franszyza redukcyjna:** 500 zł (chyba że zapisy klauzul wskazują co innego)  
**Franszyza integralna:** wykupiona  
**Udział własny:** wykupiony

### **Przedmiot i suma ubezpieczenia:**

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	System ubezpieczenia	Wartość	Suma ubezpieczenia [PLN]
1	gotówka od kradzieży z włamaniem	na pierwsze ryzyko	wartość nominalna	15.000
2	gotówka od rabunku	na pierwsze ryzyko	wartość nominalna	15.000
3	gotówka w transporcie	na pierwsze ryzyko	wartość nominalna	15.000
4	urządzenia, maszyny i wyposażenie wszelkiego typu, w tym medyczne	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	300.000
5	środki obrotowe	na pierwsze ryzyko	wg ceny zakupu	500.000

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

6	koszty naprawy zabezpieczeń	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	10.000
7	mienie pracownicze	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	15.000
8	mienie zainstalowane na zewnątrz	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	100.000
9	mienie osób trzecich	na pierwsze ryzyko	wartość odtworzeniowa	10.000
10	kradzież zwykła	na pierwsze ryzyko	-	10.000

Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W skład wyposażenia wchodzi m.in.: kalkulatory, telefony, meble (stoły, biurka, szafy, itp.), sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, sprzęt gospodarczy, bielizna, w tym nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz znajdujące się na stanie szpitala mienie.

W skład środków obrotowych wchodzi m.in.: środki czystości, materiały biurowe, lekarstwa, środki opatrunkowe, zapasy, materiały do badań diagnostycznych oraz inne leki stosowane w lecznictwie (obejmujące m.in. igły, strzykawki, nici chirurgiczne, pościel, fartuchy lekarskie, garsonki pielęgniarstwa, maski, druki medyczne, papier do ksera, tusze do drukarek, woda do picia dla pracowników, lampy, żarówki, jarzeniówki, itd.).

#### **Kradzież zwykła**

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek tzw. kradzieży zwykłej – zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest możliwie niezwłoczne – od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomienie jednostki policji.

#### **KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

1. Klauzula generalna
2. Klauzula reprezentantów
3. Klauzula stempla bankowego
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula rat
6. Klauzula okresu odpowiedzialności
7. Klauzula ochrony pomimo nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty
8. Klauzula poleceń/nakazów/decyzji
9. Klauzula ograniczenia prawa regresu
10. Klauzula jednolitego programu ubezpieczenia dla podmiotów zależnych
11. Klauzula roszczeń regresowych
12. Klauzula obiegu dokumentów
13. Klauzula błędu i przeoczenia
14. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT
15. Klauzula kopii skanów dokumentów
16. Klauzula zniesienia zasady proporcji

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

17. Klauzula wartości księgowej brutto
18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód
19. Klauzula okoliczności szkody
20. Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia
21. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody
22. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
23. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
24. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego oraz zbywanego mienia
25. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
26. Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia
27. Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych
28. Klauzula przepięcia oraz niewłaściwych parametrów prądu
29. Klauzula szkód mechanicznych
30. Klauzula zwiększonych kosztów działalności
31. Klauzula odtworzenia planów i dokumentów
32. Klauzula mienia składowanego
33. Klauzula ubezpieczenia sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
34. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowych przerw w eksploatacji
35. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
36. Klauzula utylizacji leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych
37. Klauzula dewastacji/wandalizmu
38. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
39. Klauzula aktów terroryzmu
40. Klauzula kosztów ewakuacji
41. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
42. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
43. Klauzula katastrofy budowlanej
44. Klauzula braku części zamiennych
45. Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)

### **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, W TYM MEDYCZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Zakres ubezpieczenia:** ubezpieczenie od wszystkich ryzyk – wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia

**w tym również:**

- kradzież z włamaniem i rabunek, w tym z pojazdu
- kradzież zwykłą – limit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- szkody spowodowane przez upadek
- szkody powstałe w wyniku powodzi

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
 Sąd Rejestrowy:  
 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
 wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
 Regon: 271172739

- szkody spowodowane działalnością człowieka

UWAGA – działanie człowieka oznacza m.in. błędną obsługę, zaniedbanie, zniszczenie (w tym zamierzone, celowe i świadome), niewłaściwe użytkowanie, brak ostrożności

- szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia lub innego rodzaju akcji/interwencji prowadzonych przez odpowiednie służby, w tym również w sytuacji gdy zdarzenie objęte umową ubezpieczenia nie wystąpiło, ale jego wystąpienie było realnym zagrożeniem
- ochrona obejmuje również sprzęt stacjonarny w czasie przewozu pomiędzy poszczególnymi obiektami/oddziałami/segmentami jak również w czasie transportu z miejsca zakupu do miejsca ubezpieczenia – limit 25.000 zł na jedno i 50.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- ochrona obejmuje również sprzęt nowonabyty, zapasowy, przejściowo oczekujący na montaż, znajdujący się w posiadaniu spółki i nie zainstalowany na stanowiskach pracy
- ochrona obejmuje szkody spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach oraz teletechnicznych, sieciach elektro-energetycznych i elektronicznych.
- Ochrona obejmuje również lampy elektronowe.
- powstałe w wyniku upadku drzew, masztów kominów lub innych budowli na ubezpieczone mienie
- szkody powstałe w mieniu zainstalowanym na zewnątrz budynku (w tym m.in. system monitoringu, itp.)
- szkody powstałe w wyniku zalania – działanie pary, wody lub innych cieczy, na skutek:
  - i) awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji, m.in. wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, itd.
  - j) cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
  - k) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z przyczyn innych niż wskutek ognia,
  - l) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacjach,
  - m) pęknięcia/rozszczerzenia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium;
  - n) obejmuje również zalanie spowodowane przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą;

- o) szybko topniejących mas śniegu i lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury
  - p) działania niskich temperatur
- dla aparatów i urządzeń medycznych (w tym kluczowych) ochrona obejmuje wszystkie elementy tych urządzeń, w tym również nośniki obrazu i lampy
  - ochrona obejmuje koszty rzeczoznawców powoływanych w związku ze zdarzeniem szkodowym w porozumieniu z ubezpieczycielem – limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
  - szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych lub zewnętrznych – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
  - szkody określone w zakresie – Klauzule obligatoryjne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego/medycznego
  - Kradzież zwykła  
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek tzw. kradzieży zwykłej – zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.  
Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest możliwie niezwłoczne – od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomienie jednostki policji.  
Limit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Zakres terytorialny:**

wszystkie miejsca prowadzenia działalności – teren RP – we wszystkich lokalizacjach, w których szpital prowadzi swoją działalność

Dla sprzętu przenośnego – teren UE

**Przedmiot ubezpieczenia – sprzęt od roku 2017:**

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	System ubezpieczenia	Wartość	Suma ubezpieczenia [PLN]
1	medyczny sprzęt elektroniczny	na sumy stałe	wartość księgową brutto	20.949.982,70
2	sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny	na sumy stałe	wartość księgową brutto	4.565.537,46
3	sprzęt elektroniczny biurowy przenośny	na sumy stałe	wartość księgową brutto	47.839,20

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

4	oprogramowanie, dane i nośniki danych	na sumy stałe	wartość księgową brutto	2.687.619,93
---	---------------------------------------	---------------	-------------------------	--------------

**Franszyza redukcyjna:** 200 zł dla:

- Sprzętu stacjonarnego
- Sprzętu przenośnego
- Nośników danych i danych

5% min. 500 zł i nie więcej niż 2.000 zł dla:

- Sprzętu medycznego

(chyba że zapisy klauzul wskazują co innego)

Strona | 56

**Franszyza integralna:** wykupiona  
**Udział własny:** wykupiony

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane będzie do wartości sprzętu o zbliżonych parametrach.

Sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu zagrożonym działaniem wody oraz nie znajduje się poniżej poziomu gruntu. Wszystkie pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny lub sprzęt medyczny wyposażone są w sprzęt p.poż zgodnie z przepisami. Sprzęt medyczny posiada wszystkie niezbędne przeglądy zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie kluczowe urządzenia (aparatura medyczna, serwery, kluczowe instalacje i sterowniki) są zabezpieczone przez urządzenia podtrzymujące – indywidualne akumulatory, UPS .

Dla typowego sprzętu elektronicznego biurowego urządzenia podtrzymujące zgodnie z opisem zasilania w energię elektryczną.

Serwerownia jest zabezpieczona antywłamaniowo, pomieszczenie pozbawione jest okien, dostęp do niego kontroluje system nadzoru dostępu, monitoring oraz klucze. Dostęp mają wyłącznie pracownicy Działu Informatyki a w nagłych sytuacjach Działu Technicznego. Pomieszczenie nie posiada automatycznego systemu gaszenia. Objęte jest monitoringiem p.poż.

Szpital posiada 3 osobowy dział informatyki.

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

- obsługę zgłoszeń personelu szpitala w zakresie funkcjonujących systemów informatycznych oraz związanego z tym sprzętu w części medycznej i pozamedycznej,
- ścisłej współpracy z producentami/serwisami oprogramowania lub sprzętu,
- wykonywanie i nadzór na kopiami zapasowymi systemu i przechowywania danych,
- testowanie aktualizacji,
- instalacja i reinstalacja oprogramowania,
- zarządzanie i nadzór infrastrukturą sieciową,
- zarządzanie i nadzór klastrem serwerowym,
- zarządzanie i nadzór nad systemami backupu baz danych.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739



W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego:

- 1) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy urządzenia te poddawane są przeglądowi i konserwacjom zgodnie z wytycznymi/przepisami. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.
- 2) Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
  - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
  - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

#### **KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO/MEDYCZNEGO**

1. Klauzula generalna
2. Klauzula reprezentantów
3. Klauzula stempla bankowego
4. Klauzula rozliczenia składki
5. Klauzula rat
6. Klauzula okresu odpowiedzialności
7. Klauzula ochrony pomimo nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty
8. Klauzula poleceń/nakazów/decyzji
9. Klauzula ograniczenia prawa regresu
10. Klauzula jednolitego programu ubezpieczenia dla podmiotów zależnych
11. Klauzula roszczeń regresowych
12. Klauzula obiegu dokumentów
13. Klauzula błędu i przeoczenia
14. Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT
15. Klauzula kopii skanów dokumentów
16. Klauzula zniesienia zasady proporcji
17. Klauzula wartości księgowej brutto
18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód
19. Klauzula okoliczności szkody
20. Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
 Sąd Rejestrowy:  
 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
 wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

21. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody
22. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
23. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
24. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego oraz zbywanego mienia
25. Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia
26. Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych
27. Klauzula przepięcia oraz niewłaściwych parametrów prądu
28. Klauzula szkód mechanicznych
29. Klauzula zwiększonych kosztów działalności
30. Klauzula mienia składowanego
31. Klauzula ubezpieczenia sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
32. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowych przerw w eksploatacji
33. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
34. Klauzula dewastacji/wandalizmu
35. Klauzula aktów terroryzmu
36. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
37. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
38. Klauzula braku części zamiennych
39. Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
40. Klauzula konserwacji sprzętu elektronicznego

### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH**

**Ubezpieczenie obejmuje całą wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia działalność Szpitala stosownie jak niżej:**

#### **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

**Przedmiot ubezpieczenia:** Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
- 2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
- 3) polegających na zapłacie kar umownych;
- 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

**Suma gwarancyjna:** minimalna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 866) wydanym na podstawie art. 25 ust. 5 przytoczonej ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) tj.

100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia  
oraz  
500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,

których skutki są objęte umową ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna wyrażona w Euro wynosi równowartość w złotych. Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

**Zakres terytorialny:** RP

**Udział własny:** brak

**Franszyza redukcyjna:** brak

**Franszyza integralna:** brak

**Podstawa prawna:** 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2277, 2640, z 2023 r. poz. 1123, 1394 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., poz. 866 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).

**Klauzule dodatkowe:** **Klauzula zniesienia regresu w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:** Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

**DOBROWOLNE/NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**  
**PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

Strona | 60

**Zakres terytorialny:** Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium RP – wszystkie miejsca prowadzenia działalności.

**Działalność objęta ochroną:** Działalność szpitali – odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego.

**Przedmiot i zakres ubezpieczenia:**

Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia):

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej (w tym pacjentowi) w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej (odpowiedzialność deliktowa i odpowiedzialność kontraktowa).

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) i zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia.

Przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda, natomiast za szkodę uważa się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie).

W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego, ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).

Definicja pracownika – za którego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, doktoranta, rezydenta, stażystę lub wolontariusza lub inną osobę, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy, w tym również lekarzy zatrudnionych przez Szpital, będących obywatelami państwa członkowskiego UE i spoza UE, czasowo przebywających na terytorium RP i dopuszczonych do wykonywania zawodu na terenie RP przez Okręgową Radę Lekarską.

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

2) pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;

3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem,

b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa i ogólne warunki ubezpieczenia (bądź inne wzorce umowne) Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej SWZ. W związku z powyższym, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (bądź inne wzorce umowne) wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia niniejszej SWZ.

Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone pacjentowi oraz innej osobie trzeciej, a w szczególności za szkody:

- ochrona obejmuje szkody z wynikłe z prowadzonej działalności medycznej wraz z ryzykami przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w szczególności HIV, HAV, HBV, HCV, WZW, gruźlica i inne (wykaz chorób i zakażeń objętych ubezpieczeniem nie może być węższy niż wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, który stanowi załącznik – wykaz zakażeń i chorób zakaźnych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 30.XII.2008 r.),
- ochrona obejmuje szkody wywołane awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych, w tym wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,
- ochrona obejmuje szkody wynikające z faktu niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych,
- ochrona obejmuje szkody powstałe w następstwie pobrania, przetaczania, przechowywania lub przeszczepienia narządów komórek lub tkanek ludzkich, w tym krwi, osocza i preparatów krwiopochodnych, w celach diagnostycznych, leczniczych lub badawczych,
- zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody wyrządzone nieumyślnie, również wskutek rażącego niedbalstwa,
- wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu,

- wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy stają się pacjentami szpitala,
- szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością wewnętrznej apteki szpitalnej, o ile odpowiedzialność można przypisać Ubezpieczonemu,
- związane z prowadzeniem Banku Tkanek,

Produkty banku tkanek są przeszczepami lub produktami leczniczymi terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego i wchodzi w procedury chirurgiczne operacyjne na bloku operacyjnym. Nie przygotowujemy więc produktów jako samodzielnych tworów. Można ewentualnie rozważyć umowy na dostarczanie przeszczepów przez nasz Bank Tkanek jakie mamy z innymi szpitalami i wtedy na podstawie zawartych umów przekazujemy danemu szpitalowi mrożone przeszczepy zgodnie z ich zapotrzebowaniem (rodzaj, powierzchnia).

- związane z transportem chorych,
- związane z transportem tkanek i narządów,
- wyrządzone osobom za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy stają się one pacjentami szpitala,
- szkody osobowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych,
- szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta,
- szkody wynikające z niedochowania tajemnicy lekarskiej,
- szkody osobowe polegające na niedbale prowadzonej dokumentacji medycznej,
- szkody spowodowane wadą dostarczonych towarów (środków i materiałów medycznych).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie:

- nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
- objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe)

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące wyłączenia szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania nastąpiło wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (polisa obowiązkowa), następuje uruchomienie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (polisa nadwyżkowa).

Uruchomienie polisy nadwyżkowej następuje w momencie wyczerpania się sumy gwarancyjnej polisy obowiązkowej lub w odniesieniu do każdej następnej szkody o wartość równą zmniejszeniu sumy gwarancyjnej polisy obowiązkowej.

Niniejsze ubezpieczenie stanowi dodatkowy limit odpowiedzialności ponad odpowiedzialność wynikającą z polisy obowiązkowej.

<b>Suma gwarancyjna:</b>	2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
<b>Franszyza redukcyjna:</b>	200 zł
<b>Udział własny:</b>	brak
<b>Franszyza integralna:</b>	brak

**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  
Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ I POSIADANEGO MIENIA**

**Zakres terytorialny:** Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł:

- 1) na terytorium RP – wszystkie miejsca prowadzenia działalności,
- 2) poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub stażu.

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Działalność objęta ochroną:**

- działalność szpitali,
- działalność administracyjna,
- organizacja i zarządzanie jednostką służby zdrowia,
- posiadanie nieruchomości,
- wynajem lokali/pomieszczeń,
- sprzedaż mediów,
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla pacjentów – catering,
- pozostała działalność niemedyyczna

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

**Przedmiot i zakres ubezpieczenia:**

Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia):

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa w związku z prowadzoną działalnością (poza medyczną) i posiadany mieniem (w tym z posiadaniem dróg wewnętrznych, chodników, parkingów) oraz odpowiedzialność cywilna kontraktowa.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) i zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia.

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się powstanie szkody osobowej / śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia / i/lub szkody rzeczowej /utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy/, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej, także czysta strata finansowa /uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową/.

W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz ubezpieczonego, ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu).

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały personel szpitala, w tym osoby wykonujące prace użyteczne społecznie na podstawie orzeczeń sądowych, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Definicja pracownika – za którego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, doktoranta, rezydenta, stażystę lub wolontariusza lub inną osobę, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.

W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- 1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
- 2) pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody;
- 3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
  - a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem,

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739



- b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa i ogólne warunki ubezpieczenia (bądź inne wzorce umowne) Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej SWZ. W związku z powyższym, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (bądź inne wzorce umowne) wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia niniejszej SWZ.

Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe (uszkodzenie, zniszczenie, utrata rzeczy) wyrządzone pacjentowi lub innej osobie trzeciej, a w szczególności za szkody:

<b>Zakres ochrony ubezpieczeniowej</b>	<b>Podlimit [PLN] sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</b>
<p>odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez Dyрекcję szpitala czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym (m.in. związana z oznaczeniem dróg wewnętrznych), w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia</p> <p>(z zastrzeżeniem wyłączenia szkód, które mogą być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu/kierownictwa szpitala – z tytułu sprawowania funkcji członka władz szpitala – D&amp;O)</p>	500.000,00
<p>odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym zatrudnionym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę oraz wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym staże i praktyki,</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwami chorób zawodowych.</p>	1.000.000,00
<p>wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami szpitala, ani osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe, stażyści, osoby skierowane</p>	250.000,00
<p>OC za produkt – wszystkie produkty inne niż wyroby medyczne</p> <p>(m.in. posiłki dostarczane pacjentom)</p>	500.000,00

odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy  (ochrona obejmuje sprzęt elektroniczny komputerowy i medyczny)	200.000,00
odpowiedzialność cywilna najemcy za szkody w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy	500.000,00
szkody powstałe w związku z wynajmem oraz dzierżawą pomieszczeń, wyposażenie, sprzętu i urządzeń innym podmiotom	250.000,00
szkody w rzeczach pacjentów oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez szpital  (ochrona nie obejmuje wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego – obowiązek powiadomienia jednostki policji)	30.000,00
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych	250.000,00
szkody wyrządzone w pojazdach pracowników pozostawionych w obrębie nieruchomości szpitala, o ile odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony (wyłączone szkody kradzieżowe)	100.000,00
szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń	100.000,00 franszyza redukcyjna 1.000 PLN
szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego	250.000,00
szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia  (np. pikniki dla rodzin pracowników, pikniki promujące zdrowie, jubileusze, rocznice, itp.)	250.000,00
szkody w związku z uczestnictwem we wszelkiego rodzaju targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, itp.	do sumy gwarancyjnej
szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń oraz powstałe w wyniku zatrucia drogą pokarmową	500.000,00

(ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-Co V-2 oraz jego mutacjami)	
czyste straty finansowe	100.000,00 franszyza redukcyjna 2.000 PLN
szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym powstałe wskutek rażącego niedbalstwa	do sumy gwarancyjnej
szkody powstałe w wyniku działania , awarii i eksploatacji urządzeń i instalacji wodnych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej o ile ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za działanie tych urządzeń	200.000,00
szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu	250.000,00
powstałe w następstwie prowadzenia prac budowlano-montażowych lub remontowych, związane z wykonywaniem prac remontowych i konserwacji (prace polegające na modernizacji, przebudowie, dostosowaniu do potrzeb pomieszczeń szpitala, prace polepszające stan techniczny budynków)	500.000,00
wyrządzone osobom za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy stają się one pacjentami szpitala	500.000,00
wyrządzone osobom bliskim osób za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy stają się pacjentami szpitala	500.000,00
klauzula reprezentantów	1.000.000,00
odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem lądowiska sanitarnego dla helikopterów/śmigłowców  (lądowisko na dachu budynku)	do sumy gwarancyjnej

**Suma gwarancyjna:** 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Franszyza redukcyjna:** 200 zł za wyjątkiem wskazanych powyżej w zestawieniu tabelarycznym

**Udział własny:** brak

**Franszyza integralna:** brak

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

## **KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (NIE DOTYCZY OC OBOWIĄZKOWEGO)**

1. Klauzula generalna
2. Klauzula reprezentantów
3. Klauzula stempla bankowego
4. Klauzula rat
5. Klauzula okresu odpowiedzialności
6. Klauzula ochrony pomimo nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty
7. Klauzula obiegu dokumentów
8. Klauzula kopii skanów dokumentów

### **TREŚĆ KLAUZUL**

#### **Klauzula Generalna**

Wszystkie klauzule, dodatki oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) / warunków ubezpieczenia (WU) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W przypadku, gdy zgodnie z treścią klauzul, dodatków lub postanowień szczególnych w stosunku do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) / warunków ubezpieczenia (WU) dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach, dodatkach lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają. Za korzystniejsze uznaje się takie rozwiązania, które doprowadzają do wypłaty wyższego odszkodowania na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego.

#### **Klauzula reprezentantów (ubezpieczenia mienia)**

O ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)/ warunkach ubezpieczenia (WU) mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia osobami tymi są wyłącznie:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
- b) w placówkach zdrowia – dyrektor lub jego zastępcy,
- c) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
- d) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
- e) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
- f) w spółkach partnerskich – partnerzy, członkowie zarządu lub prokurenci,
- g) w spółkach cywilnych – wspólnicy,
- h) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu;
- i) u osób fizycznych - osoba fizyczna zawierającą umowę ubezpieczenia lub jej pełnomocnicy albo zarządca sukcesyjny.

#### **Klauzula reprezentantów (ubezpieczenie OC)**

O ile w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)/ warunkach ubezpieczenia (WU) mowa jest o nie ponoszeniu odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w związku ze szkodą, która została wyrządzona umyślnie przez osoby, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia osobami tymi są wyłącznie:

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępca,
- b) w placówkach zdrowia – dyrektor lub jego zastępca,
- c) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
- d) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
- e) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
- f) w spółkach partnerskich – partnerzy, członkowie zarządu lub prokurenci,
- g) w spółkach cywilnych – wspólnicy,
- h) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu;
- i) u osób fizycznych - osoba fizyczna zawierającą umowę ubezpieczenia lub jej pełnomocnicy albo zarządca sukcesyjny.

#### **Klauzula stempla bankowego**

Za datę prawidłowego opłacenia składki lub jej raty uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna i wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.

#### **Klauzula rozliczenia składki.**

Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą pro rata temporis tj. proporcjonalnie za każdy dzień trwania ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.

#### **Klauzula rat**

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia.

#### **Klauzula okresu odpowiedzialności**

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od początku okresu ubezpieczenia, także wówczas, gdy umówiono się, że składka zostanie zapłacona po rozpoczęciu się okresu ubezpieczenia.

#### **Klauzula ochrony pomimo nieopłacenia składki lub jej pierwszej raty**

Strony postanawiają, że w sytuacji, kiedy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona w terminie, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana, chyba, że Ubezpieczający nie zapłacił składki lub jej pierwszej raty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przeterminowanej należności.

#### **Klauzula poleceń/nakazów/decyzji**

Jeżeli po wystąpieniu szkody okaże się, że w wyniku poleceń/nakazów/decyzji wydanych bądź cofniętych przez stosowne władze lub w związku z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający będzie musiał ponieść zwiększone wydatki lub inne dodatkowe nakłady na odtworzenie mienia w stosunku do faktycznej wartości szkody, Ubezpieczyciel uwzględni przy wypłacie odszkodowania również te dodatkowe koszty.

Limit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

**Klauzula ograniczenia prawa regresu**

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe Ubezpieczającego do pracowników Ubezpieczającego, osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

**Klauzula jednolitego programu ubezpieczenia dla podmiotów zależnych**

Wszystkie podmioty zależne i powiązane bezpośrednio i pośrednio kapitałowo, zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy, o ile zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub złożenia wniosku o wpis do właściwego rejestru przedsiębiorców.

**Klauzula roszczeń regresowych**

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych podmiotów.

**Klauzula obiegu dokumentów**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego,
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia,
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji.

**Klauzula błędu i przeoczenia**

Nie zgłoszenie przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na skutek błędu lub przeoczenia w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi istotnych informacji nie będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty odszkodowania, itp. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej.

Ubezpieczony jest zobowiązany uzupełnić brakujące informacje niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.

**Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT**

Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku.

**Klauzula kopii/skanów dokumentów**

Ubezpieczyciel uzna za wystarczające w procesie likwidacji szkody kopie wszelkich wymaganych dokumentów, do dostarczenia których zobowiązany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony; wystarczające i skuteczne uznaje się ich przekazanie w formie lub postaci elektronicznej.

**Klauzula zniesienia zasady proporcji.**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania.

**Klauzula wartości księgowej brutto.**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i stopnia faktycznego zużycia i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wysokości do wartości uszkodzonego mienia-

**Klauzula szybkiej likwidacji szkód.**

Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody - bez oczekiwania na oględziny miejsca szkody przez Ubezpieczyciela - w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem utrzymania ciągłości działalności lub jej niezwłocznego przywrócenia.

**Klauzula okoliczności szkody**

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do samodzielnego ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze.

**Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia**

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia nie będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego odszkodowania.

**Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody**

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego dotyczące poszukiwania przyczyn szkody:

- 1) za koszty poszukiwania przyczyn szkody, uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność,
- 2) limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
- 3) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu w niniejszej klauzuli.

**Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą.**

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Limit 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.**

Ubezpieczyciel zwraca niezbędne i uzasadnione:

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

- 1) koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie objętej ochroną,
- 2) koszty rozbioru i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozu, składowania lub utylizacji,
- 3) koszty demontażu i ponownego montażu nie uszkodzonych przedmiotów lub ich części, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przywrócenia stanu sprzed szkody uszkodzonych elementów/przedmiotów.

Limit 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego oraz zbywanego mienia.**

Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg stawek/taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie "pro rata temporis". Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie ochroną nowych środków trwałych lub wzrost wartości środków trwałych będzie potwierdzone stosownym dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia mienia w okresie ubezpieczenia (likwidacja mienia) Ubezpieczyciel rozliczy z tego tytułu składkę, o ile nie zostało wypłacone odszkodowanie (zgłoszone roszczenia) w stosunku do zbywanego lub likwidowanego mienia.

Limit odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 5.000.000,00 zł.

#### **Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

Ubezpieczyciel uznaje we wszystkich funkcjonujących lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

#### **Klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie ubezpieczenia**

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach niewymienionych w umowie ubezpieczenia, użytkowanych i/lub administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP, pod warunkiem, że zabezpieczania lokalu nie są gorsze niż lokali wymienionych w umowie.

Ochrona obejmuje również lokale/miejsca/boksy związane z uczestnictwem Ubezpieczonego w targach, wystawach, konferencjach, itp. imprezami odbywającymi się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia. W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu/lokalizacji ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu faktycznego przyjęcia go przez Ubezpieczającego do użytku, pod warunkiem, że w ciągu 90 dni od daty faktycznego przejścia Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o adresie i wartości znajdujących się tam mienia.

Limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych**

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, iż:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne i wyposażenie od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U



obniżenia napięcia, przetężenia, niezadziałania/nieprawidłowego zadziałania zabezpieczeń, przegrzania, okopcenia, itp. za wyjątkiem:

- a) szkód mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) szkód powstałych w okresie gwarancyjnym, pokrywanych przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy/serwis,
- c) szkód powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi/ogłędzinami/przeглядami,
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach (za wyjątkiem urządzeń, dla których lampa jest jednym z głównych elementów odpowiedzialnych za działanie tego urządzenia), itp.,
- f) w maszynach bez przeprowadzonych okresowych badań, badań eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula przepięcia/niewłaściwych parametrów prądu**

Ubezpieczyciel pokrywa do sumy ubezpieczenia szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku:

- a) pośredniego uderzenia pioruna za które uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego, nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej wywołanej wyładowaniem atmosferycznym,
- b) bezpośredniego uderzenia pioruna,
- c) szkody powstałej w związku z przepięciami niezwiązanymi z wyładowaniami atmosferycznymi, w szczególności zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego oraz indukcyjna wzbudzenie sił elektromagnetycznych.

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia za wystarczające.

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula szkód mechanicznych**

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, iż:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i wyposażenie od szkód mechanicznych spowodowanych:
  - a) działaniem człowieka,
  - b) wadami produkcyjnymi,
  - c) przyczynami eksploatacyjnymi,
- 2) za szkody spowodowane:
  - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego (w tym rażące niedbalstwo) błędu uprawnionych do obsługi oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia),
  - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
  - c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne m.in.

siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.,

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą,
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zdrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku.

Limit odpowiedzialności 500.000 na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula zwiększonych kosztów działalności**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty dodatkowe objęte są ochroną ubezpieczeniową, o ile wskutek wystąpienia określonego zdarzenia istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkodę materialną w ubezpieczonym mieniu.

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa koszty uwarunkowane długością czasu trwania zakłóceń w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności koszty wynikłe z:
  - a) użytkowania, wynajmu pomieszczeń oraz urządzeń zastępczych,
  - b) zastosowania alternatywnych procedur, metod, procesów,
  - c) koszty osobowe (dodatкового zatrudnienia, godzin nadliczbowych, koszty delegacji służbowych, koszty zakwaterowania)
  - d) koszty związane z korzystaniem z usług osób trzecich lub wykorzystaniem w prowadzeniu działalności produktów gotowych lub półproduktów wyprodukowanych przez osoby trzecie,
  - e) koszty rat leasingowych za mienie dotknięte szkodą, do których pokrycia zobowiązany jest Ubezpieczający,
  - f) koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego.
- 2) Ubezpieczyciel pokrywa także stałe koszty niezwiązane z czasem trwania zakłóceń w prowadzonej działalności, w szczególności koszty wynikłe z:
  - a) przystosowania pomieszczeń,
  - b) zwiększonych kosztów transportu,
  - c) przeprogramowania/tymczasowego zainstalowania (konfiguracji).
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe, które powstały w 12 miesięcznym okresie odszkodowawczym rozumianym jako okres faktycznych zakłóceń działalności, w którym konieczne jest stosowanie rozwiązań prowizorycznych w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże nie dłużej niż do końca określonego maksymalnego okresu odszkodowawczego.

Franszyza redukcyjna – 2 dni

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula odtworzenia planów i dokumentów**

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia uzgodniono, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o poniesione przez Ubezpieczającego, uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej i księkowej (w tym m.in.: aktów, planów, dokumentów, danych, kartotek pacjentów) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochroną objęte zostają koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji jak również koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Limit 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula mienia składowanego**

Ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze, jeśli takie składowanie było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości tego mienia.

#### **Klauzula ubezpieczenie sprzętu od szkód materialnych od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji**

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach (w tym w sprzęcie medycznym) w okresie od daty dostawy do daty oddania do eksploatacji/użytkowania, pod warunkiem że okres składowania zawiera się w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie i trwa maksymalnie 6 miesięcy.

#### **Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji**

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach (w tym w sprzęcie medycznym), będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem, że tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w użytkowaniu trwa maksymalnie 6 miesięcy.

#### **Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło w momencie powstania szkody niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.

Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Klauzula utylizacji leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych**

Ubezpieczyciel pokrywa koszty utylizacji leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jeżeli konieczność ich utylizacji będzie następstwem szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Limit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

#### **Klauzula dewastacji/wandalizmu.**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane m.in. przez osoby trzecie, pacjentów – niezależnie od ich stanu zdrowia/stanu psychicznego, pracowników, itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe.

Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 20.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).

#### **Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia**

1) Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są nieuszkodzone i zamontowane na stałe m.in.: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów; szklane lub kamienne okładziny ścienne; szklane lub kamienne elementy stanowiące część mebli, gablot, kontuarów; szklane, kamienne lub wykonane z tworzyw sztucznych elementy lad, witryn, szaf chłodniczych lub grzewczych, urządzeń medycznych; przegrody ścienne; osłony boksów, kabin, kontuarów; lustra; szylidy; tablice świetlne; rurki neonowe; tablice reklamowe; witraże; itp.

2) W granicach limitu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również koszty ustawienia i rozebrania rusztowań niezbędnych do naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych – w granicach limitu 20% sumy ubezpieczenia.

Limit 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza integralna 50 zł.

#### **Klauzula aktów terroryzmu.**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Klauzula kosztów ewakuacji.**

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia w tym również aktami terroryzmu pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji i uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:

1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach zdrowia niezależnie od okresu przebywania/zakwaterowania.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie lub pod nadzorem policji, straży pożarnej, straży miejskiej lub innych upoważnionych do takiego działania służb.

Limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691

Regon: 271172739

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

**Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia.**

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych.**

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych,
- b) robót budowlanych niepodlegających stosownym zezwoleniom jak i podlegających stosownym (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie, rozbiórce, itp.), z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - limit 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia.

**Klauzula katastrofy budowlanej.**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości lub części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Ochrona nie budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdującego się w nich mienia oraz obejmuje szkód górniczych. Ochrona obejmuje wszystkie obiekty szpitala niezależnie od ich wieku.

Limit 2.500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto.**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji, jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
2. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
3. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 30% wartości odtworzeniowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Klauzula braku części zamiennych.**

Odmienne, niż stanowią zapisy warunków ubezpieczenia i od innych postanowień umowy ubezpieczenia, w przypadku uszkodzenia jednego z elementów podzespołu, który wchodzi w skład przedmiotu ubezpieczenia, a jego samodzielny zakup nie jest możliwy, ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu/urządzenia.

**Klauzula miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)**

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,
- 2) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Klauzula konserwacji sprzętu elektronicznego**

Jakiegolwiek wymogi dotyczące okresowej konserwacji sprzętu elektronicznego komputerowego są spełnione poprzez wykonanie ich przez wewnętrzny dział IT Zamawiającego.

## **ZADANIE II**

### **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH**

#### **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY**

Bank Tkanek posiada zgodę GIF na wytwarzanie ATMP-HE: Hodowli keratynocytów, fibroblastów i komórek mezenchymalnych z owodni. Podanie produktów leczniczych ATMP-HE nie wymaga przeprowadzenia badań klinicznych i ich podanie definiowane jest jako eksperyment leczniczy, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Badania dotyczą fazy podania produktów leczniczych ATMP-HE (hodowlanych keratynocytów i fibroblastów i komórek mezenchymalnych z owodni), pacjentom oparzoną i ranami przewlekłymi (tj. faza III badania klinicznego).

**Przedmiot ubezpieczenia:** Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, zwanego dalej „ubezpieczonym”, za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, uczestnikowi, o którym mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, oraz osobie, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, w związku z przeprowadzaniem eksperymentem medycznym, które to działanie lub zaniechanie miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
- 2) wyrządzonych przez osobę biorącą udział w przeprowadzaniu eksperymentu medycznego bez wymaganych prawem uprawnień lub kwalifikacji albo w okresie ich zawieszenia;

Akma-Brokers sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40-733 Katowice  
Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,  
wpis pod nr KRS 0000052138

Kapitał zakładowy: 450.000 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

NIP: 627-10-05-691  
Regon: 271172739

- 3) powstałych wskutek przeprowadzania eksperymentu medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej, albo wbrew jej warunkom;
- 4) powstałych wskutek przeprowadzania eksperymentu medycznego, którym kieruje osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 23 ustawy;
- 5) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje również kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej lub zaniechania tego działania w tym okresie, w związku z przeprowadzaniem przez ubezpieczonego eksperymentem medycznym.

**Ubezpieczone badanie:**

**Eksperyment medyczny I**

Wykorzystanie autologicznych keratynocytów lub/i fibroblastów w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych.

**Eksperyment medyczny II**

Wykorzystanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej w wyłączeniu szpitalnym (ATMP-HE) – ludzkich komórek mezenchymalnych izolowanych z tkanek popłodu w leczeniu oparzeń i ran przewlekłych.

**Nazwa badanego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego:**

1. Keratynocyty skóry, autologiczne, biowitalne;
2. Fibroblast skóry, autologiczne, biowitalne;
3. Allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste izolowane z owodni.

Eksperyment ciągły, coroczny

**Suma gwarancyjna:**

minimalna, zgodna z Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2023r.,

50.000 euro w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń

których skutki są objęte umową ubezpieczenia

dla każdego ubezpieczonego eksperymentu.

Suma gwarancyjna wyrażona w Euro wynosi równowartość w złotych. Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

**Zakres terytorialny:** RP

**Udział własny:** brak

**Franszyza redukcyjna:** brak

**Franszyza integralna:** brak

**Podstawa prawna:** 1. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2277, 2640, z 2023 r. poz. 1123, 1394 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny z dnia 23 grudnia 2023r.,

**Klauzula:** **Klauzula zniesienia regresu w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:** Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prawa dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Klauzule obligatoryjne:** Klauzula Ubezpieczenia Zespołu Badawczego i Komisji Bioetycznej.

#### Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Zaświadczenie o szkodowości z PZU
2. Zaświadczenie o szkodowości z INTERPOLSKA
3. Zaświadczenie o szkodowości z WIENER
4. Zaświadczenie o szkodowości z WIENER
5. Aktualny odpis KRS
6. Aktualny protokół gaśnice
7. Aktualny protokół hydranty
8. Aktualny protokół hydranty lądowisko
9. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
10. Wykaz mienia – informatyka
11. Wykaz mienia – pozostałe mienie
12. Wykaz mienia – inne + mienie poniżej 10.000 zł