
PRZEDMIAR ROBÓT - ANEKS NR 1

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty remontowe i renowacyjne		45453000-7
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B - ROBOTY BUDOWLANE	
NAZWA INWESTORA:	Centrum Leczenia Oparzeń	
ADRES INWESTORA:	41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2	
BRANŻE:	budowlana	
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE		
budowlana	inż. Krzysztof Arkuszewski	
DATA OPRACOWANIA:	wrzesień 2024	

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie: **zero i 0/100 zł**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót						
1			45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej - NADPROŻA STALOWE			
1	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
			<N7> 2,02 * 0,5 * 2	m2	2,02	
			<N8> 2,26 * 0,5 * 2	m2	2,26	
					RAZEM	4,28
2	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - Montaż i dostawa belek stalowych nadprożowych do IPE180 wraz z łącznikami i elementami pomocniczymi	m		
			- łączna masa wszystkich belek nadprożowych: 180,5 kg			
			<N7> 2,02 * 4	m	8,08	
					RAZEM	8,08
3	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm - Montaż i dostawa belek stalowych nadprożowych do HE240 B wraz z łącznikami i elementami pomocniczymi	m		
			- łączna masa wszystkich belek nadprożowych: 425,9 kg			
			<N8> 2,26 * 2	m	4,52	
					RAZEM	4,52
4	ST00.0 ; d.1 ST04.2	kalk. własna	Zabezpieczenie przeciwogniowe projektowanych elementów stalowych nadproży i obramowań otworów do odporności ogniowej R120	t		
			(180,5 + 425,9) * 0,001	t	0,606	
					RAZEM	0,606
5	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
			<N7> 2,02 * 4	m	8,08	
			<N8> 2,26 * 2	m	4,52	
					RAZEM	12,60
6	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			<N7> 2,1 * (0,71 + 0,2 * 2)	m2	2,33	
			<N8> 2,3 * (0,64 + 0,3 * 2)	m2	2,85	
					RAZEM	5,18
7	ST00.0 ; d.1 ST04.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			poz.6	m2	5,18	
					RAZEM	5,18