



WYMIAN W4
SKALA 1:20




1-1
SKALA 1:20




wykonać gniazdo w murze i po osadzeniu profilu wypełnić zaprawą cementową


STROP NAD PARTEREM –
LOKALIZACJA OTWORÓW
SKALA 1:100



2-2
SKALA 1:20



3-3
SKALA 1:10



- UWAGI:
- Poziomy podano w metrach.
 - Wymiary podano w milimetrach.
 - Rysunek uzgodnić z dostawcą elementów mocowanych do konstrukcji.
 - Szczegóły wg. projektu warsztatowego.
 - Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać jako czołowe 1/2V o grubości cieńszego z łączonych elementów. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykonać jako:
 - 0,5 grubości cieńszego elementu w przypadku spoin dwustronnych
 - 0,7 grubości cieńszego elementu w przypadku spoin jednostronnych.
 - Wykończenie powierzchni wg. opisu technicznego.

MATERIAŁY:
– stal konstrukcyjna: S235JR (St3S)

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
4	1a	HEB 140	5240	S235JR	2	10.48	33.70	176.59	353.18
4	1b	HEB 140	2850	S235JR	2	5.70	33.70	96.05	192.09
4	2	HEB 140	553	S235JR	2	1.11	33.70	18.64	37.27
4	3	BL 10x140	140	S235JR	4	0.56	10.99	1.54	6.15
4	4	BL 12x250	200	S235JR	4	0.80	23.55	4.71	18.84
OGÓŁEM									607.53
NADDATEK NA SPOINY: 2%									12.15
RAZEM:									619.68
WYKONAĆ: x 1									619.68

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

INDKS	DATA	TEMAT ZMIANY
8		
d		
c		
b		
a		

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śląskie w ramach inwestycji pt. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Koziełski
upr. bud. bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
NR: 325/01

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Bartosz Jankowiak
upr. bud. bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
NR: SLK/7389/PWBKb/17

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. Łukasz Toman

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU:

STROP NAD PARTEREM - WYMIAN

FAZA PROJ.	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	2024.08	1:100 1:20 1:10	CLO_CS-K.08