



PRZEDMIAR ROBÓT

Aneks - Instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

**Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na działkach 2872/196; obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śląskie
w ramach inwestycji pt:
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr.
Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”**

Inwestor i adres:

**Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 2**

Nazwa, adres jednostki projektowania:

SAR Sp. z o.o., 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Kategoria budynku

XI

Opracował:

mgr inż. Urszula Wolny

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

1. Ogólna charakterystyka obiektu i robót

1.1. Przedmiot opracowania

Instalacja wodno-kanalizacyjna i instalacja hydrantowa dla przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na działce nr 2872/196.

1.2. Zakres opracowania:

- Roboty budowlane: wykucia, bruzdowanie, zamurowania, wywóz i utylizacja gruzu i ziemi.

1.3. Charakterystyka robót:

W kosztorysie ujęto materiały i roboty związane z w/w robotami budowlanymi.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA PRZEDMIARU

Przedmiar robót opracowano na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez „SAR” Sp. z o.o., Katowice, ul. Dąbrówki 10.

Przedmiar opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) opublikowanym w DU z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie: „określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym”.

UWAGA:

Przytoczone w Kosztorysie i Przedmiarze nazwy własne elementów lub nazwy producentów są wskazaniem standardu lub też odniesieniami do systemów niezbędnymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, elementów, systemów niż te wskazane w opracowaniach kosztorysowych i projekcie o udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych”.

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Aneks - Instalacja wodno-kanalizacyjna, hydrantowa**
Budowa: **PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZACJI CENTRUM
LECZENIA OPARZEŃ IM. DR STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH**
Nazwa obiektu lub robót: **INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA**
CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Lokalizacja: **ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie**
Nr działki: 2872/196, obręb: 0053, jedn. ewidencyjna: 247401_1
Zamawiający: **Centrum Leczenia Oparzeń**
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Aneks - Instalacja wodno-kanalizacyjna, hydrantowa		
1	Rozdział	INSTALACJA WODY BYTOWEJ		
1.1	Element	ROBOTY DODATKOWE		
1	KNR 401/333/3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	14,000
2	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	40,000
3	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	m	40,000
4	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1*km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,15*0,05*40	0,300000	
		RAZEM:	0,300000	
			m3	0,300
5	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1*km	m3	0,300
6	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację zbędnego urobku	m3	0,300

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	INSTALACJA HYDRANTOWA		
2.1	Element	ROBOTY DODATKOWE		
1	KNR 401/333/3	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	4,000
2	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000	m	4,500
3	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	m	4,500
4	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1*km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,15*0,12*4,5	0,081000	
		RAZEM:	0,081000	
			m3	0,081
5	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1*km	m3	0,081
6	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację zbędnego urobku	m3	0,081

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ		
3.1	Element	ROBOTY DODATKOWE		
1	KNR 401/108/1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km	m3	16,000
2	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km	m3	16,000
3	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację zbędnego urobku	m3	16,000