

Nr sprawy: CLO/ZP/55/2024

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej również - SWZ)**

Specyfikację Warunków Zamówienia zatwierdził dnia **31.12.2024 r.**

.....

Dane do SWZ przygotował: Rafał Pawlak

SWZ sporządziła: Magdalena Hyla

CLO/ZP/55/2024

Rozdział 1

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-31
faks: (32) 735-76-03

E-mail: przetargi@clo.com.pl
Godziny urzędowania - 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f751268-b297-42ad-8698-fa3546097186>

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przełóżaj postępowania/konkursy”).

Rozdział 2

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

adres strony internetowej:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f751268-b297-42ad-8698-fa3546097186>

Rozdział 3

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”.

Rozdział 4

Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział 5

Opis przedmiotu zamówienia:

5.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

50 42 10 00-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
50 53 00 00-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

5.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części określone w SWZ w pakietach.

5.3. Opis części zamówienia

Pakiet 1

Przeprowadzenie jednorazowego przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX STARMED 2500/5,5/SC3.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Tabela nr 1.

Tabela nr 1:

Poz.	Wykaz czynności w ramach Przeprowadzenie jednorazowego przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX STARMED 2500/5,5/SC3.
1.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej w szczególności:
1.1	szafy elektrycznej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):

	<ul style="list-style-type: none"> – wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), filtra, wentylatorów, dokręcenia pokrywy bezpieczników, docięnięcia zacisków, stanu transformatora, kompletności oznaczeń, – test uruchomienie Fi/ prąd uruchamiający < 30mA.
1.2	<p>pneumatycznego pulpitu sterującego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przycisków, włączników, zestawu słuchawkowego, kompletności oznaczeń, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.3	<p>głównego pulpitu sterującego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), dokręcenia zacisków mocujących, lampek kontrolnych, włączników, kompletności oznaczeń, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.4	<p>central sterujących zaworami poszczególnych przedziałów w komorze (numery seryjne: HX-06488 oraz HX-06487) w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja);</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.5	<p>zaworu STARVALVE VK / AC w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – pozycji zerowej, pozycji końcowych, utrzymanie przez joystick każdej ustawionej pozycji, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.6	<p>zaworu STARVALVE HK / MC I i MC II w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – pozycji zerowej, pozycji końcowych, utrzymanie przez joystick każdej ustawionej pozycji. – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.7	<p>zaworu STARVALVE – przełączanie gazu oddechowego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyboru gazu (O₂/powietrze), lamki kontrolnej, alarm przy >2.1 bar / O₂ >23%, automatyczne przełączanie na powietrze, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.8	<p>zaworów elektromagnetycznych VENTMASTER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – otwarcia wszystkich zaworów (grupy), trybu ręcznego, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.9	<p>silnika zaworu szybkiego spustu HK/MC I i MC II, VK / AC w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – funkcji WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY (lampki kontrolne), – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.10	<p>systemu gaśniczego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – funkcjonowania przekaźnika wyzwalającego: „grzybek wyciągnięty”, wyłącznika pływakowego (alarm- pusty zbiornik), zaworu elektromagnetycznego (MC/AC), – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.11	<p>oświetlenia w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – połączenia wtyczek do LUXMASTER, czystości, funkcji ściemniania, – przeprowadzenie testu funkcjonalności. <p>Wymiana zgodnie z instrukcją: transmitter światła do komory – 24 szt. wraz z oringami. wymagania dla transponderów światła:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie ze szkła akrylowego o wytrzymałości na rozciąganie $\geq 75\text{Mpa}$.
1.12	<p>systemu HAUX – TALKMASTER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – głośności, szumów, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.13	<p>systemu alarmowania w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – sygnału alarmującego – sygnał świetlny MC I, MC II, AC, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.14	<p>systemu telewizyjnego i radiowego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kamer, monitorów, nagrywania obrazu i dźwięku. – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.15	<p>komputerów sterujących HAUX-DECOMAT PC opartych na systemie operacyjnym Windows 10 z zainstalowanym systemem sterującym komorą DECOMAT 4.0 (wersja oprogramowania 1.03.1897) wraz z restartem zegara informującego o konieczności kolejnego przeglądu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wskazań DECOMAT 4.0 (MC I, MC II, AC) w zakresie stężenia O₂, temperatury, wilgotności;
1.16	<p>systemów komputerowych wraz z poprawnością wykonywania kopii zapasowych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – napięcia baterii BIOS, chłodzenia procesorów, wentylatorów procesorów, wentylatorów obudów,

	<p>czyszczenie płyty głównej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - test połączenia zdalnego, - przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.17	<p>systemu automatycznego przełączania gazów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - O₂ > 23% alarm i przełączanie na powietrze, ciśnienie >2,1 bar alarm i przełączanie na powietrze, przy wyzwolonym systemie p-poż, alarm i przełączanie na powietrze (test poprzez wyciągnięcie przycisku), - przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.18	<p>system INFOSTAR w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik czasu, wskaźnik temperatury, wskaźnik ciśnienia, wskaźnik czasu terapii, - przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.19	<p>HAUX OXYMETER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - próg alarmowy dla 18% i 23%, regulacja przy 20,9% i 100%, ustawienie na 20,9%, - przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.20	<p>zegarów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcji, synchronizacja, - przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.21	<p>izolacji elektrycznej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyzwiania i połączenia – wyłącznik różnicowo-prądowy, - test izolacji urządzeń w komorze ciśnieniowej.
2.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania instalacji systemu przeciwpożarowego w szczególności:
2.1	<p>buforów sprężonego powietrza (wysokie ciśnienie) HP w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaworów butli, zaplombowania butli, węży wysokiego ciśnienia, ciśnienie w buforach w razie konieczności należy uzupełnić (180 – 200 bar), ciśnienia reduktora mgiełnego (28 bar), ciśnienia sterującego dla zaworów pneumatycznych (8 bar).
2.2	<p>bufor wody, rurociągów, armatury w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruchomości zaworu kulowego, wskaźnika poziomu wody, śruby kontrolnej zbiornika.
2.3	<p>zaworów elektromagnetycznych, dysz w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzrokowa (czystość, brak widocznych uszkodzeń), - przedmuchać sprężonym powietrzem - wlot powietrza ze wszystkich dysz, - test wyzwolenia zaworów.
2.4	<p>stacyjki, przycisków wyzwalających, lamp kontrolnych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletności zabezpieczeń przycisków, łańcuszków wtyczki, stacyjni i kontrolki, uruchomienia przycisków komory głównej i przedsionka.
2.5	zaplombowanie sprawdzonego systemu;
2.6	szczelności całego systemu gaszącego;
3.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania komory ciśnieniowej w szczególności:
3.1	<p>ścian komory w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wizualnej stanu (uszkodzeń, korozja), powierzchni uszczelniających, śrubunków zaślepiających, zamocowań (wewnątrz i na zewnątrz), kompletności piktogramów.
3.2	<p>drzwi i uszczelek komory wraz z ewentualną regulacją w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczelek, lakierowania na przestrzeniach uszczelniających, uchwytów, łożysk drzwi i prowadnic, ogranicznika drzwi, zatrasku kulowego, kontrola szczelności.
3.3	<p>śluzy zaopatrzeniowej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamka bagnetowego, zawiasów pokrywy, funkcji blokady, kontrola szczelności.
3.4	<p>szyb okien komory; wymiana zgodnie z instrukcją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - okno obserwacyjne – ø 190x35 LW 150 – 15 szt. wraz z oringami i uszczelkami. - okno obserwacyjne – ø 345x40 LW 300 – 9 szt. wraz z oringami i uszczelkami. <p>wymagania dla okien obserwacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalne dopuszczalne ciśnienie projektowane 5,5 bar przy temperaturze 38°C. - okres użytkowania – 10 lat. - każde okno musi mieć nadany indywidualny numer oraz posiadać dokument potwierdzający

	<p>przeprowadzenie testu na ciśnieniu wynoszącym 1,5 krotność maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia projektowanego dla okna wynoszącego 5,5 bara w temperaturze 38°C</p> <ul style="list-style-type: none"> – certyfikat zastosowanego materiału z którego zostały wykonane okna. – Test funkcjonalności (szczelności).
3.5	<p>podłogi komory w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – mocowania wykładziny, wizualna progów (wilgoć, rdza).
3.6	<p>wyposażenia komory w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzenia pacjentów: kontrola mocowania, – rolki szafki: kontrola funkcjonowania, smarowanie, – wózek: mocowania regulacji wysokości i nachylenia, blokady kół.
4.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania pneumatycznego pulpitu sterującego w szczególności:
4.1	<p>zaworu VENTMASTER HK/VK w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacji):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ustawienia i działania, szczelności, pracy silnika i paska zębatego. – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.2	<p>zaworu powietrznego STARVALVE HK I i II/VK w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ruchomości rolek, luzów, paska zębatego, sprzęgła ślizgowego, szczelności, szczotek węglowych silnika elektrycznego, – smarowanie rolek, wałka i zatrzasku kulowego, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.3	<p>zaworu wyboru gazu oddechowego STARVALVE w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.4	<p>zaworów kulowych szybkiego spustu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – działania, trzpienia zaworu, mocowania, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.5	<p>zaworu wydechowego HK – szyna w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.6	<p>zaworu wydechowego VK – szyna w tym kontrola działania i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.7	<p>zaworów zwykłych i kulowych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
4.8	oznaczeń, piktogramów na pneumatycznym pulpicie sterującym.
5.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu ogrzewania / klimatyzacji w szczególności:
5.1	<p>instalacji w komorze (wymiennik ciepła, dmuchawa) w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wzrokowa stanu (uszkodzenia, korozji, przewodów rurowych, izolacji), szczelności rur i śrubunków, okablowania, wtyczek, zacisków, kierunku i częstotliwości obrotów, test ochrony przegrzewania silnika elektrycznego, – czyszczenie wymiennika ciepła oraz dmuchawy, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
5.2	<p>chłodnicy wody zimnej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wzrokowa wewnątrz (czystości, korozji w zbiorniku, pompie, orurowaniu), stan kabla i przełączników, zamocowania części, poziomu wody, termostatu (warstwa lodowa w pełni wytworzona), poprawność działania pomp, – oczyścić lamele kondensatu, – czyszczenie chłodnic, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
5.3	<p>zbiornika wody ciepłej (Boiler) w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wzrokowa (czystości, korozji, stanu okablowania i przełączników), zamocowania części, bezpieczeństwa elektrycznego, test temperatury włączenia i wyłączenia, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
5.4	<p>izolacja rur, zaworów bezpieczeństwa, ciśnienia wody w obiegu zamkniętym ciepłej wody (1,5 – 2 bara), zaworów odcinających.</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
6.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu oddechowego w szczególności:

6.1	wężycy zasilających wewnątrz i na zewnątrz komory w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – elastyczności, połączeń śrubunkowych.
6.2	wdechowych zaworów regulacyjnych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – stanu membran, zanieczyszczenia na poziomie łożyska dźwigni, odległość pomiędzy membraną a pokrywą obudowy 1mm – 2mm. Braku odpowietrzenia przy ciśnieniu zasilającym (12 bar), oporu oddechowego. Wymiana zgodnie z instrukcją: – regulatorów ciśnienia – 5 szt. (wymienione nowe elementy muszą być oznaczone numerem seryjnym i wraz z wyszczególnionym miejscem wymiany wpisane do protokołu odbioru), wymiana zgodnie z instrukcją: – membran zaworów wdechowych – 10 szt. / wydechowych – 10 szt.
6.3	króćców mocujących węże wdechowe i wydechowe w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – dokręcenia nakrętek kontruujących.
6.4	zaworów regulacyjnych wydechu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – wymontować, wyczyścić, zdezynfekować, osuszyć.
6.5	kolektora głównego; – czyszczenie, dezynfekcja, suszenie. Wymiana zgodnie z instrukcją: – pokryw uszczelniających kolektory oddechowe – 5 szt.
6.6	masek BIBS; wymiana zgodnie z instrukcją: – podciśnieniowych zaworów ograniczających do instalacji wydechowej BIBS – 5 szt. (wymienione nowe elementy muszą być oznaczone numerem seryjnym i wraz z wyszczególnionym miejscem wymiany wpisane do protokołu odbioru).
6.7	testowanie systemu oddechowego – sprawdzenie oporu wdechowego i wydechowego dla każdego miejsca podczas normalnego oddychania w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – szczelność systemu oddechowego (porty i połączenia, regulator wdechowy, regulator wydechu, szybkozłączka, złącza medyczne), – sprawdzenie wyboru (za każdym razem przyłączonego) gazu.
6.8	zasilania w powietrze i tlen respiratora w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – manometrów, przyłączy, wyboru gazu, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
6.9	manometrów komór głównych i przedsiionka wraz z potwierdzeniem zgodności wartości wskazań manometr - komputer - manometr testowy w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): położenia zerowego, wykonanie testu: wskazanie przy 0,5 bara (otwarte drzwi komory głównej – taka sama wartość, kontrola manometrem kontrolnym). – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
6.10	manometr kesonowy - regulacja pozycji zerowej dla 1.5 bar w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – pozycji zerowej, wskazania dla 1,5 bara, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
7.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania przyrządów pomiarowych w szczególności:
7.1	instalacji pomiaru CO ₂ w komorze; dostawa i wymiana: – sensorów tlenu wydechowego – 16 szt. (wymienione nowe elementy muszą być oznaczone numerem seryjnym i wraz z wyszczególnionym miejscem wymiany wpisane do protokołu odbioru). – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
7.2	kontrola OXYMETRÓW Haux-OXYMETER Art. Nr. 6.02450; wymiana zgodnie z instrukcją: – sensorów O ₂ do Haux-OXYMETER – 3 szt. (obecnie zamontowane HAUX-OXYMETER-SENSOR Art. Nr. 6.02450). Wymienione nowe elementy muszą być oznaczone numerem seryjnym i wraz z wyszczególnionym miejscem wymiany wpisane do protokołu odbioru). – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
8.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu zasilania powietrzem i O₂ wg zaleceń producentów urządzeń w szczególności:
8.1	serwis kompresora wysokiego ciśnienia (BAUER KOMPRESSOREN MVA20-5.5-2) zgodnie z zaleceniami producenta kompresorów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):

	<ul style="list-style-type: none"> – ustawienie zaworu utrzymania ciśnienia 150 – 160 bar, ciśnienie włączania (wartość pożądana 220 bar), automatyka spustu kondensatu, zawór bezpieczeństwa, poziomu oleju po wymianie, szczelność, kontaktów elektrycznych, śrub, paska klinowego napędu pompy oleju, pracy zaworów, zaworu odcinającego i szczelność filtra wysokiego ciśnienia, kontrola manometru. – wymiana zgodnie z instrukcją: – oleju, filtr oleju, filtra powietrza, filtrów wysokiego ciśnienia „securus” – 2 szt., – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
8.2	<p>serwis kompresorów niskiego ciśnienia – 2 szt. (RENNER KOMPRESSOREN RS 15) zgodnie z zaleceniami producenta kompresorów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ciśnienia odcinającego, czasu chłodzenia, temperatury pracy, łożysk silnika (ewentualnie przesmarować), kontakty elektryczne, zaciski, paska klinowego. <p>wymiana zgodnie z instrukcją:</p> <ul style="list-style-type: none"> – oleju, filtrów powietrza, filtrów oleju, wkład separatora dokładnego oleju, – zestaw naprawczy zaworu utrzymania ciśnienia bez filtra NK100, – zestaw serwisowy zaworu regulacji oleju, – zestaw serwisowy regulatora ssania, – jednostka sterująca do kompresora, zawór odpowietrzający, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
8.3	<p>buforów wysokiego ciśnienia 2 x 15 butli x 50 litrów 200 bar w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), zaworów na butlach (otwarte, szczelne), zaworów odcinających, wskazań manometrów (porównawcze).
8.4	<p>zbiorników niskiego ciśnienia 2 x 2500 litrów 16 bar w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), zaworu bezpieczeństwa (kontrola zadziałania – manualnie), zaworów odcinających, wskazań manometrów (porównawcze), ilości kondensatu w zbiorniku.
8.5	<p>tablicy rozdzielczej sprężonego powietrza i O₂ w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja):</p> <ul style="list-style-type: none"> – szczelności zaworów odcinających, wskazań manometrów (porównawcze), reduktora ciśnienia, – przeprowadzenie testu funkcjonalności - szczelność (spadek ciśnienia w instalacji przy ciśnieniu roboczym max. 1% /10min).
8.6	<p>rurociągów i zaworów odcinających w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaworów odcinających (mocowanie), – przeprowadzenie testu funkcjonalności -szczelności rurociągów do pulpitu.
9.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu monitorowania medycznego w szczególności:
9.1	<p>Wymiana zgodnie z instrukcją oraz kalibracje wszelkich elementów zużywalnych takich jak czujniki czy sensory niezbędnych do prawidłowej pracy modułów przez kolejne 12 miesięcy w systemie monitorowania medycznego w komorze – HAUX – MEDICAL - MONITORING SYSTEM (EKG 3 kanałowe – 2 szt, NIBP – 2 szt, EtCO₂ – 1 szt, Temperatura ciała – 2 szt, TcpO₂ – 3 szt., ExO₂ – 16 szt. Wymienione nowe elementy muszą być oznaczone numerem seryjnym i wraz z wyszczególnionym miejscem wymiany wpisane do protokołu odbioru);</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
9.2	<p>sprawdzenie i potwierdzenie poprawności działania systemu monitorowania pacjenta (wszystkie wyniki testów muszą wskazywać na poprawne działanie systemów i mieć potwierdzenie w protokole odbioru);</p>
10.	Test końcowy:
10.1	test zaworów bezpieczeństwa;
10.2	test alarmu poprzez przepływ tlenu O ₂ ;
10.3	test spustu awaryjnego (ponowne zapłombowanie);
10.4	test szczelności komory;
10.5	potwierdzenie poprawności działania systemu komory hiperbarycznej i dopuszczenie do eksploatacji.

Dla pakietu 1

Wykonawca po przeprowadzonym przeglądzie i serwisie zobowiązany jest do wystawienia pisemnego potwierdzenia wykonanych czynności wraz z protokołem potwierdzającym sprawność sprzętu i dopuszczenie do eksploatacji na kolejne 12 miesięcy systemu komory hiperbarycznej

Wykonawca udziela **12 miesięcznej** rękojmi i gwarancji na wykonane czynności.

Wykonawca ponad zobowiązanie określone powyżej, udziela Zamawiającemu także rękojmi na dostarczone i wymienione okna obserwacyjne oraz transmitery światła i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek przez okres 120 miesięcy.

Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zabezpiecza i wlicza w cenę usługi wszelkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej i sprzętu medycznego.

Pakiet 2

Przeprowadzenie jednorazowego przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX OXYSTAR 1000.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Tabela nr 2.

Tabela nr 2:

Poz.	Wykaz czynności w ramach Przeprowadzenie jednorazowego przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX OXYSTAR 1000.
1.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej w szczególności:
1.1	instalacji elektrycznej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): <ul style="list-style-type: none">– wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), filtra, wentylatorów, dokręcenia pokrywy bezpieczników, docięnięcia zacisków, stanu transformatora, kompletności oznaczeń;– test, pomiar izolacji dla 25 obwodów prądowych.
1.2	pneumatycznego pulpitu sterującego zintegrowanego z komorą w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): <ul style="list-style-type: none">– przycisków, włączników, zestawu słuchawkowego, kompletności oznaczeń,– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.3	głównego pulpitu sterującego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): <ul style="list-style-type: none">– wizualna stanu (uszkodzenia, korozja), dokręcenia zacisków mocujących, lampek kontrolnych, włączników, kompletności oznaczeń,– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.4	Zaworu STARVALVE w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja); <ul style="list-style-type: none">– kontrola położenia zerowego,– kontrola położenia krańcowego wlot/wylot (odstęp 1 mm – 6 mm od krawędzi),– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.5	STARVALVE – przełączanie gazu oddechowego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień: <ul style="list-style-type: none">– alarm przy >2.1 bar / O₂ >23%,– automatyczne przełączanie na powietrze.– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.6	zawór elektromagnetyczny przełączania gazów oddechowych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): <ul style="list-style-type: none">– wyboru gazu (O₂/powietrze),– działanie kontrolek,– alarm przy >2.1 bar / O₂ >23%,– otwarcia wszystkich zaworów (grupy), trybu ręcznego,– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.7	systemu HAUX – TALKMASTER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): <ul style="list-style-type: none">– głośności, szumów,– przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.8	systemu radiowego w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień: <ul style="list-style-type: none">– radia,– przeprowadzenie testu funkcjonalności.

1.9	komputerów sterujących HAUX-DECOMAT PC opartych na systemie operacyjnym Windows 10 z zainstalowanym systemem sterującym komorą DECOMAT 4.0 (wersja oprogramowania 1.1.3.1790) wraz z restartem zegara informującego o konieczności kolejnego przeglądu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – wskaźń DECOMAT 4.0 w zakresie stężenia O ₂ , temperatury, wilgotności.
1.10	systemu komputerowego wraz z poprawnością wykonywania kopii zapasowych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – test połączenia zdalnego, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.11	systemu automatycznego przełączania gazów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – O ₂ > 23% alarm i przełączanie na powietrze, ciśnienie > 2,1 bar alarm i przełączanie na powietrze, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.12	system INFOSTAR w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – wskaźnik czasu, wskaźnik temperatury, wskaźnik ciśnienia, wskaźnik czasu terapii. – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.13	HAUX OXYMETER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień: – próg alarmowy dla 18% i 23%, regulacja przy 20,9% i 100%, ustawienie na 20,9%, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.14	zegarów w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień: – funkcji, synchronizacja, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
1.15	izolacji elektrycznej w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień: – wyzwiania i połączenia – wyłącznik różnicowo-prądowy, – test izolacji urządzeń w komorze ciśnieniowej.
2.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania komory ciśnieniowej w szczególności:
2.1	ścian komory w tym kontrola i ewentualna regulacja: – wizualnej stanu (uszkodzeń, korozja), powierzchni uszczelniających, śrubunków zaślepiających, zamocowań (wewnątrz i na zewnątrz), kompletności piktogramów.
2.2	drzwi i uszczelek komory wraz z ewentualną regulacją w tym kontrola i ewentualna regulacją – uszczelek, lakierowania na przestrzeniach uszczelniających, uchwytów, łożysk drzwi i prowadnic, ogranicznika drzwi, zatrasku kulowego, kontrola szczelności.
2.3	wyposażenia komory w tym kontrola i ewentualna regulacja: – wózka: blokady kół, mocowania, regulacji wysokości i nachylenia.
3.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania pneumatycznego pulpitu sterującego w szczególności:
3.1	zaworu VENTMASTER w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – ustawienia i działania, szczelności, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
3.2	zaworu powietrznego STARVALVE w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – luzu trzpienia, – szczelności, – smarowanie rolek i zatrasków kulowych – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
3.3	zawór kulowy szybkiego spustu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – działania, trzpienia zaworu, mocowania, – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
3.4	zaworów zwykłych i kulowych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja), – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
3.5	oznaczeń, piktogramów na pneumatycznym pulpicie sterującym.
4.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu oddechowego w szczególności:
4.1	węży zasilających wewnątrz i na zewnątrz komory w tym kontrola i ewentualna regulacja: – elastyczności, połączeń śrubunkowych.
4.2	wdechowych zaworów regulacyjnych w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – stanu membran, zanieczyszczenia na poziomie łożyska dźwigni, odległość pomiędzy membrana a pokrywą obudowy 1mm – 2mm.
4.3	króćców mocujących węże wdechowe i wydechowe w tym kontrola i ewentualna regulacja dokręcenia nakrętek kontrujących.

4.4	zaworów regulacyjnych wydechu w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – wymontować, wyczyścić, zdezynfekować, osuszyć.
4.5	kolektora głównego czyszczenie, dezynfekcja, suszenie.
4.6	testowanie systemu oddechowego – sprawdzenie oporu wdechowego i wydechowego podczas normalnego oddychania w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – szczelność systemu oddechowego (porty i połączenia, regulator wdechowy, regulator wydechu, szybkozłącza, złącza medyczne), – sprawdzenie wyboru (za każdym razem przyłączonego) gazu.
4.7	manometrów wraz z potwierdzeniem zgodności wartości wskazań manometr - komputer - manometr testowy w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – położenia zerowego, wykonanie testu: wskazanie przy 0,5 bara (otwarte drzwi komory głównej – taka sama wartość), kontrola manometrem kontrolnym.
4.8	manometr kesonowy - regulacja pozycji zerowej dla 1.5 bar w tym kontrola i ewentualna korekta ustawień (regulacja): – pozycji zerowej, wskazania dla 1,5 bara. – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
5.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania przyrządów pomiarowych w szczególności:
5.1	kontrola OXYMETRÓW Haux-OXYMETER: wymiana zgodnie z instrukcją: – sensoru O ₂ do Haux-OXYMETER – 1 szt. (obecnie zamontowane HAUX-OXYMETER-SENSOR art. nr. 6.03096). Wymieniony nowy sensor musi być oznaczony numerem seryjnym i wpisany do protokołu odbioru; – przeprowadzenie testu funkcjonalności.
6.	Kompleksowa kontrola i sprawdzenie poprawności działania systemu monitorowania medycznego EKG 3 kanałowe w szczególności:
6.1	kontrola, przeprowadzenie testu funkcjonalności sprawdzenie i potwierdzenie poprawności działania systemu monitorowania pacjenta (wszystkie wyniki testów muszą wskazywać na poprawne działanie systemu i mieć potwierdzenie w protokole odbioru.
7.	Test końcowy:
7.1	test zaworów bezpieczeństwa;
7.2	test alarmu poprzez przepływ tlenu O ₂ ;
7.3	test spustu awaryjnego (ponowne zaplombowanie);
7.4	test szczelności komory;
7.5	potwierdzenie poprawności działania systemu komory hiperbarycznej i dopuszczenie do eksploatacji.

Dla pakietu 2

Wykonawca po przeprowadzonym przeglądzie i serwisie zobowiązany jest do wystawienia pisemnego potwierdzenia wykonanych czynności wraz z protokołem potwierdzającym sprawność sprzętu i dopuszczenie do eksploatacji na kolejne 12 miesięcy systemu komory hiperbarycznej i sprzętu medycznego.

Wykonawca udziela **12 miesięcznej** rękojmi i gwarancji na wykonane czynności.

Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zabezpiecza i wlicza w cenę usługi wszelkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej i sprzętu medycznego.

5.4. Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów.

5.5. Przedmiotowe środki dowodowe:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział 6

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Rozdział 7

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:

Wykonawca lub Podwykonawca zapewnia zatrudnienie osób świadczących usługę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. wykwalifikowany elektryk, wykwalifikowany mechanik, elektronik ze specjalizacją urządzenia i systemy pomiarowe oraz dyplomem aparatura biomedyczna.

Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznikami nr 9 i 10 do SWZ.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje takich wymagań.

Rozdział 9

Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp:

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdział 10

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział 11

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w dniach od 17.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Rozdział 12

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w załącznikach nr 9 i 10 do SWZ.

Rozdział 13

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

13.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> oraz poczty elektronicznej.

13.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

13.3 Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0f751268-b297-42ad-8698-fa3546097186

13.4 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

13.5 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

13.6 Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

13.6.1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) (dalej „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub

wewnętrzny. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

13.6.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

13.6.2.1 w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 773) (dalej „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”) (i przekazuje się jako załącznik), lub

13.6.2.2 jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

13.6.3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl.

13.6.4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13.6.5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

13.6.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

13.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w niniejszym punkcie w zdaniu drugim, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział 14

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp:

Nie dotyczy.

Rozdział 15

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Magdalena Hyla, email: przetargi@clo.com.pl

Rozdział 16

Termin związania ofertą:

16.1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 14.02.2025 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

16.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

16.4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 16.2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Rozdział 17

Opis sposobu przygotowania oferty:

17.1. Przygotowanie oferty:

- 17.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 17.1.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 17.1.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
- 17.1.4. Ofertę składa się na *Formularzu ofertowym* zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca w złożonym *Formularzu ofertowym* w części dotyczącej poszczególnych pakietów nie uzupełni wymaganych dla danego pakietu danych, pozostawiając formularz w tej części całkowicie nieuzupełniony, zamawiający uzna, iż wykonawca nie złożył oferty na dany pakiet.
- 17.1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
- 17.1.6. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 17.1.7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 17.1.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
- 17.1.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
- 17.1.10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
- 17.1.11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- 17.1.12. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziałach 20 i 21 SWZ (załączniki nr 2 i 3 do SWZ), w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 17.1.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 17.1.12, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 17.1.14. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 17.1.12, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).

17.2. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

17.3. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia.

17.4. Postanowienia dotyczące powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom:

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

17.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej:

- 17.5.1.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 17.5.2.** W przypadku, o którym mowa w pkt 17.5.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie **do oferty** udzielone pełnomocnictwo.
- 17.5.3.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 17.5.4.** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 17.5.5.** W przypadku, o którym mowa w pkt 17.5.4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają do oferty** oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

17.6. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

Rozdział 18

Sposób oraz termin składania ofert:

18.1. Sposób składania ofert:

- 18.1.1** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
- 18.1.2** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
- 18.1.3** Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
- 18.1.4** Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
- 18.1.5** **Formularz ofertowy** podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku podpisania formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 18.1.6** System automatycznie szyfruje złożone pliki, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
- 18.1.7** Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
- 18.1.8** Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
- 18.1.9** Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

18.2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć **do dnia 17.01.2025 r. do godz. 09:30.**

Rozdział 19

Termin otwarcia ofert:

19.1. Otwarcie ofert nastąpi w **dnia 17.01.2025 r. o godzinie 10:00.**

19.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

19.3. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

19.4. W celu otwarcia etapu postępowania, zamawiający przejdzie do szczegółów postępowania i wybierze zakładkę „Oferty/wnioski” i kliknie przycisk „Otwórz etap postępowania”.

Po potwierdzeniu, etap zostanie otwarty i rozpocznie się proces odszyfrowywania ofert.

Otwarcie etapu jest możliwe po upływie terminu otwarcia.

19.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział 20

Podstawy wykluczenia:

20.1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:

20.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

- 1) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 3) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 5) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

20.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835):

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Rozdział 21

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu:

21.1. W zakresie pakietu 1:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

21.1.1. posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.

w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. należycie wykonał przegląd techniczny serwisowy systemu wieloosobowej komory hiperbarycznej wraz z wyposażeniem medycznym.

21.1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

dysponowanie min. 3 osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu wykonywania serwisu wieloosobowej komory hiperbarycznej.

21.2. W zakresie pakietu 2:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

21.2.1. posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.

w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. należycie wykonał przegląd techniczny serwisowy systemu wieloosobowej komory hiperbarycznej medycznej lub jednoosobowej komory hiperbarycznej typu monoplace.

21.2.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

dysponowanie min. 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu wykonywania serwisu komory hiperbarycznej typu monoplace.

21.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział 22

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez zamawiającego w Rozdziałach 20 i 21 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1. **oświadczenia Wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616),, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ);
2. **oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu**, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
 - e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 - h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
 - i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
 - j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ);
3. **wykazu usług** wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, o którym mowa w Rozdziałach 21 pkt 21.1. ppkt 21.1.1 oraz pkt 21.2. pkt. 21.2.1. SWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ).
4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzającego spełnienie warunku, o których mowa w Rozdziałach 21 pkt 21.1. ppkt 21.1.2 oraz pkt 21.2 ppkt 21.2.2. SWZ (zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SWZ).

Rozdział 23

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota:

Zamawiający wymaga wniesienia **wadium**:

- 1) dla Pakietu 1 w wysokości: **7.000,00 zł**
- 2) dla Pakietu 2 w wysokości: **800,00 zł**

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BS O/Siemianowice 57105013571000001001565462

przy czym za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4 powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2–4 powyżej, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

Zakazuje się wprowadzenia do gwarancji klauzul nakazujących zamawiającemu wykonanie określonych czynności lub ograniczających możliwość wypłaty na pierwsze żądanie kwoty stanowiącej wartość wadium, a w tym wymagających od zamawiającego dokonywania opłat za potwierdzenie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu zamawiającego.

Rozdział 24

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszej SWZ i projekcie umowy.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość oferty brutto dla każdego pakietu należy obliczyć w następujący sposób:

Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Wartości brutto daje wartość pakietu.

Rozdział 25

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 26

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 27

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:

Pakiet 1:

	kryterium	waga	Sposób obliczenia
1	A - cena	60 pkt	najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu $A = \frac{\text{wartość brutto pakietu badanej oferty}}{\text{wartość brutto pakietu najniższa zaoferowana}} \times 60 \text{ pkt}$
2	B - czas wykonania zamówienia *	40 pkt	czas wykonania zamówienia 3 dni - 40 pkt czas wykonania zamówienia 4 dni - 20 pkt czas wykonania zamówienia 5 dni - 0 pkt

* czas wykonania zamówienia musi mieścić się w przedziale od 3 do 5 dni kalendarzowych.

W przypadku niezdeklarowania lub zdeklarowania dłuższego czasu wykonania zamówienia oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

$$A_n + B_n = O_n$$

n - numer oferty

A_n - liczba punktów przyznana ofercie dla każdego pakietu za spełnienie kryterium A

B_n - liczba punktów przyznana ofercie dla każdego pakietu za spełnienie kryterium B

O_n - liczba otrzymanych punktów przez ofertę „n” dla każdego pakietu

Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Pakiet 2:

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:

	kryterium	waga	Sposób obliczenia
1	A - cena	100 pkt	$A = \frac{\text{najniższa zaofertowana wartość brutto pakietu}}{\text{wartość brutto pakietu badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$

Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 28

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 29

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Umowa powinna zawierać co najmniej określenie stron umowy, warunki płatności, a ponadto uwzględniać zapisy projektów umów – załączniki nr 9 i 10 do SWZ (§ 5), procentowy udział poszczególnych członków konsorcjum w rozliczeniu z tytułu realizacji umowy. Zamawiający przekazuje na konta poszczególnych członków konsorcjum kwoty wynikające z umowy konsorcyjnej, tj. z procentowego ich udziału w zyskach/przychodach wykonawcy. Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawia w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia fakturę, zamawiający po pozytywnej weryfikacji złożonej faktury dokonuje płatności w terminie do 60 dni na konta poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 30

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 31

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 32

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

- 32.1.** Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 32.2.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 32.3.** Odwołanie przysługuje na:
 - 32.3.1.** niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 32.3.2.** zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
 - 32.3.3.** zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
- 32.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
- 32.5.** Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 32.6.** Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.7.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 32.8.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 32.9.** Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 32.7 i 32.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 32.10.** Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 32.11.** Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
- 32.12.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX „Środki ochrony prawnej”.

Załączniki do SWZ:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podstaw wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ).
4. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ).
5. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
6. Wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ).
7. Wykaz osób (załącznik nr 7 do SWZ).
8. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ).
9. Projekt umowy (załącznik nr 9 do SWZ).
10. Projekt umowy (załącznik nr 10 do SWZ).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 643-10-05-873
REGON 272165010
tel.: (32) 735-76-00
faks: (32) 735-76-03
adres strony internetowej: www.clo.com.pl
E-mail: clo@clo.com.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** jest **Jesika Góras** kontakt: **iodo@clo.com.pl**, telefon: **32 73 57 611**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **CLO/ZP/55/2024** prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- **w przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- **wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa

Adres

NIP

Telefon e-mail

Dane dla Urzędu Zamówień Publicznych:

Rodzaj wykonawcy (zaznaczyć jedno z poniższych):

- mikroprzedsiębiorstwo,
- małe przedsiębiorstwo,
- średnie przedsiębiorstwo,
- jednoosobowa działalność gospodarcza,
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- inny rodzaj.

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, akceptuję jej treść i warunki w niej zawarte, i nie wnoszę zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że stanowiące załączniki nr 9 i 10 do SWZ projekty umów zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że uwzględniłem zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część SWZ.
6. Oświadczam, że w złożonej ofercie, spełniam wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – warunki zamówienia.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składam ofertę w ogłoszonym przez Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CLO/ZP/55/2024.

Części zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

1. zakres
nazwa firmy
2. zakres
nazwa firmy
3. zakres
nazwa firmy

1) * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

w zakresie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 21 pkt 21.1 ppkt 21.1.1 SWZ	
Nazwa (firma) podmiotu :	
w zakresie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 21 pkt 21.1 ppkt 21.1.2 SWZ	
Nazwa (firma) podmiotu :	
w zakresie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 21 pkt 21.2 ppkt 21.2.1 SWZ	
Nazwa (firma) podmiotu :	
w zakresie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 21 pkt 21.2 ppkt 21.2.2 SWZ	
Nazwa (firma) podmiotu :	

W związku z powyższym w załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w Rozdziale 21 pkt 21.3 SWZ.

2) * Osobiście spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

* Niepotrzebne skreślić.

Pakiet 1.

l.p.	Wykaz min. czynności w ramach przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX STARMED 2500/5,5/SC3 wraz z wyposażeniem medycznym.	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 5.3, Pakiet 1 Zakres prac wskazany w Tabeli nr 1.</i>		8%	
Razem				

Wartość brutto Pakietu 1: zł słownie

w tym:

wartość netto - zł

podatek VAT - z

Wykonamy zamówienie w ciągu dni od daty przystąpienia do jego realizacji *

* czas wykonania zamówienia musi mieścić się w przedziale od 3 do 5 dni kalendarzowych.

(w przypadku niezdeklarowania lub zadeklarowania dłuższego czasu wykonania zamówienia oferta wykonawcy zostanie odrzucona)

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet 2.

l.p.	Wykaz min. czynności w ramach przeglądu technicznego i serwisu systemu komory hiperbarycznej HAUX OXYSTAR 1000 wraz z wyposażeniem medycznym	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	<i>Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 5.3, Pakiet 2 Zakres prac wskazany w Tabeli nr 2.</i>		8%	
Razem				

Wartość brutto Pakietu 2: zł słownie

w tym:

wartość netto - zł

podatek VAT - z

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024**, prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp).
Oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, które stanowią podstawę do uznania za rzetelnie podjęte przeze mnie działania w procesie sanacyjnym przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie mojego oświadczenia przedstawiam następujące dokumenty:
 -
 -
 -

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)¹.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. *[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]*
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 21 SWZ.
2. *[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]*
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 21 SWZ w następującym zakresie:

.....

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale 21 SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)* w następującym zakresie: *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:
Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Podmiot:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)².

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 21 SWZ w następującym zakresie:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
- 2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zamawiający:
Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- Oświadczam, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową*,
- Oświadczam, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym Wykonawcą, tj. (nazwa Wykonawcy), który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową (w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)*.

*należy zaznaczyć właściwe

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
- j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

są aktualne.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Wykaz usług

spełniających wymagania określone w **Rozdziałach 21 pkt 21.1. ppkt 21.1.1 oraz pkt 21.2. pkt. 21.2.1.**
specyfikacji warunków zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Lp.	Przedmiot usługi	Data wykonania usługi	Wartość brutto zrealizowanej usługi	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)
1				

Do wykazu muszą być załączone dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Wykaz osób

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, spełniających wymagania określone w Rozdziałach 21 pkt 21.1. ppkt 21.1.2 oraz pkt 21.2 ppkt 21.2.2. specyfikacji warunków zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Lp.	Osoba	Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa do dysponowania tymi osobami
1.						

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Podmiot:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy **CLO/ZP/55/2024** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
- e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- h) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
- i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,
- j) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

są aktualne.

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Projekt umowy