

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie
Nr sprawy 26/IT/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozdział 1

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 Serwery

48822000-6 Serwery komputerowe

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30231300-0 Monitory ekranowe

1.2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia **jest dostawa sprzętu komputerowego.**

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, określone w treści Zapytania ofertowego w pakietach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z pakietów.

W przypadku, gdy wykonawca w złożonym Formularzu ofertowym w części dotyczącej poszczególnych pakietów nie uzupełni wymaganych dla danego pakietu danych, pozostawiając formularz w tej części całkowicie nieuzupełniony, zamawiający uzna, iż wykonawca nie złożył oferty na dany pakiet.

1.3. Opis części Zamówienia

Pakiet 1:

1. Serwer do systemu kontroli dostępu. Ilość: 1 zestaw.

Minimalne wymagane parametry urządzenia:
Obudowa serwera musi umożliwiać jego instalację w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U. Urządzenie zostanie dostarczone z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 procesory o architekturze x86
Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 10
Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 100 punktów „Base” w teście SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) , dla konfiguracji dwuprosesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org
Płyta główna urządzenia musi być dedykowana do pracy w serwerach
Urządzenie musi posiadać zainstalowane minimum 32GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości 2933MHz.
Zainstalowana w urządzeniu pamięć musi być przeznaczona do użycia w serwerach.

Urządzenie musi pozwalać Zamawiającemu na montaż dodatkowych pamięci RAM, obsługując minimum 512GB pamięci RAM DDR4.
Urządzenie musi posiadać wbudowany mechanizm zabezpieczenia pamięci, który umożliwi wykonywanie operacji pamięci RAM w sposób redundantny.
Urządzenie musi posiadać wbudowany mechanizm zabezpieczenia pamięci, który umożliwi pamięci RAM korekcję błędów.
Urządzenie musi zostać wyposażone w procesor graficzny.
Proces graficzny urządzenia musi posiadać minimum 16MB pamięci VRAM.
Urządzenie musi umożliwić podpięcie Zamawiającemu urządzenia wyświetlającego do serwera, poprzez 1 port VGA lub HDMI lub DP lub DVI na tylnym panelu serwera.
Urządzenie musi obsługiwać możliwość wyświetlania obrazu na monitorach wspierających rozdzielczość minimum 1920x800.
Serwer musi posiadać zainstalowane minimum dwa dyski SSD pracujące w Raid 1.
Dyski, o których mowa w poprzednim wierszu tabeli, nie mogą stanowić elementu infrastruktury umożliwiającej frontálną rozbudowę przestrzeni pojemności serwera, gdyż ich przeznaczeniem będzie obsługa systemu operacyjnego urządzenia.
Dyski, o których mowa w poprzednim wierszu tabeli, muszą być możliwe do wymiany bez konieczności wyłączenia zasilania urządzenia.
Pojemność zainstalowanych w urządzeniu dysków nie może być mniejsza niż 240 GB każdy.
Serwer musi obsługiwać możliwość frontálnej rozbudowy w zakresie dodatkowych dysków, tak aby Zamawiający mógł rozbudować obsługiwaną pojemność serwera o minimum 900 GB więcej, względem zainstalowanej w dniu dostawy urządzenia przestrzeni dyskowej.
Obsługiwane dyski muszą zapewnić Zamawiającemu technologiczną możliwość zastosowania urządzenia, w celu ulokowania w jego zasobach maszyn wirtualnych pełniących zadania aplikacyjne.
Wymiana dodatkowych dysków musi być możliwa bez konieczności wyłączenia urządzenia.
Zasilanie urządzenia będzie realizowane przez minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 750W.
Oba redundantne zasilacze serwera będą posiadały sprawność energetyczną 90% przy 100% obciążeniu.
Urządzenie zostanie wyposażone w minimum 4 porty sieciowe 10Gbps Base-T.
Urządzenie zostanie wyposażone w minimum 1 port sieciowy 1Gbps Base-T.
Urządzenie zostanie wyposażone w minimum 1 port sieciowy RJ-45 o przepustowości 1GbE.
Serwer musi umożliwiać instalację minimum 1 karty PCIe.
Urządzenie zostanie wyposażone w minimum 1 port RS 232/422/485.
Urządzenie zostanie wyposażone w minimum 2 porty USB 3.0.
Urządzenie musi zostać wyposażone w redundantne wentylatory.

<p>Zarządzanie urządzeniem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, umożliwiający: - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to minimum: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta głowa), - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O, - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/installacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń, - Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3, - Aktualizację systemowego firmware, - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu, - Zdalne zarządzanie stanem urządzenia (włącz/wyłącz/restart), - Zapis video zdalnych sesji, - Przejęcie zdalnego ekranu, - Zdalną instalację systemu operacyjnego, - Alerty Syslog, - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH, - Wyświetlanie danych aktualnych i historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera, - Mapowanie obrazów ISO z lokalnego dysku operatora, - Mapowanie obrazów ISO przez HTTPS lub SFTP lub CIFS lub NFS, - Jednoczesną pracę do 3 użytkowników przez wirtualną konsolę,
<p>Serwer musi być fabrycznie nowy.</p>
<p>Serwer zostanie dostarczony z okablowaniem zasilającym, szynami montażowymi oraz akcesoriami niezbędnymi do jego gotowości do pracy bezpośrednio po montażu przez Zamawiającego.</p>

Pakiet 2:

1. Zestaw komputerowy z monitorem i peryferiami – 20 zestawów.

<p>Minimalne wymagane parametry zestawu:</p>
<p>Zestaw komputerowy wyposażony zostanie w procesor, którego wartość punktowa osiągnięta w ogólnodostępnych testach CPU Benchmark (PassMark Software http://cpubenchmark.net) – wynosi min. 15 000 pkt.</p>
<p>Zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w pamięć RAM min. DDR4, o pojemności 8GB.</p>
<p>Z uwagi na zasady gospodarności obowiązujące u Zamawiającego wymaga się zapewnienia Zamawiającemu możliwości aktualizacji technologicznej posiadanego rozwiązania, dlatego zaoferowany zestaw komputerowy musi umożliwiać Zamawiającemu rozbudowę pamięci RAM minimalnie do 32 GB.</p>
<p>Zestaw komputerowy wyposażony w dysk twardy min. typu SSD o pojemności minimum 256 GB.</p>
<p>W celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości samodzielnego serwisowania zestawu, wymaga się wyposażenia go w partycję odzyskiwania systemu operacyjnego, pozwalającą na odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze, w momencie jego dostawy.</p>
<p>Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego, w tym konieczność zapewnienia personelowi możliwości odczytu i zapisu płyt CD oraz DVD, zawierających dokumentację medyczną pacjentów, zestaw komputerowy musi zostać wyposażony we wbudowany napęd optyczny (nie dopuszcza się napędów zewnętrznych, które do działania wymagają zajęcia portu USB zestawu komputerowego), pozwalającą na zapis i odczyt minimum w zakresie CD, DVD+/-, RW.</p>

Zestaw komputerowy wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną, której wartość punktowa osiągnana w ogólnodostępnych testach GPU Benchmark (PassMark Software http://videocardbenchmark.net) – wynosi min. 1400 pkt.
Karta graficzna zestawu komputerowego musi obsługiwać biblioteki DirectX minimum w wersji 10, przez wzgląd na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie MEDIQUS firmy GABOS.
W celu zapewnienia personelowi możliwości udziału w zdalnych konsultacjach medycznych zestaw komputerowy musi być wyposażony w zintegrowaną kartę dźwiękową oraz głośniki.
Z uwagi na konstrukcję sieci komputerowej u Zamawiającego, zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w kartę sieciową LAN, z wtykiem RJ45, pracującą w trybie auto-negocjacji 10/100/1000 Mb/s.
Z uwagi na konieczność zapewnienia personelowi możliwości podłączania peryferiów komputerowych, zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w minimum 4 portów USB.
Z uwagi na konieczność zapewnienia personelowi możliwości podłączania peryferiów komputerowych wymagających wyższego poziomu zasilania, z 4 portów USB zestawu komputerowego, minimum 2 z nich muszą być portem minimum USB 3.0.
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń użytkową oraz konieczność zastosowania zestawu komputerowego w miejscach o ograniczonym dostępie do gniazd elektrycznych, zestaw komputerowy musi zostać dostarczony w obudowie typu AiO.
W celu ograniczenia wpływu wysokiej temperatury na otoczenie pracy zestawu komputerowego oraz samego komputera, wymaga się zastosowania w nim aktywnego chłodzenia.
Komputer musi być wyposażony we wbudowany zasilacz, którego moc pozwoli na pracę pod pełnym obciążeniem wszystkich podzespołów stacji roboczej, bez spadku ich wydajności, posiadający 85% sprawności energetycznej przy 100% obciążeniu, umożliwiającą prawidłową pracę komputera o zaoferowanych parametrach.
Zaoferowany w postępowaniu zestaw komputerowy zostanie wyposażony system operacyjny.
Dostarczony z zestawem komputerowym system operacyjny musi umożliwiać instalacje i pracę z systemem informacji szpitalnej HIS, RIS, PIS i PACS marki MEDIQUS firmy GABOS.
Dostarczony z zestawem komputerowym system operacyjny musi umożliwiać instalacje i funkcjonowanie bramek połączeniowych dla komunikacji HL7 z laboratorium analitycznym oraz pracownią TK, RTG i analizatorem krwi, realizowanych w systemie marki MEDIQUS firmy GABOS.
Dostarczony z zestawem komputerowym system operacyjny musi umożliwiać instalacje i funkcjonowanie aplikacji wykorzystywanych w codziennej pracy Zamawiającego, tj Adobe Acrobat Reader Pro, Adobe All-Apps, Solmed, mMedica, Microsoft 365, Microsoft Office 2016, miniRIS.
Dostarczony z zestawem komputerowym system operacyjny musi umożliwiać instalacje i funkcjonowanie sterowników drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon, OKI, Brother, Konica Minolta, HP, EPSON oraz LEXMARK.
Dostarczony z zestawem komputerowym system operacyjny musi umożliwiać łączenie stacji roboczej ze środowiskiem kontroli dostępu zastosowanym u Zamawiającego, tj Microsoft Active Directory.
Warunki licencyjne producenta systemu operacyjnego, dostarczonego z zestawem komputerowym, muszą zezwalać na jego instalację oraz użytkowanie w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Zestaw komputerowy zostanie dostarczony wraz z klawiaturą oraz myszą.
Dostarczona wraz z zestawem klawiatura musi zostać wyposażona w sekcję numeryczną w celu zapewnienia personelowi obsługi systemów finansowych oraz modułu aptecznego systemu informacji szpitalnej.

Dostarczona wraz z zestawem klawiatura oraz mysz będzie możliwa do podłączenia do zestawu komputerowego za pomocą portu USB.
Każdy zestaw komputerowy zostanie wyposażony w moduł wyświetlający obraz komputera.
Format matrycy zestawu musi być panoramiczny w celu zapewnienia personelowi szpitala możliwości dostosowania obszaru roboczego systemu operacyjnego.
Z uwagi na ulokowanie zestawu komputerowego w miejscach gdzie występuje intensywne oświetlenie, wymaga się zastosowania matrycy matowej.
Przekątna ekranu modułu wyświetlającego obraz komputera musi wynosić minimum 23 cale z uwagi na specyfikę miejsca ulokowania zestawu komputerowego.
Moduł wyświetlający obraz komputera musi dawać Zamawiającemu możliwość regulacji ustawień pochylenia, obrotu oraz zapewniać kąty widzenia zgodnie z zapisami regulacji związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, obowiązującymi w Polsce.
Moduł wyświetlający obraz komputera musi dawać Zamawiającemu możliwość jego obrotu w celu pionowego wyświetlania obrazu, z uwagi na charakterystykę pracy personelu.
Zestaw komputerowy zostanie dostarczony z kompletem okablowania, wymaganym do jego użytkowania na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych jego funkcjonalnościami i zaoferowanymi w postępowaniu parametrami.
Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe.

1.4. Zamawiający w celu weryfikacji złożonych w postępowaniu przez wykonawców ofert w zakresie spełnienia postawionych w opisie przedmiotu zamówienia warunków wymaga **złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą:**

- kart katalogowych lub kart technicznych lub specyfikacji lub ulotek lub innych dokumentów lub oświadczeń własnych wykonawcy, potwierdzających **wszystkie parametry** określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale 1 pkt 1.3. Opis części Zamówienia.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych wyżej dokumentów lub złożone dokumenty są niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Rozdział 2

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w czasie **do 60 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 2 w Siemianowicach Śląskich.

Rozdział 3

Kryteria oceny ofert:

	Kryterium	Waga	Sposób obliczenia
1.	A – cena	100 pkt	$A = \frac{\text{najniższa zaoferowana wartość brutto pakietu}}{\text{wartość brutto pakietu oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$

Wynik

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział 4

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 5

Projekt umowy:

Projektowane postanowienia umowy zawarto w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 6

Inne istotne informacje dotyczące zamówienia:

Inne istotne informacje dotyczące zamówienia określono w treści Zapytania ofertowego, w szczególności w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego (Projekt umowy).

Rozdział 7

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 31.10.2024 r.**

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Rozdział 8

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub odręcznie (zgodnie z wzorem – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego), nieścieralnym atramentem i przekazać na adres Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2, z adnotacją "Zapytanie ofertowe nr sprawy 26/IT/2024 do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego".

Oferta wymaga podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazaną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Rozdział 9

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **4.10.2024 r.**, do godziny **10:00** w zaklejonej kopercie w Biurze Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ kc lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2016 poz. 1579 i Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U. 2020 poz. 1194) **lub podpisem osobistym** (zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Dz.U. 2022 poz. 671) na adres e-mail: beata.materna@clo.com.pl

Rozdział 10

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Prosimy by wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego przekazywać drogą elektroniczną (w formie edytowalnej) na adres e-mail: beata.materna@clo.com.pl

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych, bez ujawniania źródła zapytania.

Rozdział 11

Cena oferty:

Cena oferty uwzględnia wszystkie wymogi i zobowiązania, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość brutto dla każdego Pakietu należy obliczyć w następujący sposób:

W każdym wierszu cenę jednostkową netto pomnożyć przez liczbę sztuk uzyskując wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT uzyskując wartość brutto. Tak obliczona wartość oferty stanowi podstawę oceny ofert.

Jeżeli zaferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12

Opis sposobu komunikacji w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja wymaga podpisu osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku komunikacji elektronicznej dokumenty lub oświadczenia powinny zostać złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ kc lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rozdział 13

Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Rozdział 14

Podstawy odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Została złożona po terminie składania ofert.
2. Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

3. Została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających zgodność oferty z warunkami zamówienia lub innych wymaganych dokumentów lub oświadczeń.
4. Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
5. Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Rozdziale 8 i 9 Zapytania ofertowego.
6. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
8. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki.
9. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
11. Została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w treści Zapytania ofertowego.

Rozdział 15

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Beata Materna e-mail: beata.materna@clo.com.pl, nr tel.: 32 735-76-32.

Siemianowice Śląskie, 23.09.2024 r.

Beata Materna

.....
(podpis sekretarza zespołu)

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2.
3. Projekt umowy – Załącznik nr 3.
4. Klauzula RODO.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

Adres

NIP

Telefon e-mail

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie zapoznania się z treścią Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, zamieszczonym na stronie Zamawiającego <https://clo.com.pl/plany-postepowan-i-regulamin/>

.....
podpis Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....
podpis Wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Niniejszym składamy ofertę na

ogłoszone przez:

Dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II postępowanie:

26/IT/2024

Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego

PAKIET 1

lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	cena jedn. NETTO	wartość NETTO	stawka podatku VAT	wartość BRUTTO
1.	Zgodnie z Rozdziałem 1, pkt 1.3 Zapytania ofertowego	zestaw	1			23%	
RAZEM							

Wartość Pakietu 1 brutto: zł (słownie:)

w tym:

netto: zł

podatek VAT: zł

.....,2024 r.

.....
podpis Wykonawcy

PAKIET 2

lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	cena jedn. NETTO	wartość NETTO	stawka podatku VAT	wartość BRUTTO
1.	Zgodnie z Rozdziałem 1, pkt 1.3 Zapytania ofertowego	zestaw	20			23%	
RAZEM							

Wartość Pakietu 2 brutto: zł (słownie:)

w tym:

netto: zł

podatek VAT: zł

.....,2024 r.

.....
podpis Wykonawcy

Zamawiający:

Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2
41-100 Siemianowice Śląskie

Wykonawca:

.....
.....
.....

(nazwa/firma, adres)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia nr sprawy 26/IT/2024 na: **dostawę sprzętu komputerowego** prowadzonego przez Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)*,
- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)*.

*należy zaznaczyć właściwe

.....dnia.....2024 r.

.....

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 26/IT/2024

Projekt umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

NIP 643-10-05-873

REGON 272165010

tel.: (32) 735-76-00

faks: (32) 735-76-03

adres strony internetowej: www.clo.com.pl

E-mail: clo@clo.com.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych w **Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich** jest **Jesika Góras kontakt: iodo@clo.com.pl , telefon: 32 73 57 611**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **26/IT/2024** prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł** obowiązującego w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **Regulaminem udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł** obowiązującym w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, przez okres 5 lat;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- **w przypadku wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- **wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;**
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.